

ALCAR ERNY WINTERPROGRAMM 2023/24

STAHLRÄDER / RDKS



ALCAR

YOUR WHEEL PARTNER



Legende	Seite 2		
Fahrzeugzuordnung	Seite 2 – 216	Alfa-Romeo	2
		Audi	3
		BMW	9
		Chevrolet (Daewoo)	15
		Chrysler	18
		Citroën	18
		Citroën-Nutzfahrzeuge	28
		Dacia	31
		Daihatsu	34
		Dodge	34
		Fiat	35
		Fiat-Nutzfahrzeuge	41
		Ford	44
		Ford-Nutzfahrzeuge	54
		Honda	59
		Hyundai	60
		Hyundai-Nutzfahrzeuge	67
		Ineos	67
		Isuzu	68
		Iveco-Nutzfahrzeuge	68
		Jeep	69
		Kia	70
		Lada	75
		Lancia	75
		Landrover	77
		MAN-Nutzfahrzeuge	77
		Maxus-Nutzfahrzeuge	78
		Mazda	78
		Mazda-Nutzfahrzeuge	83
		Mercedes-Benz	83
		Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge	89
		MG	94
		Mini	94
		Mitsubishi	95
		Mitsubishi-Nutzfahrzeuge	99
		Nissan	100
		Nissan-Nutzfahrzeuge	105
		Opel	107
		Opel-Nutzfahrzeuge	117
		Peugeot	122
		Peugeot-Nutzfahrzeuge	131
		Renault	134
		Renault-Nutzfahrzeuge	143
		Saab	145
		Seat	145
		Škoda	155
		Škoda-Nutzfahrzeuge	165
		Smart	166
		Ssangyong	167
		Streetscooter	168
		Subaru	168
		Suzuki	172
		Toyota	176
		Toyota-Nutzfahrzeuge	182
		Volkswagen	184
		Volkswagen-Nutzfahrzeuge	207
		Volvo	212
		Trailer	217
Piktogramme	Seite 216		
Radbefestigungen	Seite 218		
ALCAR Hybridrad	Seite 219		
DOTZ Offroad-Stahlräder	Seite 220		
DOTZ 4x4 Hinweise	Seite 222		
DOTZ Offroad-Zubehör	Seite 222		
Räderliste	Seite 224		
Hinweise	Seite 237		
RDKS-Programm	Seite 238		

Impressum:

Dieser Katalog ist durch Copyright geschützt. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urhebers ist unzulässig.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
Gültigkeit des Kataloges: ab 01. August 2023

Hersteller



Handelsbezeichnung

ABE-Nr.

Sensorik

Bauform	Fahrzeugtyp	Baujahr von - bis	kW	Reifengröße	Felgenreöße	Zubehör-Nr.	Rad-Nr.	ab/bis	Plug&Play ¹⁾	frei progr. Sensor
	Fahrzeugausführung		kW	Reifengröße	Anschlussmaße	Befestigungsrm.	Preis	ab/bis	Plug&Play ¹⁾	frei progr. Sensor
			kW	Reifengröße	ET/HM	Ausf./Schlüsselw.	Rad-Farbe	ab/bis	Plug&Play ¹⁾	frei progr. Sensor

Bemerkung ¹⁾ Plug&Play Sensoren sind bereits vorprogrammiert (wie OE-Sensor), für alle andere Ausführungen ist ein Programmiergerät, z.B. Alcar ATEQ VT56 oder Bartec TECH 600 erforderlich. Ist kein ALCAR Sensor möglich und der OE-Sensor passt, wird nur die OE-Sensor Nr. angegeben.

Alfa-Romeo

147

e3*98/14*0070*

	937	01.01 - 05.10	74-110	185/65	6Jx15	Z609066	8745			
	1.6TS-ECO/1.6TS-16V/1.9JTDm-8V/1.9JTDm-16V				5x98x58	M12x1,25x22				
					37,5	KE SW17	silber			

einige Ausführungen nur 6½Jx15 ET41,5

147

e3*98/14*0070*

	937	01.01 - 05.10	74-125	195/60	6½Jx15	Z609066	9440*			
	1.6TS-ECO/1.6TS-16V/1.9JTDm-8V/1.9JTDm-16V/2.0TS-16V				5x98x58	M12x1,25x22				
					41,5	KE SW17	schwarz			

147GT

e3*98/14*0070*

	937	05.04 - 03.10	103-125	195/60	6½Jx15	Z609066	9440*			
	1.8TS/1.9JTDm-16V/2.0JTS-16V		103-125	205/60	5x98x58	M12x1,25x22				
					41,5	KE SW17	schwarz			

156/156 Sport Wagon

e3*96/27*0034*, e3*98/14*0034*

	932	10.97 - 05.05	77-122	185/65	6½Jx15	Z609066	9440*			
	1.6TS-16V/1.8TS-16V/1.9JTD/1.9JTD-16V/2.0TS-16V/2.0JTS/2.4JTD/2.5V6-24V		77-141	205/60	5x98x58	M12x1,25x22				
					41,5	KE SW17	schwarz			

159/159 Sport Wagon

e3*2001/116*0212*

OE = NOK

	939	09.05 - 12.12	85-125	205/55	7Jx16	Z609075	8217*			
	1.8MPI-16V/1.9JTDm-8V/1.9JTDm-16V/2.2JTS-16V		85-136	215/55	5x110x65	M14x1,5x25				
					34	KE SW17	schwarz			

nicht ti-Ausführung; 205/55R16 bei 120/125kW ab ABE-NG*20 zulässig

Giulietta/Turismo

e3*2007/46*0027*

	940	05.10 -	77-129	195/55	7Jx16	Z609066	8227		indirekt	
	1.4TB-16V/1.4TB-16V-MultiAir/1.6JTDm-16V/2.0JTDm-20V		77-129	205/55	5x110x65	M12x1,25x22				
					41	KE SW17	schwarz			

nicht zulässig mit Brembo Sport Brake System (nur 17")

Alfa-Romeo



MiTo/Turismo		e3*2001/116*0278*								
	95S	09.08 - 12.18	51-125	195/55	7Jx16	Z609066	9442	bis 07.2013	51839114 (OE)	
	0.9-8V-Twinair/1.3JTDM-16V/1.4-8V/1.4-16V/1.4TB-16V/1.4TB-16V-MultiAir/1.6JTDM-16V				4x98x58	M12x1,25x22		ab 08.2013	S5A101	S4A101
					39	KE SW17	schwarz			

Audi

80 Cabrio/Coupe		E251, E251/1, E399, E399/1, e1*92/53*0002*, e1*98/14*0002*								
	89/89Q	03.90 - 05.00	66-128	185/65 M&S	6Jx15	Z609021	9110			
	1.8/1.9TDI/2.0/2.0i-20V/2.2/2.3/2.3i-20V/2.6/2.8/Quattro		66-128	195/65	4x108x57	M14x1,5x27				
			66-128	205/60	37	KU SW17	schwarz			

bei Typ 89 je nach Ausführung auch 205/50R15 zulässig

80		F889, F889/1								
	B4	09.91 - 09.94	52-128	185/65 M&S	6Jx15	Z609021	9110			
	1.6/1.9TD/1.9TDI/2.0/2.0E/2.3E/2.6E/2.8E/Quattro		52-128	195/65	4x108x57	M14x1,5x27				
			52-128	205/60	37	KU SW17	schwarz			

185/65R15 M&S nur ABE F889/1; bei 205/60R15 keine Schneeketten zulässig

100/200		F619, F619/1								
	C4	12.90 - 06.94	60-128	195/65	6Jx15	Z609021	8860			
	2.0/2.0E/2.3E/2.4D/2.4TD/2.5TDI/2.6E/2.8E/Quattro		60-142	205/60	5x112x57	M14x1,5x27				
					45	KU SW17	schwarz			

A1/Sportback		e1*2007/46*0414*								
	8X	08.10 - 12.18	60-110	185/60	6Jx15	Z609021	7415		indirekt	
	1.0TFSI/1.2TFSI/1.4TFSI/1.6TDI/2.0TDI		60-136	185/60 M&S	5x100x57	M14x1,5x27				
					29	KU SW17	schwarz			

Bremsscheibe max Ø 288/25mm an VA

A1 Sportback		e1*2007/46*1892*								
	GB	11.18 -	70-85	185/65	5½Jx15	Z609021	4055		indirekt	
	25TFSI/30TFSI/35TFSI		110	185/65 M&S	5x100x57	M14x1,5x27				
					40	KU SW17	schwarz			

nicht Citycarver

A1 Sportback		e1*2007/46*1892*								
	GB	11.18 -	70-85	185/65	5½Jx15	Serie	235000A		indirekt	
	25TFSI/30TFSI/35TFSI		110	185/65 M&S	5x100x57					
					40		anthrazit			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Citycarver



A1 City Carver/Allstreet/Sportback

e1*2007/46*1892*

NEU

	GB	11.18 -	70-110	205/50	6½Jx17	Serie	202001A		indirekt	
	25TFSI/30TFSI/35TFSI		70-110	205/55	5x100x57					
			70-110	215/50	39		anthrazit			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										


A3

e1*95/54*0042*, e1*98/14*0042*

	8L	09.96 - 04.03	66-110	185/65 M&S	6Jx15	Z609021	8380			
	1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/Quattro		66-132	195/65	5x100x57	M14x1,5x27				
			66-132	205/60	38	KU SW17	schwarz			
195/65R15 bei 132kW nur M&S										

A3

e1*95/54*0042*, e1*98/14*0042*

	8L	09.96 - 04.03	66-132	205/55	6½Jx16	Z609021	9680			
	1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/Quattro				5x100x57	M14x1,5x27				
					42	KU SW17	schwarz			

A3/Cabrio/Sportback

e1*2001/116*0217*, -/241*, -/456*

	8P	05.03 - 03.13	66-147	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9535		indirekt	
	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6/1.6FSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/1.9TDI-e/2.0TDI/2.0FSI/ 2.0TFSI/Quattro				5x112x57	M14x1,5x27				
	Cabrio 1.2TFSI/ 1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/2.0TFSI/2.0TDI				50	KU SW17	schwarz			

A3/Cabrio/Sportback

e1*2001/116*0217*, -/241*, -/456*

	8P	05.03 - 03.13	66-147	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt	
	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6/1.6FSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/1.9TDI-e/2.0TDI/2.0FSI/ 2.0TFSI/Quattro				5x112x57	M14x1,5x27				
	Cabrio 1.2TFSI/ 1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/2.0TFSI/2.0TDI				50	KU SW17	schwarz			

A3/Cabrio/Sportback

e1*2001/116*0217*, -/241*, -/456*

	8P	05.03 - 03.13	66-147	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt	
	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6/1.6FSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/1.9TDI-e/2.0TDI/2.0FSI/ 2.0TFSI/Quattro				5x112x57					
	Cabrio 1.2TFSI/ 1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/2.0TFSI/2.0TDI				50		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe

A3/Cabrio/Sportback

e1*2001/116*0217*, -/241*, -/456*

	8P	05.03 - 03.13	66-147	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt	
	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6/1.6FSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/1.9TDI-e/2.0TDI/2.0FSI/ 2.0TFSI/Quattro				5x112x57					
	Cabrio 1.2TFSI/ 1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/2.0TFSI/2.0TDI				50		anthrazit			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe

A3/Sportback

e1*2007/46*0607*

	8V	06.12 - 03.20	77-140	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	8247		indirekt	
	1.0TFSI/1.2TFSI/1.4TFSI/1.5TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.8TFSI-g-tron/2.0TDI/2.0TSI/Quattro				5x112x57	M14x1,5x27				
					48	KU SW17	schwarz			

nicht Limousine



Audi		e1*2007/46*0607*									
	8V	06.12 - 03.20	77-140	205/55	6½Jx16	Z609021	8667		indirekt		
	1.0TFSI/1.2TFSI/1.4TFSI/1.5TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.8TFSI-g-tron/2.0TDI/40-etron/Quattro				5x112x57	M14x1,5x27					
	nicht Limousine/Cabrio				46	KU SW17	schwarz				
A3/Sportback		e1*2007/46*0607*									
	8V	06.12 - 03.20	77-140	205/55	6Jx16	Serie	130300		indirekt		
	1.0TFSI/1.2TFSI/1.4TFSI/1.5TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.8TFSI-g-tron/2.0TDI/Quattro				5x112x57						
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Limousine				48		silber				
A3/Sportback		e1*2007/46*0607*									
	8V	06.12 - 03.20	77-140	205/55	6Jx16	Serie	130300A		indirekt		
	1.0TFSI/1.2TFSI/1.4TFSI/1.5TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.8TFSI-g-tron/2.0TDI/Quattro				5x112x57						
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Limousine				48		anthrazit				
A3/Sportback		e1*2007/46*0607*									
	8V	06.12 - 03.20	77-140	205/55	6½Jx16	Serie	130001		indirekt		
	1.0TFSI/1.2TFSI/1.4TFSI/1.5TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.8TFSI-g-tron/2.0TDI/Quattro				5x112x57						
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Limousine/Cabrio				46		silber				
A3/Sportback		e1*2007/46*0607*									
	8V	06.12 - 03.20	77-140	205/55	6½Jx16	Serie	130001A		indirekt		
	1.0TFSI/1.2TFSI/1.4TFSI/1.5TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.8TFSI-g-tron/2.0TDI/Quattro				5x112x57						
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Limousine/Cabrio				46		anthrazit				
A3/Sportback		e1*2007/46*0607*									
	8V	06.12 - 03.20	77-140	205/55	6½Jx16	Serie	200001A		indirekt		
	1.0TFSI/1.2TFSI/1.4TFSI/1.5TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.8TFSI-g-tron/2.0TDI/Quattro				5x112x57						
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Limousine/Cabrio				46		anthrazit				
A4/Avant		e1*93/81*0013*, e1*98/14*0013*									
	B5	12.94 - 11.00	55-128	185/65 M&S	6Jx15	Z609021	8860				
	1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.6/2.8/2.8-30V/Quattro		55-142	195/65	5x112x57	M14x1,5x27					
	ABE e1*98/14*0013* max 92kW		55-142	205/60	45	KU SW17	schwarz				
A4/Avant		e1*98/14*0151*, bis e1*2001/116*0151*09									
	8E	12.00 - 11.04	74-75	195/65	6½Jx15	Z609021	9025		indirekt		
	1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.0Fsi/Quattro		74-110	195/65 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
					33	KU SW17	schwarz				

A4/Avant		e1*98/14*0151*, bis e1*2001/116*0151*09									
	8E	07.02 - 11.04	74-140	205/55	7Jx16	Z609021	9885		indirekt		
	1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.0FSI/2.4i/2.5TDI/3.0i-V6/Quattro		74-162	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
			74-162	215/55	42	KU SW17	schwarz				

A4/Avant		e1*98/14*0151*, bis e1*2001/116*0151*09									
	8E	07.02 - 11.04	74-162	205/55	7Jx16	Serie	130100		indirekt		
	1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.0FSI/2.4i/2.5TDI/3.0i-V6/Quattro		74-162	215/55	5x112x57						
					45		silber				

ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe





A4/Avant (Facelift)		ab e1*2001/116*0151*10									
	8E	12.04 - 10.08	75-125	195/65 M&S	6½Jx15	Z609021	9025		indirekt		
	1.6i/1.9TDI/2.0FSI				5x112x57	M14x1,5x27					
					33	KU SW17	schwarz				

je nach Ausführung nur 16" zulässig



A4/Avant (Facelift)		ab e1*2001/116*0151*10									
	8E	12.04 - 10.08	75-125	205/55	7Jx16	Z609021	9885		indirekt		
	1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/Quattro		75-125	215/55	5x112x57	M14x1,5x27					
					42	KU SW17	schwarz				

nicht Bremse Ø 320x30mm (11A)/345x30 (11J); nur zulässig mit einteiliger Schraube; Bj. Begrenzung nur Limousine



A4/Avant (Facelift)		ab e1*2001/116*0151*10									
	8E	12.04 - 10.08	75-120	205/55	7Jx16	Serie	130100		indirekt		
	1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/Quattro		75-120	215/55	5x112x57						
					45		silber				



ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Bremse Ø 320x30mm an VA (11A)/345x30 (11J); nur zulässig mit einteiliger Schraube; Bj. Begrenzung nur Limousine



A4/Avant		bis e1*2001/116*0430*38, bis e13*2007/46*1084*16									
	B8/B81	11.07 - 12.15	88-125	205/60	7Jx16	Z609021	9537		indirekt		
	1.8TFSI/2.0TDI/2.0TDI-e/Quattro		88-130	205/60 M&S	5x112x66,5	M14x1,5x27					
					39	KU SW17	schwarz				



B81 max 125kW



A4/Avant		bis e1*2001/116*0430*38, bis e13*2007/46*1084*16									
	B8/B81	11.07 - 12.15	88-195	225/55	7½Jx16	Z609021	9707		indirekt		
	1.8TFSI/2.0TDI/2.0TDI-e/2.0TFSI/2.7TDI/3.0TDI/3.2FSI/Quattro				5x112x66,5	M14x1,5x27					
					45	KU SW17	schwarz				



A4/Avant		bis e1*2001/116*0430*38, bis e13*2007/46*1084*16									
	B8/B81	11.07 - 12.15	88-195	225/55	7Jx16	Serie	130101*		indirekt		
	1.8TFSI/2.0TDI/2.7TDI/3.0TDI/3.2FSI				5x112x66,5						
					46		silber				



ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig





A6/Avant		F619, F619/1								
	C4	06.94 - 04.97	60-128	195/65	6Jx15	Z609021	8860			
	1.8/1.9TDI/2.0/2.5TDI/2.6/2.8/2.8-30V/Quattro		60-142	205/60	5x112x57	M14x1,5x27				
					45	KU SW17	schwarz			



A6/Avant		e1*96/27*0051*, e1*98/14*0051*								
	4B	05.97 - 08.99	81-142	195/65	6Jx15	Z609021	8860			
	1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.8/Quattro		81-142	205/60	5x112x57	M14x1,5x27				
					45	KU SW17	schwarz			



A6/Avant		e1*96/27*0051*, e1*98/14*0051*, e1*2001/116*0051*								
	4B	09.99 - 03.05	81-142	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9490			
	1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.8/Quattro				5x112x57	M14x1,5x27				
					40	KU SW17	schwarz			
nicht Bremse Ø 321x30mm (Typ ATE/Lucas 1LG/1LA/1LX); e1*96/27*0051* nur 142kW Quattro										


A6/Avant		e1*96/27*0051*, e1*98/14*0051*, e1*2001/116*0051*								
	4B	09.99 - 03.05	81-132	205/55	7Jx16	Serie	130100		indirekt	
	1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.8/Quattro		81-132	215/55	5x112x57					
					45		silber			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Bremse Ø 321x30mm (Typ ATE/Lucas 1LG/1LA/1LX)										


A6/Avant		e1*2001/116*0254*								
	4F	05.04 - 07.11	89-130	205/60 M&S	7Jx16	Z609021	9885		indirekt	
	2.0TFSI/2.0TDI/2.4i/2.7TDI/2.8FSI/3.0i/3.0TDI/3.2FSI/Quattro		89-188	225/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27				
					42	KU SW17	schwarz			
Quattro nur 225/55R16 M&S; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nur zulässig mit einteiliger Schraube M14x1.5x27										


A6/Avant		e13*2007/46*1080*								
	4F1	01.10 - 07.11	100-125	205/60 M&S	7Jx16	Z609021	9885		indirekt	
	2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-e/2.7TDI/2.8FSI/3.0TDI/Quattro		100-176	225/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27				
					42	KU SW17	schwarz			
Quattro nur 225/55R16 M&S; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nur zulässig mit einteiliger Schraube M14x1.5x27										

A6/Avant		e1*2001/116*0254*, e13*2007/46*1080*								
	4F/4F1	05.04 - 07.11	89-140	205/60 M&S	7Jx16	Serie	130100		indirekt	
	2.0TDI/2.4i/2.7TDI/2.8FSI/3.0i/3.0TDI/3.2FSI/Quattro		89-188	225/55 M&S	5x112x57					
					45		silber			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; 4F1 max 162kW und nur 225/55R16 M&S; Quattro nur 225/55R16; nur zulässig mit einteiliger Schraube M14x1.5x27										

A6/Avant		e1*2007/46*0436*, e13*2007/46*1147*								
	4G/4G1	03.11 -	100-150	225/60	7½Jx16	Z609021	9873		indirekt	
	1.8TFSI/2.0TDI/2.8FSI/3.0TDI				5x112x66,5	M14x1,5x27				
					37	KU SW17	silber			
einige Ausführungen nur 17" oder 18" zulässig										


Q2		e1*2007/46*1552*									
	GA	11.16 -	81-140	205/60	6Jx16	Z609021	6665		indirekt		
1.0TFSI/1.4TFSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/30TDI/30TFSI/35TDI/35TFSI/Quattro					5x112x57	M14x1,5x27					
					43	KU SW17	schwarz				


Q2		e1*2007/46*1552*									
	GA	11.16 -	81-140	205/60	6Jx16	Serie	130301		indirekt		
1.0TFSI/1.4TFSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/Quattro					5x112x57						
					43		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											



Q2		e1*2007/46*1552*									
	GA	11.16 -	81-140	205/60	6Jx16	Serie	130301A		indirekt		
1.0TFSI/1.4TFSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/Quattro					5x112x57						
					43		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Q3 II/Sportback		e1*2007/46*1900*									
	F3	12.18 -	110-169	215/65	6½Jx17	Z609021	9021		indirekt		
35TFSI/35TFSI-Hybrid/35TDI/40TDI/45TFSI/TFSI-e/Quattro			110-180	215/65 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
					38	KU SW17	schwarz				
nur mit einteiliger Schraube zulässig; e-tron Sportback nur M&S											

Q3 II/Sportback		e1*2007/46*1900*									
	F3	12.18 -	110-169	215/65	6½Jx17	Serie	132800		indirekt		
35TFSI/35TFSI-Hybrid/35TDI/40TDI/45TFSI/TFSI-e/Quattro			110-180	215/65 M&S	5x112x57						
					38		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nur mit einteiliger Schraube zulässig; TFSI-e Sportback nur M&S											

Q4 e-tron/Q4 e-tron Sportback		e1*2018/858*00006*									
	FZ	07.21 -	70-77	235/55 VA	8Jx19		9393		indirekt		
e-tron 35 (125kW)/40 (150kW)/50 (220kW)			70-77	255/50 HA	5x112x57	M14x1,5x35					
					45	KU SW17	schwarz				
Nennleistung E-Antrieb 70/77/125/150/220kW; nur mit Reifenkombination zulässig											

S3		e1*98/14*0042*									
	8L	01.99 - 12.03	154-180	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9590*				
1.8T Quattro					5x100x57	M14x1,5x27					
					31	KU SW17	schwarz				

TT-Coupe/Roadster		e1*97/27*0089*, e1*98/14*0089*									
	8N	09.98 - 08.02	110-180	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9590*				
	1.8T/1.8T Quattro				5x100x57	M14x1,5x27					
					31	KU SW17	schwarz				
ab Mj. 03 sind keine Stahlräder mehr zulässig											

Ter (E87) e1*2001/116*0287*

	187	09.04 - 08.09	66-120	195/55	6½Jx16	Z609001	8765		indirekt	
	116i/116d/118i/118d/120i/120d		66-130	195/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					42	KE SW17	schwarz			

ab 115kW + ABE-NG*10 nur M&S; Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet

Ter (E87) e1*2001/116*0287*

	187	09.04 - 08.09	66-120	195/55	6½Jx16	Z609001	9153		indirekt	
	116i/116d/118i/118d/120i/120d		66-130	195/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					42	KE SW17	schwarz			

ab 115kW + ABE-NG*10 nur M&S; Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet

Ter (E87) e1*2001/116*0287*

	187	11.07 - 08.09	66-130	205/55	7Jx16	Z609001	9577		indirekt	
	116i/116d/118i/118d/120i/120d				5x120x72,5	M12x1,5x26				
					44	KE SW17	schwarz			

Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet

Ter Coupe/Cabrio (E82/88) e1*2001/116*0352*

	182	08.07 - 08.09	100-105	195/55	6½Jx16	Z609001	8765		indirekt	
	Coupe 120d/125i		100-160	195/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
	Cabrio 118i/118d/120i				42	KE SW17	schwarz			

Cabrio max 125kW; 100-105kW nur Cabrio; Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet

Ter Coupe/Cabrio (E82/88) e1*2001/116*0352*

	182	08.07 - 08.09	100-105	195/55	6½Jx16	Z609001	9153		indirekt	
	Coupe 118d/120d/125i		100-160	195/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
	Cabrio 118i/118d/120i				42	KE SW17	schwarz			

Cabrio max 125kW; 100-105kW nur Cabrio; Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet

Ter Coupe/Cabrio (E82/88) e1*2001/116*0352*

	182	08.07 - 08.09	100-130	205/55	7Jx16	Z609001	9577		indirekt	
	Coupe 120d		160	205/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
	Cabrio 118i/118d/120i/120d/125i				44	KE SW17	schwarz			

160kW nur Cabrio; Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet

Ter (E87) bis e1*2007/46*0273*04, bis e1*2007/46*0283*03

	1K2/1K4	09.09 - 09.11	66-105	195/55	6½Jx16	Z609001	9153		indirekt	
	116i/116d/118i/118d/120i/120d/123d		66-145	195/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					42	KE SW17	schwarz			

Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet

Ter (E87) bis e1*2007/46*0273*04, bis -/283*03

	1K2/1K4	09.09 - 09.11	66-145	205/55	7Jx16	Z609001	9577		indirekt	
	116i/116d/118i/118d/120i/120d/123d				5x120x72,5	M12x1,5x26				
					44	KE SW17	schwarz			

Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet

1er (F20/21)		ab e1*2007/46*0273*05, ab -/283*04									
	1K2/1K4	10.11 - 08.19	70-125	195/55	6½Jx16	Z609067	9244	bis 02.2014	indirekt		
	114i/114d/116i/116d/118i/118d/120d		70-147	195/55 M&S	5x120x72,5	M14x1,25x28		ab 03.2014	S5A101	S4A101	
					33	KE SW17	schwarz				
nicht Sport- und Performance-Bremse											

1er (F20/21)		ab e1*2007/46*0273*05, ab -/283*04									
	1K2/1K4	10.11 - 08.19	70-147	205/55	7Jx16	Z609067	9613	bis 02.2014	indirekt		
	114i/114d/116i/116d/116ed/118i/118d/120d/125i/125d		155-175	205/55 M&S	5x120x72,5	M14x1,25x28		ab 03.2014	S5A101	S4A101	
	118d-xDrive/120d-xDrive				40	KE SW17	schwarz				
nicht Sport- und Performance-Bremse											

1er (F40)		e1*2007/46*2018*									
	FIH	09.19 -	80-110	195/60 M&S	7Jx16	Z609067	7502	ab 09.2019	S5A101	S4A101	
	116d/116i/118d/118i		80-110	205/55	5x112x66,5	M14x1,25x28					
					47	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig											

1er Coupe/Cabrio (E82/88)		e1*2007/46*0277*									
	1C	09.09 - 12.13	100-105	195/55	6½Jx16	Z609001	9153		indirekt		
	Coupe 118d/120i/120d/125i		100-160	195/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26					
	Cabrio 118i/118d/120i				42	KE SW17	schwarz				
Cabrio max 125kW; Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet											

1er Coupe/Cabrio (E82/88)		e1*2007/46*0277*									
	1C	09.09 - 12.13	100-145	205/55	7Jx16	Z609001	9577		indirekt		
	Coupe 118d/120i/120d/125i		160	205/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26					
	Cabrio 118i/118d/120i/120d/125i				44	KE SW17	schwarz				
160kW Coupe ab ABE-NG*05; Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet											

2er Active Tourer (F45)		ab e1*2007/46*0371*13, bis e1*2007/46*1675*03									
	UKL-L/F2AT	09.14 - 03.18	70-141	195/65 M&S	7Jx16	Z609067	7502	ab 09.2014	S5A101	S4A101	
	214d/216d/216i/218d/218dx/218i/220i/220d/220dx				5x112x66,5	M14x1,25x28					
					47	KE SW17	schwarz				

2er Coupe/Cabrio (F22/F23)		ab e1*2007/46*0277*08									
	1C	01.14 -	100-165	205/55 M&S	7Jx16	Z609067	9613	ab 03.2014	S5A101	S4A101	
	218d/220d/220d xDrive/220i/225d				5x120x72,5	M14x1,25x28					
					40	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht Sport- oder Performance-Bremse											

3er Compact (E36/5)		e1*93/81*0017*, e1*98/14*0017*									
	3/CG	04.94 - 05.01	66-103	185/65	6Jx15	Z609001	8885				
	316i/318iS/318i/318tds				5x120x72,5	M12x1,5x26					
					42	KE SW17	schwarz				
103kW nur M&S											

3er Compact (E36/5) e1*93/81*0017*, e1*98/14*0017*

	3/CG	04.94 - 05.01	66-125	205/55	7Jx16	Z609001	9690			
	316i/318iS/318ti/318tds/323ti		66-125	225/50	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					47	KE SW17	schwarz			


3er (E36) F547, e1*93/81*0015*, e1*96/79*0084*

	3-C/3-CNG	12.90 - 04.98	64-142	185/65	6Jx15	Z609001	8885			
	316i/318i/318iS/318tds/320i/323i/325i/325td/325tds/328i				5x120x72,5	M12x1,5x26				
					42	KE SW17	schwarz			
	ab 103kW nur M&S									

3er (E36) e1*93/81*0015*

	3/C	08.95 - 04.98	66-142	205/55	7Jx16	Z609001	9690			
	316i/318i/318iS/318tds/320i/323i/325td/325tds/328i		66-142	225/50	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					47	KE SW17	schwarz			



3er Touring (E36) e1*93/81*0015*

	3/C	05.95 - 09.99	66-85	185/65	6Jx15	Z609001	8885			
	316i/318i/318tds				5x120x72,5	M12x1,5x26				
					42	KE SW17	schwarz			

3er Touring (E36) e1*93/81*0015*

	3/C	08.95 - 09.99	66-142	205/55	7Jx16	Z609001	9690			
	316i/318i/318tds/320d/320i/323i/325tds/328i		66-142	225/50	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					47	KE SW17	schwarz			


3er Coupe/Cabrio (E36) F920, e1*93/81*0016*














	3B/3-B	01.92 - 04.00	75	185/65	6Jx15	Z609001	8885			
	Coupe 316i/318iS/320i/323i/325i/328i		75-142	185/65 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
	Cabrio 318i/320i/323i/325i				42	KE SW17	schwarz			
	185/65R15 ab 85kW nur M&S; Cabrio bei ABE e1*93/81*0016* bis max 125kW									

3er Coupe/Cabrio (E36) e1*93/81*0016*

	3/B	04.98 - 04.00	75-142	205/55	7Jx16	Z609001	9690			
	Coupe 316i/318iS/320i/323i/325i/328i		75-142	225/50	5x120x72,5	M12x1,5x26				
	Cabrio 318i/320i/323i/325i/328i				47	KE SW17	schwarz			

3er Compact (E46) e1*98/14*0167*, e1*2001/116*0167*

	346K	06.01 - 03.05	85-105	195/65	6½Jx15	Z609001	9400			
	316ti/318ti/318td		85-105	205/60	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					42	KE SW17	schwarz			
	nicht 93/97kW 320td									

3er Compact (E46)		e1*98/14*0167*, e1*2001/116*0167*									
	346K	06.01 - 03.05	85-141	205/55	7Jx16	Z609001	9690				
	316i/318i/318td/320td/325ti		85-141	225/50	5x120x72,5	M12x1,5x26					
					47	KE SW17	schwarz				
3er Compact (E46)		e1*98/14*0167*, e1*2001/116*0167*									
	346K	06.01 - 03.05	85-141	205/50	7Jx17	Z609001	9960				
	316i/318i/318td/320td/325ti				5x120x72,5	M12x1,5x26					
					47	KE SW17	silber				
3er Lim/Touring (E46)		e1*97/27*0097*, e1*98/14*0097*									
	346L	04.98 - 09.05	77-125	195/65	6½Jx15	Z609001	9400				
	316i/318i/318d/320i/320d/323i		77-125	205/60	5x120x72,5	M12x1,5x26					
	Touring 316i/318i/318d/320i/320d				42	KE SW17	schwarz				
	320i Touring (125kW) ab ABE-NG*09 nur 16"; nicht 93/97kW 320d										
3er Lim/Touring (E46)		e1*97/27*0097*, e1*98/14*0097*									
	346L	04.98 - 09.05	77-142	205/55	7Jx16	Z609001	9690				
	316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i		77-142	225/50	5x120x72,5	M12x1,5x26					
	Touring 316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i				47	KE SW17	schwarz				
3er Lim/Touring (E46)		e1*98/14*0097*									
	346L	04.00 - 09.05	77-170	205/50	7Jx17	Z609001	9960				
	316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i/330i/330d				5x120x72,5	M12x1,5x26					
	Touring 316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i/330i/330d				47	KE SW17	silber				
	316i-328i ab ABE-NG*05; 330d/330i ab ABE-NG*08										
3er 4x4 (E46)		e1*98/14*0144*, e1*2001/116*0144*									
	346X	04.00 - 03.05	141	205/55 M&S	7Jx16	Z609001	9690				
	325xi				5x120x72,5	M12x1,5x26					
					47	KE SW17	schwarz				
	nicht Touring; e1*98/14*0144* nur ab ABE-NG*02										
3er Lim/Touring/4x4 (E46)		e1*98/14*0144*, e1*2001/116*0144*									
	346X	04.00 - 09.05	135-170	205/50	7Jx17	Z609001	9960				
	325xi/330xi/330xd				5x120x72,5	M12x1,5x26					
	Touring 330xi/330xd				47	KE SW17	silber				
	330Xi ab ABE-NG*01 zulässig; nicht 325xi Touring										
3er Coupe/Cabrio (E46)		e1*98/14*0112*, -/146*, e1*2001/116*0112*, -/146*									
	346C/346R	10.99 - 03.07	77-125	195/65	6½Jx15	Z609001	9400				
	Coupe 316Ci/318Ci/320Ci/323Ci		77-125	205/60	5x120x72,5	M12x1,5x26					
	Cabrio 318Ci				42	KE SW17	schwarz				
	Cabrio max 110kW										

3er Coupe/Cabrio (E46) | e1*98/14*0112*, -/146*, e1*2001/116*0112*, -/146*

	346C/346R	10.99 - 03.07	77-142	205/55	7Jx16	Z609001	9690			
	Coupe 316Ci/318Ci/320Ci/323Ci/325Ci/328Ci		77-142	225/50	5x120x72,5	M12x1,5x26				
	Cabrio 318Ci/320Ci/323Ci/325Ci				47	KE SW17	schwarz			
mit 225/50R16 keine Schneeketten möglich										

3er Coupe/Cabrio (E46) | e1*98/14*0112*, -/146*, e1*2001/116*0112*, -/146*

	346C/346R	04.00 - 03.07	85-170	205/50	7Jx17	Z609001	9960			
	Coupe 316Ci/318Ci/320Ci/323Ci/325Ci/328Ci/330Ci/330Cd				5x120x72,5	M12x1,5x26				
	Cabrio 318Ci/320Ci/323Ci/325Ci/330Ci				47	KE SW17	silber			
330Ci bei Cabrio ab ABE-NG*03, 330Ci Coupe ab ABE-NG*05 zulässig										

3er (E90) | e1*2001/116*0308*

	390L	03.05 - 08.07	85-160	205/55	7Jx16	Z609001	8345		indirekt	
	316i/318i/318d/320i/320d/325i		85-160	205/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
			85-160	225/55 M&S	34	KE SW17	schwarz			
Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet										

3er Coupe/Cabrio (E90) | ab e1*2001/116*0308*09

	390L	09.07 - 12.09	85-130	205/55	7Jx16	Z609001	9557		indirekt	
	316i/318i/318d/320i/320d/325i		85-160	205/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					31	KE SW17	schwarz			
nicht 145kW 330D; Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet										

3er Coupe/Cabrio (E92/93) | e1*2001/116*0346*

	392C	01.06 - 08.07	90-140	205/55 M&S	7Jx16	Z609001	8345		indirekt	
	Coupe 316Ci/320Ci/320Cd/325Ci		90-140	225/50 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
	Cabrio 320Ci/320Cd/325Ci				34	KE SW17	schwarz			
Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet										

3er Coupe/Cabrio (E92/93) | e1*2001/116*0346*

	392C	09.07 - 12.09	90-140	205/55 M&S	7Jx16	Z609001	9557		indirekt	
	Coupe 316Ci/320Ci/320Cd/325Ci				5x120x72,5	M12x1,5x26				
	Cabrio 320Ci/320Cd/325Ci				31	KE SW17	schwarz			
Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet										

3er Touring (E91) | e1*2001/116*0308*

	390L	09.05 - 08.07	90-160	205/55 M&S	7Jx16	Z609001	8345		indirekt	
	318i/318d/320i/320d/325i		90-160	225/50 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					34	KE SW17	schwarz			
Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet										

3er Touring (E91) | ab e1*2001/116*0308*09

	390L	09.07 - 12.09	90-115	205/55	7Jx16	Z609001	9557		indirekt	
	318i/318d/320i/320d/325i		90-160	205/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					31	KE SW17	schwarz			
nicht 145kW; Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet										

3er xDrive (E90)		e1*2001/116*0344*									
	390X	07.05 - 06.08	120-160	205/55 M&S	7Jx16	Z609001	8345		indirekt		
	320d/325iX		160	225/50 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26					
					34	KE SW17	schwarz				
bis ABE-NG*05 nur Lim 160kW; ab ABE-NG*06 max 130kW; 325iX je nach Ausführung nur Aluräder; Felge mit EH2 (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet											

3er xDrive (E90)		ab e1*2001/116*0344*06									
	390X	07.08 - 12.09	120-130	205/55 M&S	7Jx16	Z609001	9557		indirekt		
	320d				5x120x72,5	M12x1,5x26					
					31	KE SW17	schwarz				
Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet											

3er Lim/Touring (E90/91)		bis e1*2007/46*0314*04, -/315*05, bis e24*2007/46*0022*02									
	3L/3K/3K-N1	01.10 - 01.12	85-125	205/55	7Jx16	Z609001	9557		indirekt		
	316d/318i/318d/320i/320d/320d-xDrive/325i		85-160	205/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26					
					31	KE SW17	schwarz				
Touring ab 135kW (Diesel ab 105kW) und xDrive nur M&S; 3K-N1 nur 120kW; Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet											

3er Coupe/Cabrio (E93)		bis e1*2007/46*0316*07									
	3C	01.10 - 01.14	90-147	205/55 M&S	7Jx16	Z609001	9557		indirekt		
	Coupe 316i/318i/320i/320d/320d-xDrive/325i				5x120x72,5	M12x1,5x26					
	Cabrio 318i/320i/320d/325i				31	KE SW17	schwarz				
Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet											

3er Lim/Touring (F30/31)		ab e1*2007/46*0314*05, ab e1*2007/46*0315*06, ab e24*2007/46*0022*03									
	3L/3K/3K-N1	02.12 - 08.19	85-151	205/60	7Jx16	Z609067	8008	bis 02.2014	indirekt		
	316d/316i/318d/320d/320i				5x120x72,5	M14x1,25x28		ab 03.2014	S5A101	S4A101	
	318d-xDrive/320d-xDrive				31	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig											

4er Grand Coupe (F36)		ab e1*2007/46*0316*10									
	3C	04.14 - 07.20	100-110	205/60	7Jx16	Z609067	8008	ab 04.2014	S5A101	S4A101	
	418d/418i				5x120x72,5	M14x1,25x28					
					31	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig											

5er (E60)		e1*2001/116*0230*									
	560L	08.03 - 02.10	110-140	205/60 M&S	7Jx16	Z609001	9970		indirekt		
	520i/520d/523i/525i		110-141	225/55 M&S	5x120x72,5	M12x1,5x26					
					20	KE SW17	schwarz				
525i nur 141kW Ausführung											

5er Touring (E61)		e1*2001/116*0230*									
	560L	01.06 - 04.10	110-140	225/55 M&S	7Jx16	Z609001	9970		indirekt		
	520d/523i				5x120x72,5	M12x1,5x26					
					20	KE SW17	schwarz				

X1 (E84)

e1*2007/46*0275*, -/454*, e24*2007/46*0024*

	X1/X1-N1/X-N1	11.09 - 09.15	85-190	225/50	7½Jx17	Z609001	9863	bis 03.2014	3610686227 (OE)	S4A101
	16d/16i/18d/18i/20d/20i/23d/25i/28i/sDrive/xDrive				5x120x72,5	M12x1,5x26		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					34	KE SW17	schwarz			

Felge mit EH2+ (Extended Hump), speziell für Runflat-Reifen geeignet

Z3 Roadster (E36/7)

e1*93/81*0029*

	R/C	03.96 - 03.03	85-103	185/65 M&S	6Jx15	Z609001	8885			
	1.8i/1.9i				5x120x72,5	M12x1,5x26				
					42	KE SW17	schwarz			

Z3 Roadster/Coupe (E36/7/8)

e1*93/81*0029*, e1*98/14*0029*

	R/C	07.98 - 03.03	85-170	205/55 M&S	7Jx16	Z609001	9690			
	1.9i/2.0i/2.2i/2.8i/3.0i		85-170	225/50	5x120x72,5	M12x1,5x26				
					47	KE SW17	schwarz			

Chevrolet (Daewoo)
Aveo

e4*2001/116*0063*

	KLAS	02.06 - 06.11	53-74	155/80	5Jx13	Z609039	4040			
	1.2LS/1.4LT		53-69	175/70	4x100x56,5	M12x1,5				
					45	KE SW19	schwarz			

175/70R13 bis ABE-NG*17

Aveo

e4*2001/116*0063*, e50*2007/46*0046*

	KLAS/CHIA	02.06 - 06.11	53-74	185/60	5½Jx14	Z609039	6565*			
	1.2LS/1.4LT				4x100x56,5	M12x1,5				
					45	KE SW19	schwarz			

Aveo

e4*2007/46*0270*

	KL1T	07.11 -	55-85	195/65	6Jx15	Z609039	7710*	ab 07.2011	S0S210 (OE)	S4A101
	1.3TD/1.6		55-85	205/60	5x105x56,5	M12x1,5				
					39	KE SW19	schwarz			

205/60R15 je nach Ausführung nur zulässig

Captiva

e4*2001/116*0113*

	KLAC	06.06 - 12.14	93-123	215/70	6½Jx16	Z609039	7885	ab 06.2006	S0S210 (OE)	S4A101
	2.0D-LS/LT/2.4LS/LT/3.0LT/3.2LT/2WD/4WD		135-190	215/70 M&S	5x115x70,3	M12x1,5				
					46	KE SW19	schwarz			

Chevrolet (Daewoo)



Cruze		e50*2007/46*0007*									
	CHIR	09.12 - 12.14	104	205/60	6½Jx16	Z609039	9247	ab 09.2012	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.8LS/LT		104	215/60	5x105x56,5	M12x1,5					
					39	KE SW19	schwarz				
Reifengröße je nach Ausführung zulässig											

Cruze		e4*2001/116*0140*									
	KL1J	05.09 - 12.14	81-120	205/60	6½Jx16	Z609039	9327	ab 05.2009	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.7D/2.0D-LS/LT		81-120	215/60	5x115x70,3	M12x1,5					
					41	KE SW19	schwarz				
Reifengröße je nach Ausführung zulässig											

Kalos		e4*2001/116*0063*									
	KLAS	09.02 - 12.07	53-69	155/80	5Jx13	Z609039	4040				
	1.2S/SE/1.4SC/1.4SX/1.4-16V-SX		53-69	175/70	4x100x56,5	M12x1,5					
					45	KE SW19	schwarz				

Kalos		e4*2001/116*0063*									
	KLAS	09.02 - 12.07	53-69	185/60	5½Jx14	Z609039	6565*				
	1.2S/SE/1.4SC/1.4SX/1.4-16V-SX				4x100x56,5	M12x1,5					
					45	KE SW19	schwarz				

Lacetti		e4*2001/116*0069*									
	KLAN	04.04 - 12.10	69-90	175/70	5½Jx14	Z609039	6555				
	1.4SE/1.6SX/1.8CDX/2.0D-SX/CDX		69-90	185/65	4x114,3x56,5	M12x1,5					
					44	KE SW19	schwarz				
2.0D nur 185/65R14											

Lacetti		e4*2001/116*0069*									
	KLAN	04.04 - 12.10	69-90	195/55	6Jx15	Z609039	7985				
	1.4SE/1.6SX/1.8CDX/1.8AT-CDX/2.0D-SX/CDX				4x114,3x56,5	M12x1,5					
					44	KE SW19	schwarz				

Nubira J200		e4*2001/116*0069*									
	KLAN	07.03 - 12.10	69-90	175/70	5½Jx14	Z609039	6555				
	1.4SE/1.6SE/SX/1.8CDX/2.0D-SX/CDX		69-90	185/65	4x114,3x56,5	M12x1,5					
					44	KE SW19	schwarz				
2.0D Kombi nur 185/65R14											

Nubira J200		e4*2001/116*0069*									
	KLAN	07.03 - 12.10	69-90	195/55	6Jx15	Z609039	7985				
	1.4SE/1.6SE/SX/1.8CDX/2.0D-SX/CDX				4x114,3x56,5	M12x1,5					
					44	KE SW19	schwarz				

Chevrolet (Daewoo)



Orlando		e4*2007/46*0224*, e50*2007/46*0050*								
	KL1Y/CHIO	02.11 - 12.14	96-120	215/60	6½Jx16	Z609039	9327	ab 02.2011	S0S210 (OE)	S4A101
	1.8/2.0D				5x115x70,3	M12x1,5				
					41	KE SW19	schwarz			
Rezzo/Tacuma		e4*98/14*0041*, e4*2001/116*0041*								
	KLAU	06.01 - 12.08	66-94	185/70	5½Jx14	Z609039	6555			
	1.6SE/SX/1.8SX/2.0CDX				4x114,3x56,5	M12x1,5				
					44	KE SW19	schwarz			
Rezzo/Tacuma		e4*98/14*0041*, e4*2001/116*0041*								
	KLAU	06.01 - 12.08	66-94	195/60	6Jx15	Z609039	7985			
	1.6SE/SX/1.8SX/2.0CDX				4x114,3x56,5	M12x1,5				
					44	KE SW19	schwarz			
Spark		e4*2007/46*0129*, e50*2007/46*0006*								
	KL1M/CHIS	03.10 - 12.14	50-60	155/80	4½Jx13	Z609039	3085	ab 03.2010	S0S212 (OE)	S4A201
	1.0/LS/1.2LS/LT				4x100x56,5	M12x1,5				
					45	KE SW19	silber			
Spark		e4*2007/46*0129*, e50*2007/46*0006*								
	KL1M/CHIS	03.10 - 12.14	50-60	155/70	4½Jx14	Z609039	4925	ab 03.2010	S0S212 (OE)	S4A201
	1.0/LS/1.2LS/LT		50-60	165/65	4x100x56,5	M12x1,5				
					43,5	KE SW19	silber			
Trax		e4*2007/46*0696*								
	KL1B	05.13 - 12.14	85-103	195/70	6½Jx16	Z609039	9272	ab 05.2013	S0S210 (OE)	S4A201
	1.4T-MT/1.6T-MT/1.7TD-MT/AWD		85-103	205/70	5x105x56,5	M12x1,5				
			85-103	215/65	38	KE SW19	schwarz			
Volt		e13*2007/46*1158*								
	D1J1C1	06.12 - 12.14	40	205/60 M&S	6½Jx16	Z609039	9327	ab 06.2012	S0S110OER	S4A101
	1.4 Hybrid				5x115x70,3	M12x1,5				
					41	KE SW19	schwarz			
Nennleistung E-Antrieb 63/111kW										

Voyager/Grand Voyager

e11*93/81*0027*

	GS	10.95 - 02.01	85-131	215/65	6½Jx15	Z609039	9390			
	2.0/2.4/SE/LE/2.5TD/LE/SE/3.3LE/3.8LE AWD				5x114,3x71,5	M12x1,5				
	Grand Voyager 2.4SE/2.5TD/SE/LE/3.3LE/3.8LE AWD				40	KE SW19	schwarz			
	auch mit ASR									

Citroën

Berlingo I

e2*93/81*0057*, -/58*, -/59*, -/132*, -/181*, e2*98/14*0057*, -/58*, -/132*, -/181*, -/201*, -/224*, -/225*, -/226*, -/227*

	M*KFX/DJY/HDZ/WJZ/LFX/RHY/HFX/KFW/NFU/WJY	01.97 - 03.03	44-80	175/65	5½Jx14	Z609068	6395			
	Multispace 1.1iX/1.2iX/1.4iX/1.8i/1.9DX/SX/2.0HDi		50-80	175/70	4x108x65	M12x1,25x26				
					24	KE SW17	silber			
	einige 80kW Ausführungen nur mit 175/65R14 oder 175/70R14 oder 185/55R15 auf 6Jx15 zulässig									

Berlingo I

e2*98/14*0201*, -/226*

	M*NFU/RHY	01.97 - 03.03	66-80	185/65	6Jx15	Z609068	8475			
	Multispace 1.6i-16V/2.0HDi				4x108x65	M12x1,25x26				
					18	KE SW17	schwarz			

Berlingo I

e2*2001/116*0275*, -/277*, -/278*, -/321*, -/338*

	G*KFW/WJY/RHY/9HX/9HW	04.03 - 06.08	51-66	175/70	5½Jx14	Z609068	6395			
	Multispace 1.4i/1.6HDi/1.9D/2.0HDi				4x108x65	M12x1,25x26				
					24	KE SW17	silber			
	G*9HX je nach Ausführung nur 15" zulässig									

Berlingo I

e2*2001/116*0276*, -/278*, -/321*, -/338*

	G*NFU/RHY/9HX/9HW	04.03 - 06.08	55-80	185/65	6Jx15	Z609068	8475			
	Multispace 1.6i-16V/1.6HDi/2.0HDi				4x108x65	M12x1,25x26				
					18	KE SW17	schwarz			

Berlingo II

e2*2001/116*0366*, e2*2007/46*0002*

	7/7*****	07.08 - 12.18	55-88	195/65	6½Jx15	Z609076	8477	bis 11.2013	5430W0 (OE)	S4A101
	1.6HDI/1.6-16V/Electrique		35-88	195/70	4x108x65	M12x1,25x26		ab 12.2013	S0S206 (OE)	S4A101
			55-88	205/65	27	KE SW17	silber			
	195/70R15 nur bei AL hinten 1.230kg; je nach Ausführung nur 205/65R15 zulässig									

Berlingo II

e2*2001/116*0366*, e2*2007/46*0002*

	7/7*****	07.08 - 12.18	55-88	215/55	6½Jx16	Z609076	7860	bis 11.2013	5430W0 (OE)	S4A101
	1.6HDI/1.6-16V				4x108x65	M12x1,25x26		ab 12.2013	S0S206 (OE)	S4A101
					26	KE SW17	schwarz			
	je nach Ausführung nur 6½Jx15 (8477) zulässig									

Berlingo III M		e2*2007/46*0624*								
	E	09.18 -	56-81	195/65	6½Jx15	Z609076	5477		indirekt	
	1.2-PureTech 110/1.5HDi-75/100				5x108x65	M12x1,25x26				
	nur Fahrzeugklasse M1; AL max 1.110kg; je nach Ausführung nur 16" zulässig				42	KE SW17	silber			

Berlingo III M/XL/e-Berlingo III		e2*2007/46*0624*								
	E	09.18 -	56-96	205/60	6½Jx16	Z609076	7460		indirekt	
	1.2-PureTech 110/1.5HDi-75/100/130/e-Berlingo Elektroantrieb (100kW)		56-96	215/65	5x108x65	M12x1,25x26				
	nur Fahrzeugklasse M1; AL max 1.300kg; 205/60R16 bis 1.260kg AL; 215/65R16 nur AL 1.300kg				47	KE SW17	schwarz			

e-Berlingo III		ab e2*2007/46*0624*13								
	E	09.21 -	57	205/60	6½Jx16	Z609076	7461		indirekt	
	e-Berlingo Elektroantrieb (100kW)		57	215/65	5x108x65	M12x1,25x26				
	nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.400kg				47	KE SW17	schwarz			

Berlingo III M/XL/e-Berlingo III		e2*2007/46*0624*								
	E	09.18 -	56-96	205/60	6½Jx16	Serie	130601A		indirekt	
	1.2-PureTech 110/1.5HDi-75/100/130/e-Berlingo Elektroantrieb (100kW)				5x108x65					
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.260g				47		anthrazit			

C1		bis e11*2001/116*0238*10								
	P/P*****	06.05 - 05.14	40-50	155/65	4½Jx14	Z609069	4940			
	1.0i-VVT/1.4HDi				4x100x54	M12x1,5x21				
					39	KE SW17	schwarz			

C1 II		ab e11*2001/116*0238*11, e6*2007/46*0349*								
	P/P*****	06.14 -	51-60	165/65	4½Jx14	Z609069	5770		indirekt	
	VTi68/VTi82				4x100x54	M12x1,5x21				
	je nach Ausführung nur 15" zulässig				35	KE SW17	schwarz			

C1 II		ab e11*2001/116*0238*11, e6*2007/46*0349*								
	P/P*****	06.14 -	51-60	165/60	4½Jx15	Z609069	7510		indirekt	
	VTi68/VTi82				4x100x54	M12x1,5x21				
					35	KE SW17	schwarz			

C2		e2*2001/116*0283*, -/284*, -/286*, -/316*, -/344*								
	J*HFX/KFV/KFU/8HX/8HZ	11.03 - 12.10	44-54	165/70	5½Jx14	Z609068	6215			
	1.1i/1.4i/1.4HDi		44-65	175/65	4x108x65	M12x1,25x26				
					24	KE SW17	schwarz			

C2 ab e2*2001/116*0283*06, -/284*, -/285*, -/286*, -/316*, -/344*

	J*8HX/KFV/NFU/8HZ/KFU/HFX	11.03 - 12.10	44-80	185/55	6Jx15	Z609068	8690			
	1.1i/1.4i/1.4HDI/1.6i-16V				4x108x65	M12x1,25x26				
					27	KE SW17	schwarz			

bei Typ J*HFX je nach Ausführung nur zulässig

C3 e2*98/14*0256*, -/257*, -/259*, e2*2001/116*0289*, -/317*

	F*HFX/KFV/8HX/8HZ/KFU	04.02 - 11.09	44-54	165/70	5½Jx14	Z609068	6215			
	1.1i/1.4i/1.4i-16V/1.4HDI/1.4-Bivalent		44-65	175/65	4x108x65	M12x1,25x26				
					24	KE SW17	schwarz			

165/70R14 und 175/65R14 bei 65kW je nach Ausführung nur zulässig. Bivalent nur 175/65R14

C3/C3 X-TR ab e2*98/14*0256*09, -/257*, -/258*, -/259*, -/261*, e2*2001/116*0289*, -/317*, -/318*, -/329*

	F*KFV/NFU/8HX/8HY/KFU/8HZ/9HX/9HZ/HFX	04.02 - 11.09	44-80	185/60	6Jx15	Z609068	8690			
	1.4i/1.4i-16V/1.4HDI/1.4-Bivalent/1.6i-16V/1.6HDI				4x108x65	M12x1,25x26				
					27	KE SW17	schwarz			

C3 Pluriel e2*2001/116*0266*

	H/H*****	06.03 - 12.10	50-80	185/65	6Jx15	Z609068	8690			
	1.4i/1.4HDI/1.6i-16V				4x108x65	M12x1,25x26				
					27	KE SW17	schwarz			

C3 II e2*2007/46*0003*

	S/S*****	12.09 - 12.16	44-88	185/65	6Jx15	Z609068	8055		indirekt	
	1.1i/1.4HDI/1.4VTi/1.6HDI/1.6VTi				4x108x65	M12x1,25x26				
					23	KE SW17	schwarz			

AL max 1.000kg

C3 II e2*2007/46*0003*

	S/S*****	12.09 - 12.16	44-88	195/55	6Jx16	Z609068	9493		indirekt	
	1.1i/1.4HDI/1.4VTi/1.6HDI/1.6VTi				4x108x65	M12x1,25x26				
					23	KE SW17	schwarz			

C3 III ab e2*2007/46*0003*44

	S	01.17 -	50-85	185/65	6Jx15	Z609068	8055		indirekt	
	1.2-Puretech-68/82/110/1.6-BlueHDI-75/100		50-85	195/65	4x108x65	M12x1,25x26				
					23	KE SW17	schwarz			

185/65R15 oder 195/65R15 je nach Ausführung nur zulässig. BlueHDI-75 nur 185/65R15; AL max 1.000kg

C3 III ab e2*2007/46*0003*44

	S	01.17 -	50-81	185/65	6½Jx15	Z609068	7385		indirekt	
	1.2-Puretech-68/82/110/1.6-BlueHDI-75/100		50-85	195/65	4x108x65	M12x1,25x26				
					20	KE SW17	schwarz			

185/65R15 oder 195/65R15 je nach Ausführung nur zulässig. BlueHDI-75 nur 185/65R15

C3 III		ab e2*2007/46*0003*44									
	S	01.17 -	50-85	205/55	6½Jx16	Z609068	9432		indirekt		
	1.2-Puretech-68/82/110/1.6-BlueHDI-75/100				4x108x65	M12x1,25x26					
					20	KE SW17	schwarz				

C3 IV									NEU		
		12.23 -	60-81		6½Jx16		6432		indirekt		
	Puretech 82/110				4x108x65						
					20						
nur vorläufige Daten, Änderungen möglich											

C3 Aircross		e4*2007/46*1241*									
	2	10.17 -	60-81	195/65	6½Jx15	Z609068	7385		indirekt		
	1.2/1.6HDI				4x108x65	M12x1,25x26					
					20	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 16" zulässig											

C3 Aircross		e4*2007/46*1241*									
	2	10.17 -	60-96	195/60	6½Jx16	Z609068	9432		indirekt		
	1.2/1.6HDI		60-96	205/60	4x108x65	M12x1,25x26					
					20	KE SW17	schwarz				
205/60R16 je nach Ausführung nur zulässig											

C3 Picasso		e2*2001/116*0371*, e24*2007/46*0029*									
	SH/SH****/SH8FN	10.08 - 09.17	66-81	195/60	6Jx15	Z609068	8055		indirekt		
	1.2-THP110/1.4-VTi95/1.6-HDi90/100				4x108x65	M12x1,25x26					
					23	KE SW17	schwarz				

C3 Picasso		e2*2001/116*0371*, e24*2007/46*0029*									
	SH/SH****/SH8FN	10.08 - 09.17	66-88	195/55	6Jx16	Z609068	9493		indirekt		
	1.4-VTi-95/1.6-HDi-90/1.6HDI-110/1.6-VTi-120				4x108x65	M12x1,25x26					
					23	KE SW17	schwarz				

C4/C4-Coupe		e2*2001/116*0302*									
	L/L****	11.04 - 10.10	65-103	195/65	6Jx15	Z609076	8690	ab 11.2004	S5A103	S4A101	
	1.4i-16V/1.6i-16V/1.6HDI/2.0i-16V				4x108x65	M12x1,25x26					
	Coupe 1.4i-16V/1.6i-16V/1.6HDI				27	KE SW17	schwarz				
88/103kW nur L*****; 103kW je nach Ausführung nur 16" zulässig											

C4/C4-Coupe		e2*2001/116*0302*							OE = NOK		
	L/L****	11.04 - 10.10	65-130	205/55	6½Jx16	Z609076	8565	ab 11.2004	S5A103	S4A101	
	1.4i-16V/1.6i-16V/1.6HDI/2.0i-16V/2.0HDI		80-103	215/55	4x108x65	M12x1,25x26					
					26	KE SW17	schwarz				
215/55R16 je nach Ausführung nur zulässig											

C4		e2*2007/46*0040*, e24*2007/46*0027*								
	N/N*5FL	11.10 - 12.18	68-96	195/65	6½Jx15	Z609076	7815	bis 09.2013	5430W0 (OE)	S4A101
	HDi90/100/110/115/120(1.6D)/THP100(1.2)/VTi82(1.2)/VTi95(1.4)				4x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	S0S206 (OE)	S4A101
	VTi120(1.6i)/VTi120LPG				27	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										
C4		e2*2007/46*0040*, e24*2007/46*0027*								
	N/N*5FL	11.10 - 12.18	68-115	205/55	7Jx16	Z609076	9337	bis 09.2013	5430W0 (OE)	S4A101
	HDi 90/110 (1.6D)/e-HDi 110 (1.6D)/HDi 150 (2.0D)				4x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	S0S206 (OE)	S4A101
	VTi 95 (1.4i)/VTi 120 (1.6i)/THP 155 (1.6i)				32	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										
C4/e-C4		e9*2007/46*6816*								
	B	01.21 -	57-114	215/65	6½Jx16	Z609076	7432	ab 01.2021	indirekt	
	PureTech 130 (1.2)/BlueHDi 130 (1.5d)				4x108x65	M12x1,25x26				
	e-C4 Elektro (100kW)				32	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW										
C4		e9*2007/46*6816*								
	B	01.21 -	74-114	215/65	6½Jx16	Serie	200101B	ab 01.2021	indirekt	
	PureTech 130 (1.2)/BlueHDi 130 (1.5d)				4x108x65					
					32		schwarz			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabekappe; je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; nicht E-Antrieb										
C4 Aircross		e2*2007/46*0117*								
	B	05.12 - 12.18	84-110	215/70	6½JJx16	Z609040	9657	ab 03.2014	S0C203 (OE)	S4A101
	1.6/1.6HDi/1.8HDi/2WD/4WD				5x114,3x67	M12x1,5		ab 03.2014	S5A106	S4A101
					38	KE SW21	schwarz			
C4 Cactus		e2*2007/46*0440*								
	0	09.14 -	55-96	195/65	6½Jx15	Z609068	7385		indirekt	
	PureTech75/82/110/130/e-HDi92/HDi100/120				4x108x65	M12x1,25x26				
					20	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" zulässig										
C4 Cactus		e2*2007/46*0440*								
	0	09.14 -	55-96	205/55	6½Jx16	Z609068	9432		indirekt	
	PureTech75/82/110/130/e-HDi92/HDi100				4x108x65	M12x1,25x26				
					20	KE SW17	schwarz			
C4 Picasso/Grand Picasso		e2*2001/116*0345*								
	U****	10.06 - 06.13	80-120	215/55	6½Jx16	Z609076	7860	ab 10.2006	5430W0 (OE)	S4A101
	1.6HDi/1.6i-16V/1.8-16V/2.0-16V/2.0HDi				4x108x65	M12x1,25x26				
					26	KE SW17	schwarz			

Citroën

C4 Picasso/Grand Picasso bis e2*2007/46*0356*14

	3	07.13 - 04.18	68-121	205/60	6½Jx16	Z609068	7460		indirekt	
1.6D-HDi90/1.6D-HDi115/1.6-VTi120/1.6-THP155/1.6-THP165					5x108x65	M12x1,25x26				
					47	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig										

C4 Picasso/Grand Picasso bis e2*2007/46*0356*14

	3	07.13 - 04.18	68-121	205/60	6½Jx16	Serie	130601A		indirekt	
1.6D-HDi90/1.6D-HDi115/1.6-VTi120/1.6-THP155/1.6-THP165					5x108x65					
					47		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig										

C4 Spacetourer/Grand Spacetourer ab e2*2007/46*0356*15

	3	05.18 -	73-133	205/60	6½Jx16	Z609068	7460		indirekt	
1.2-130/1.5-130HDI/1.6-165/180/1.6-100/110HDI/2.0-150/160HDI					5x108x65	M12x1,25x26				
					47	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig										

C4 Spacetourer/Grand Spacetourer ab e2*2007/46*0356*15

	3	05.18 -	73-133	205/60	6½Jx16	Serie	130601A		indirekt	
1.2-130/1.5-130HDI/1.6-165/180/1.6-100/110HDI/2.0-150/160HDI					5x108x65					
					47		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; nicht 120kW										

C4 X/e-C4 X ab e9*2007/46*6816*13

	B	10.22 -	57-96	215/65	6½Jx16	Z609076	7432		indirekt	
1.2 PureTech 100/130/1.5HD 130i/Elektro 136/156 (100/115kW)					4x108x65	M12x1,25x26				
					32	KE SW17	schwarz			
Nennleistung E-Antrieb 57/100/115kW										

C5 e2*98/14*0215*, -/216*, -/217*, -/219*, -/220*, -/221*, -/249*

	D*6FZ/RFN/RHZ/RLZ/RHY/RHS/4HX	04.01 - 10.04	66-103	195/65	6Jx15	Z609076	8470*			
1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI/2.0HPI/2.2HDI					4x108x65	M12x1,25x26				
(2.2HDI nur M&S)					18	KE SW17	schwarz			
eintragungspflichtig, Gutachten bitte anfordern										

C5 Break e2*98/14*0215*, -/216*, -/217*, -/219*, -/220*, -/249*

	D*6FZ/RFN/RHZ/RLZ/RHY/RHS/4HX	04.01 - 10.04	98	195/65 M&S	6Jx15	Z609076	8470*			
1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI/2.0HPI/2.2HDI			66-103	205/65	4x108x65	M12x1,25x26				
(2.2HDI nur 195/65R15 M&S)					18	KE SW17	schwarz			
eintragungspflichtig, Gutachten bitte anfordern										

C5/C5 Break e2*2001/116*0303*, -/304*, -/305*, -/306*, -/307*, -/308*, -/315*, -/334*, -/335*, -/347*, -/348*, -/353*, -/354*

	R*6FZ/RFJ/9HZ/RHL/RHR/4HX/XFU/6FY/9HY/4HT/4HP/4HR/4HS	11.04 - 04.08	80-152	215/55	6½Jx16	Z609076	8565	ab 11.2004	S5A103	S4A101
1.6HDI/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI/2.2HDI/3.0-V6					4x108x65	M12x1,25x26				
					26	KE SW17	schwarz			

Citroën



C5/C5 Tourer		e2*2001/116*0360*									
	R/R*****	05.08 - 12.18	80	215/60	7Jx16	Z609076	9277	bis 09.2013	S5A103	S4A101	
	1.6-16V/1.6HDI/1.8-16V/2.0-16V/2.0HDI		80-120	225/60	5x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	S0S206 (OE)	S4A101	
					32	KE SW17	schwarz				
ab ABE-NG*21 nur noch 225/60R16; je nach Ausführung nur 17" zulässig											

C5 Aircross		e2*2007/46*0642*									
	A	12.18 -	96-133	215/65	7Jx17	Z609076	9036		indirekt		
	1.2/1.5HDI/1.6/2.0HDI				5x108x65	M12x1,25x26					
					42	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 18" zulässig; nicht Hybrid; AL max 1.200kg											

C5 X		e9*2018/858*11066*									
	N	11.21 -	96-133	215/65	7Jx17	Z609076	9036		indirekt		
	1.2 PureTech 130/1.6 Pure Tech 180/1.6 Hybrid 225				5x108x65	M12x1,25x26					
					42	KE SW17	schwarz				
AL max 1.200kg											

C8		e2*98/14*0254*									
	E/E*****	09.02 - 12.14	79-116	215/65	6½Jx15	Z609073	9375*	ab 10.2005	5430T4 (OE)		
	2.0HDI/2.0i-16V/2.2HDI/2.2i-16V		100-116	205/65	5x98x58	M14x1,5x25					
					27	KE SW17	schwarz				
100kW ab ABE-NG*07 nur 215/65R15; 116kW je nach Ausführung nur 205/65R15											

Campster/Vanster		e1*KS07/46*0061*, e1*2007/46*1781*									
	EG-DKC001/EG-DKC002	01.20 -	75-130	215/60C	7Jx17	Z609076	9026		indirekt		
	HDI100/120/145/150/EAT8-145/180		75-130	225/55C	5x108x65	M12x1,25x26					
					46	KE SW17	silber				
AL max 1.860kg											

C-Crosser		e2*2001/116*0358*									
	V/V*****	07.07 - 06.13	115-125	215/70	6½JJx16	Z609040	9407		indirekt		
	2.2HDI/2.4i				5x114,3x67	M12x1,5					
					38	KE SW21	schwarz				

C-Elysee		e2*2007/46*0225*									
	D	12.12 -	53-85	185/65	6Jx15	Z609068	8055		indirekt		
	1.2VTi/1.6HDI/1.6VTi				4x108x65	M12x1,25x26					
					23	KE SW17	schwarz				
Fahrzeug wird derzeit nicht in D angeboten											

C-Zero		e2*2007/46*0068*							OE = NOK		
	1	01.11 -	35	145/65	4Jx15	Z609040	7160*	ab 06.2014		S4A201	
	Airdream Elektro (49kW)				4x100x56	M12x1,5					
					35	KE SW21	silber				
nur für Vorderachse; Nennleistung E-Antrieb 35/49kW											

DS3		e2*2007/46*0003*								
	S/S*****	03.10 -	44-88	185/65	6Jx15	Z609068	8055		indirekt	
	1.4HDI/1.4VTi/1.6VTi/1.6HDi				4x108x65	M12x1,25x26				
					23	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" oder 17" zulässig										

DS3/Cabrio		e2*2007/46*0003*, e24*2007/46*0028*								
	S/S*****/S*8FN	03.10 -	50-115	195/55	6Jx16	Z609068	9493		indirekt	
	1.4HDI/1.4VTi/1.6VTi/1.6HDi				4x108x65	M12x1,25x26				
					23	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 15" oder 17" zulässig										

DS3 Crossback		e2*2007/46*0639*								
	U	12.18 -	74-114	215/60	6½Jx16	Z609068	7432		indirekt	
	1.2-PureTech-100/130/155/1.5-BlueHDi-100/130		74-114	215/65	4x108x65	M12x1,25x26				
					32	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; 215/60R16 nur bei einigen Modellvarianten zulässig; nicht E-Antrieb										


DS3 Crossback		e2*2007/46*0639*								
	U	12.18 -	74-114	215/60	6½Jx16	Serie	200101B		indirekt	
	1.2-PureTech-100/130/155/1.5-BlueHDi-100/130		74-114	215/65	4x108x65					
					32		schwarz			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; 215/60R16 nur bei einigen Modellvarianten zulässig; nicht E-Antrieb										


DS3 Crossback		e2*2007/46*0639* NEU								
	U	12.18 -	57-114	215/55	7Jx18	Serie	208000A		indirekt	
	1.2-PureTech-100/130/155/1.5-BlueHDi-100/130				4x108x65					
	Electric (100kW)				35		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 16" oder 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/62/100kW										


DS4		e2*2007/46*0040*								
	N	05.11 - 12.18	68-121	215/60	7Jx16	Z609076	9337	bis 09.2013	5430W0 [OE]	S4A101
	HDi 110 (1.6D)/e-HDi 110 (1.6D)/HDi 165 (2.0D)				4x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	S0S206 [OE]	S4A101
	VTi 120 (1.6)/THP 155 (1.6)				32	KE SW17	schwarz			
	nur für Fahrzeuge mit 7Jx16 ET32 Serie									


DS4		ab e2*2007/46*0628*10								
	F	02.21 -	96-165	215/65	7Jx17	Z609068	9036		indirekt	
	PureTech 130/180/225/Hybrid 180				5x108x65	M12x1,25x26				
					42	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 19" zulässig										


Evasion		G815, e2*93/81*0158*, e2*93/81*0186*								
	22/U6/A	09.94 - 08.02	66-89	195/65	6½Jx15		9370			
	1.9TD/2.0i/2.0i Turbo C.T./2.0HDi/2.1TD		66-108	205/65	5x98x58	M14x1,5x25				
					31	KE SW19	schwarz			
195/65R15 nur ABE G815										


Citraen		e2*93/81*0187*									
	B	04.00 - 12.03	69-100	205/65	6½Jx15	Z609073	9370				
	2.0i/2.0D/2.0HDi				5x98x58	M14x1,5x25					
					31	KE SW17	schwarz				


Jumpy III Kombi		e2*2001/116*0350*, e2*2007/46*0045*									
	X/X*****	02.07 - 05.16	66-120	215/60	7Jx16	Z609076	7780	bis 06.2014	9677130580 (OE)		
	HDi-90/HDi-120/HDi-135/HDi-160/2.0i-16V/L1/L2				5x108x65	M12x1,25x26		ab 07.2014	9811794480 (OE)	S4A101	
					42	KE SW17	schwarz				


Jumpy IV Spacetourer/e-Spacetourer		e2*2007/46*0530*									
	V	06.16 -	57-130	215/65C	7Jx16	Z609076	7505		indirekt		
	1.6-HDi95/HDi115/2.0-HDi150/HDi180/Electro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26					
					46	KE SW17	silber				
	nur Fahrzeugklasse M1; je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; 130kW bis NG*01										

Jumpy IV Spacetourer/e-Spacetourer		e2*2007/46*0530*									
	V	06.16 -	70-130	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt		
	1.6-HDi95/HDi115/2.0-HDi150/HDi180/Elektro (100kW)		57-130	225/55	5x108x65	M12x1,25x26					
					46	KE SW17	silber				
	nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; E-Antrieb nur 225/55R17; je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Jumper I Kombi		G712, G713, G714, G831, e3*96/27*0027*									
	23/230/230L/230D/230P	03.94 - 03.02	50-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012				
	1.9TD/2.0/2.5D/2.5TD/2.8HDi/4x4		50-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28					
			50-94	215/70	68	KE SW24	silber				
	nur Reinforced-Reifen; AL max 2.000kg										

Jumper I Kombi (Facelift)		e3*98/14*0104*									
	Z	04.02 - 06.06	62-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012				
	2.0HDi 29C/2.2HDi 29C/33M/33MH/2.8HDi 33M/33MH/4x4		62-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28					
					68	KE SW24	silber				
	AL max 2.000kg										

Jumper II Kombi		bis e3*2001/116*0234*10, bis e3*2007/46*0046*04									
	Y	07.06 - 03.14	74-110	205/70	6Jx15	Z609074	4012				
	2.2HDi-100/110/120/130/150/3.0HDi-160/180		74-130	215/70	5x118x71,1	M14x1,5x28					
			74-130	225/70	68	KE SW24	silber				
	205/70R15 je nach Ausführung nur zulässig; einige Modelle nur 16"; AL max 2.000kg										

Jumper II Kombi		bis e3*2001/116*0234*10, bis e2*2007/46*0046*06									
	Y	07.06 - 03.14	88-130	215/75	6Jx16	Z609081	7011				
	2.2HDi-120/130/150/3.0HDi-160/180		88-130	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x31					
					68	KE SW24	silber				
	nur 35/40 heavy; AL max 2.400kg										

Jumper III Kombi ab e3*2001/116*0234*12, e2*2007/46*0736*

	Y/H	04.14 -	88/103	215/70	6Jx15	Z609082	4012	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
	2.2HDI120/140		88/103	225/70	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	silber			

nur 30/33; AL max 2.000kg

Jumper III Kombi ab e3*2001/116*0234*12

	Y	04.14 -	88/103	225/75	6Jx16	Z609082	6011	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
	2.2HDI120/140				5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	schwarz			

nur 30/33; 16" nur wenn in COC-Papier eingetragen; AL max 2.200kg

Nemo Kombi e3*2001/116*0273*, e3*2007/46*0013*

	*	03.08 - 12.15	50-55	185/65	6Jx15	Z609068	7680		indirekt	
	1.3HDI:75/1.4i/1.4HDI				4x98x58	M12x1,25x26				
					44	KE SW17	schwarz			

Saxo e2*93/81*0030*, -/31*, -/32*, -/33*, -/34*, -/37*, -/38*, -/39*, -/40*, -/42*, -/44*, -/46*, -/194*, e2*98/14*0030*, -/31*, -/32*, -/33*, -/34*, -/37*, -/38*, -/194*, -/207*, -/208*

	S0*../S1*CDY/CDZ/HDZ/HDY/KFX/VJY/VJZ/VJX/HFX/KFW	04.96 - 10.03	33-44	155/70	5.00Bx13	Z609030	4240			
	1.1i:X/SX/1.4i:XS/1.5DX/SX		33-55	165/70	4x108x65	M12x1,25x26				
					20	KE SW19	schwarz			

ABE -/34*, -/37*, -/38*, -/42*, -/44*, -/45*, -/194*, -/208* nur 165/70R13

Xsara e2*93/81*0104*, -/105*, -/106*, -/107*, -/108*, -/109*, -/111* bis -/115*, -/175*, -/189*, e2*98/14*0104*, -/105*, -/106*, -/107*, -/108*, -/109*, -/111*, -/115*, -/175*, -/189*

	N6/N*KFX/NFZ/LFX/LFZ/LFY/RFV/DHV/RHY/VJZ/A9A/DJY/WJZ/DHY 09.97 - 09.00	43-66	175/65	5½Jx14	Z609030	6070*				
	1.4i/1.6i-16V/1.8i/1.8i-16V/1.9TD/2.0i	43-98	185/65	4x108x65	M12x1,25x26					
	Coupe 1.4i/1.6i-16V/1.8i-16V/1.9TD			24	KE SW19	schwarz				

97kW nur Break

Xsara e2*98/14*0115*, -/128*, -/189*, -/232*, -/233*, -/234*, -/236*, -/108*, -/109*, -/110*, e2*2001/116*0268*

	N6/N*RHY/WJY/KFW/NFU/RFN/RHZ/LFY/RFV/RFS/8HZ	10.00 - 10.04	50-120	195/55	6Jx15	Z609030	8470*			
	1.4i/1.4HDI/1.6i-16V/1.8i-16V/1.9D/2.0i-16V/2.0HDI				4x108x65	M12x1,25x26				
	Coupe 1.4i/1.6i-16V/2.0i-16V/2.0HDI				18	KE SW19	schwarz			

97kW nicht Break

Xsara Picasso e2*98/14*0153*

	C/C*****	02.00 - 10.12	65-100	185/65	6Jx15	Z609030	8475			
	1.6i-16V/1.6HDI/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI				4x108x65	M12x1,25x26				
					18	KE SW19	schwarz			

ZX/ZX Break F834, e2*93/81*0074, -/75*, -/82*, -/74*

	N2/N2L2	03.91 - 04.98	44-55	165/70	5.00Bx13	Z609030	4075			
	1.4iX/1.9DX/Tonic				4x108x65	M12x1,25x26				
					28	KE SW19	schwarz			

nicht Break 1.9DX

Citroën-Nutzfahrzeuge



Berlingo I		H419									
	M4	09.96 - 03.03	43-55	165/70	5½Jx14	Z609068	6395				
	600 1.1i/1.4i/1.8D/1.9D/2.0HDi		44-66	175/65	4x108x65	M12x1,25x26					
	800 1.4i/1.9D				24	KE SW17	silber				
je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig											

Berlingo I		L080, L159, L161									
	M59/M59GN/M59GL	04.03 - 06.08	44-66	175/65C	5½Jx14	Z609068	6395				
	600 Niveau 1.1i/1.4i/1.9D				4x108x65	M12x1,25x26					
	800 Niveau 1.4i/1.9D/2.0HDi				24	KE SW17	silber				
ABE L159/L161 nur 55kW											

Berlingo II		N129									
	B9	07.08 - 12.18	55-66	195/65	6½Jx15	Z609076	8477	bis 10.2013	5430W0 (OE)	S4A101	
	1.6HDI/1.6-16V		55-66	195/70	4x108x65	M12x1,25x26		ab 11.2013	S0S206 (OE)	S4A101	
					27	KE SW17	silber				

Berlingo III M		e2*2007/46*0625*									
	E	09.18 -	55-81	195/65	6½Jx15	Z609076	5477		indirekt		
	1.2-PureTech 110/1.5HDI-100/1.6HDI-75/100				5x108x65	M12x1,25x26					
					42	KE SW17	silber				
nur Fahrzeugklasse N1; AL max 1.110kg; je nach Ausführung nur 16" zulässig											

Berlingo III M/XL		e2*2007/46*0625*									
	E	09.18 -	55-96	205/60	6½Jx16	Z609076	7461		indirekt		
	1.2-PureTech 110/1.5HDI-100/130/1.6HDI-75/100		55-96	215/65	5x108x65	M12x1,25x26					
					47	KE SW17	schwarz				
nur Fahrzeugklasse N1; AL max 1.400kg; Reifengröße 215/65R16 nur bei erhöhter Bodenfreiheit; einige Ausführungen nur 15" oder 17"											

Jumpy I		H173									
	U64	01.96 - 12.03	51-100	195/65	6½Jx15	Z609073	9370				
	1.6i/1.9D/1.9TD/2.0i/2.0HDi		51-100	205/65	5x98x58	M14x1,5x25					
					31	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig; 2.0HDi nur 205/65R15											

Jumpy III Kasten		L863									
	G9	02.07 - 05.16	66-120	215/60	7Jx16	Z609076	7780	bis 06.2014	9677130580 (OE)		
	HDi-90/HDi-120/HDi-135-FAP/2.0i-16V/L1H1/L2H1/L2H2				5x108x65	M12x1,25x26		ab 07.2014	9811764480 (OE)	S4A101	
					42	KE SW17	schwarz				

Jumpy IV/e-Jumpy IV		e2*2007/46*0531*									
	V	06.16 -	57-130	215/65C	7Jx16	Z609076	7505		indirekt		
	1.6-HDi95/HDi115/2.0-HDi120/HDi150/HDi180/Elektro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26					
					46	KE SW17	silber				
nur Fahrzeugklasse N1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; je nach Ausführung nur 17" zulässig											

Citroën-Nutzfahrzeuge



Jumpy IV/e-Jumpy IV e2*2007/46*0531*

	V	06.16 -	57-130	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
	1.6-HDi95/HDi115/2.0-HDi120/HDi150/HDi180/Elektro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			

nur Fahrzeugklasse N1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; je nach Ausführung nur 16" zulässig

Jumper I G712, G713, G714, G831, e3*96/27*0027*

	230L/230D/230P/23	03.94 - 03.02	50-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012			
	1.9TD/2.0/2.5D/2.5TD/2.8HDi/4x4		50-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28				
			50-94	215/70	68	KE SW24	silber			

AL max 2.000kg

Jumper I G712, G713, G831

	230/230D/230L	03.94 - 03.02	63-80	205/75	6Jx16	Z609081	9600			
	2.0/2.5D/2.5TD/2.8HDi/4x4		63-94	215/75	5x130x78,1	M16x1,5x31				
					68	KE SW24	silber			

je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig

Jumper I (Facelift) K907, K908, K909, L114

	244/244D/244L/244M	04.02 - 06.06	62-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012			
	2.0HDi 29C/29CH/33C/33M/2.2HDi 29M/33C/33CH/33MH/33LH/2.0i Bipower		62-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28				
	2.8HDi 33M/33MH/33LH		81	205/70	68	KE SW24	silber			

je nach Ausführung nur 205/70R15 zulässig; 81kW Bipower nur 205/70R15; AL max 2.000kg

Jumper I (Facelift) K907, K908, K909, L114, L306

	244/244B/244D/244L/244M	04.02 - 06.06	74-94	205/75	6Jx16	Z609081	9600			
	2.0 Bipower/2.2HDi 35L/35LH/35MH		74-94	215/75	5x130x78,1	M16x1,5x31				
	2.8HDi 35L/35M/35XL				68	KE SW24	silber			

je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig

Jumper II L773, L774, L939, bis e3*2007/46*0046*06

	250/250D/250L/Y	07.06 - 06.11	74-110	205/70	6Jx15	Z609082	4012			
	2.2HDi-100/110/120/130/150/3.0HDi-160/180		74-130	215/70	5x118x71,1	M14x1,5x27				
			74-130	225/70	68	KE SW21	silber			

205/70R15 je nach Ausführung nur zulässig; einige Modelle nur 16"; AL max 2.000kg

Jumper II L773, L774, L939, bis e3*2007/46*0046*06

	250/250D/250L/Y	07.06 - 06.11	88-130	215/75	6Jx16	Z609083	7011			
	2.2HDi/3.0HDi		88-130	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29				
					68	KE SW21	silber			

nur 35/40 heavy; AL max 2.400kg

Jumper II (Facelift) bis e2*2007/46*0252*02, bis e2*2007/46*0254*03

	YB/YC	07.11 - 03.14	81-110	205/70	6Jx15	Z609082	4012			
	2.2HDi-110/130/150		81-110	215/70	5x118x71,1	M14x1,5x27				
			81-110	225/70	68	KE SW21	silber			

205/70R15 nur Typ YB; AL max 2.000kg

Citroën-Nutzfahrzeuge



Jumper II (Facelift)		bis e3*2007/46*0051*07, bis e2*2007/46*0256*03									
	Y/YD	07.11 - 03.14	96-130	215/75	6Jx16	Z609083	7011				
	2.2HDI-130/150/180		96-130	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29					
					68	KE SW21	silber				
nur 35/40 heavy; AL max 2.400kg											
Jumper III		ab e3*2001/116*0234*12, ab e3*2007/46*0046*10, ab e2*2007/46*0252*03, ab e2*2007/46*0254*04									
	Y/YB/YC	04.14 -	81-130	215/70	6Jx15	Z609082	4012	ab 04.2014	SOS102OER (OE)	S4A101	
	HDi110/120/130/140/150/160/165/175/180		81-130	225/70	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101	
					68	KE SW21	silber				
nur 28/30/33/35; AL max 2.000kg											
Jumper III		ab e3*2001/116*0234*14; ab e3*2007/46*0046*10									
	Y	04.14 -	81-130	225/75	6Jx16	Z609082	6011	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101	
	HDi110/120/130/140/150/160/165/175/180				5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101	
					68	KE SW21	schwarz				
nur 28/30/33/35; Reifengröße je nach Ausführung, 16" nur wenn in COC Papiere eingetragen; AL max 2.200kg											
Jumper III/e-Jumper		ab e3*2001/116*0234*12, ab e2*2007/46*0256*04, ab e3*2007/46*0046*10, ab e3*2007/46*0051*08; e24*2007/46*0593*									
	Y/YD/W	04.14 -	90-130	215/75	6Jx16	Z609083	7011	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101	
	HDi130/150/165/175/180/Elektro (90kW)		90-130	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29		ab 04.2014	S5A101	S4A101	
					68	KE SW21	silber				
nur 35/40 heavy; AL max 2.400kg; Nennleistung E-Antrieb 58/90kW											
Nemo Kastenwagen		N130, e3*2007/46*0013*									
	225L/A	03.08 - 12.15	50-55	175/70	5½Jx14	Z609068	6805		indirekt		
	1.3HDi-75/1.4/1.4HDi				4x98x58	M12x1,25x26					
					44	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 15" zulässig											
Nemo Kastenwagen		N130, e3*2007/46*0013*									
	225L/A	03.08 - 12.15	50-55	185/65	6Jx15	Z609068	7680		indirekt		
	1.3HDi-75/1.4/1.4HDi				4x98x58	M12x1,25x26					
					44	KE SW17	schwarz				

Dacia



Dokker/Express/Stepway e1*2001/116*0314*, e2*2007/46*0030*

	SD	01.13 - 08.21	55-96	185/65	6Jx15	Z609072	7775	ab 01.2013	S5A103	S4A101
	1.2TCe115/1.3TCe130/1.6MPI/1.5dCi75/1.5dCi90				4x100x60	M12x1,5x26				
					40	KE SW17	schwarz			

bei 84kW je nach Ausführung nur 6Jx15 ET50 zulässig; bei Stepway je nach Ausführung nur 16" zulässig

Dokker/Express e2*2007/46*0030*

	SD	01.13 - 08.21	84	185/65	6Jx15	Z609072	7635	bis 09.2014	S0S204 (OE)	
	1.2TCe115				4x100x60	M12x1,5x26		ab 10.2014	407009322R (OE)	
					50	KE SW17	silber			

je nach Ausführung nur 6Jx15 ET40 zulässig

Duster e2*2001/116*0314*, e2*2007/46*0030*, e2*2001/116*0323*

	SD/SR	04.10 - 12.17	63-92	215/65	6½Jx16	Z609072	8873	ab 04.2010	S5A103	S4A101
	1.2TCe-125/1.5dCi-85/90/110/1.6-16V/1.6-16V-LPG/4x2				5x114,3x66	M12x1,5x26		ab 01.2016	indirekt	
	1.5dCi-100/1.6-16V/4x4				50	KE SW17	silber			

Duster e2*2001/116*0314*, e2*2007/46*0030*, e2*2001/116*0323*

	SD/SR	04.10 - 12.17	63-92	215/65	6½Jx16	Serie	130402	ab 04.2010	S5A103	S4A101
	1.2TCe-125/1.5dCi-85/90/110/1.6-16V/1.6-16V-LPG/4x2				5x114,3x66			ab 01.2016	indirekt	
	1.5dCi-100/1.6-16V/4x4				50		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe

Duster e2*2001/116*0314*, e2*2007/46*0030*, e2*2001/116*0323*

	SD/SR	04.10 - 12.17	63-92	215/65	6½Jx16	Serie	130402A	ab 04.2010	S5A103	S4A101
	1.2TCe-125/1.5dCi-85/90/110/1.6-16V/1.6-16V-LPG/4x2				5x114,3x66			ab 01.2016	indirekt	
	1.5dCi-100/1.6-16V/4x4				50		anthrazit			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe

Duster e2*2001/116*0314*, e2*2007/46*0030*, e2*2001/116*0323*

	SD/SR	04.10 - 12.17	63-92	215/65	7Jx16	Serie	O2RP0536	ab 04.2010	S5A103	S4A101
	1.2TCe-125/1.5dCi-85/90/110/1.6-16V/1.6-16V-LPG/4x2		63-92	225/60	5x114,3x66			ab 01.2016	indirekt	
	1.5dCi-100/1.6-16V/4x4		63-92	245/55	36		silber			

ABE nur 4x4 und nur 215/65R16; inkl. Nabenkappe; schwarz = O2RP0B36

Duster (Mj. 2018) ab e2*2001/116*0323*43

	SR	01.18 -	66-110	215/65	6½Jx16	Z609072	8873		indirekt	
	dCi95/dCi115/SCe115/SCe115-LPG/TCe130/TCe150/2WD				5x114,3x66	M12x1,5x26				
	dCi115/SCe115/TCe130/TCe150/4WD				50	KE SW17	silber			

Duster (Mj. 2018) ab e2*2001/116*0323*43

	SR	01.18 -	66-110	215/65	6½Jx16	Serie	130402		indirekt	
	dCi95/dCi115/SCe115/SCe115-LPG/TCe130/TCe150/2WD				5x114,3x66					
	dCi115/SCe115/TCe130/TCe150/4WD				50		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe



Dacia



Duster (Mj. 2018)		ab e2*2001/116*0323*43								
	SR	01.18 -	66-110	215/65	6½Jx16	Serie	130402A		indirekt	
	dCi95/dCi115/SCe115/SCe115-LPG/TCe130/TCe150/2WD				5x114,3x66					
	dCi115/SCe115/TCe130/TCe150/4WD				50		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Duster (Mj. 2018)		ab e2*2001/116*0323*43								
	SR	01.18 -	66-110	215/65	7Jx16	Serie	O2RPO36		indirekt	
	dCi95/dCi115/SCe115/SCe115-LPG/TCe130/TCe150/2WD		66-110	225/60	5x114,3x66					
	dCi115/SCe115/TCe130/TCe150/4WD		66-110	245/55	36		silber			
inklusive Nabenkappe; schwarz = O2RPO36										

Jogger		ab e19*2007/46*0026*07								
	DJF	03.22 -	67-81	205/60	6½Jx16	Z609072	6007		indirekt	
	TCe100-ECO-G/TCe110				4x100x60	M12x1,5x26				
					43	KE SW17	schwarz			

Lodgy/Stepway		e2*2001/116*0314*								
	SD	04.12 -	61-96	185/65	6Jx15	Z609072	7775	ab 04.2012	S5A103	S4A101
	1.2TCe/1.3TCe/1.5dCi/1.6MPI				4x100x60	M12x1,5x26				
					40	KE SW17	schwarz			
bei Stepway je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Lodgy/Stepway		ab e2*2001/116*0314*2						OE = NOK		
	SD	04.12 -	61-96	185/65	6Jx15	Serie	131900	ab 04.2012	S5A103	S4A101
	1.2TCe/1.3TCe/1.5dCi/1.6MPI				4x100x60					
					40		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; bei Stepway je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Logan/MCV/Sandero/-Stepway		bis e2*2001/116*0314*57 (*63), e2*2001/116*0323, bis e2*2007/46*0030*19								
	SD/SR	07.05 - 12.12	50-77	185/65	6Jx15	Z609072	7635			
	1.2-16V/1.4MPI/1.4MPI-LPG/1.5dCi/1.6MPI				4x100x60	M12x1,5x26				
					50	KE SW17	silber			
Logan/Sandero bis ABE-NG*57, MCV bis ABE-NG*63; Stepway je nach Ausführung nur 16"										






Logan Express/Pick Up		N386								
	FSD/USD	01.09 - 12.12	50-64	185/65	6Jx15	Z609072	7635			
	1.4MPI/1.5dCi/1.6MPI				4x100x60	M12x1,5x26				
					50	KE SW17	silber			


Logan II/MCV II/Sandero II		ab e1*2001/116*0314*58 (*64), ab e2*2007/46*0030*20, ab e1*2001/116*0323*42								
	SD/SR	01.13 - 12.20	49-70	185/65	6Jx15	Z609072	8932	ab 01.2013	S5A103	S4A101
	0.9-TCe90/1.0/1.2-16V/1.5D-dCi75/dCi90				4x100x60	M12x1,5x26		ab 01.2016	indirekt	
					40	KE SW17	silber			
Logan II/Sandero II ab ABE-NG*58; MCV II ab ABE-NG*64										

Dacia



Logan II/MCV II/Sandero II		ab e1*2001/116*0314*58 (*64), ab e2*2007/46*0030*20, ab e1*2001/116*0323*42								
	SD/SR	01.13 - 12.20	54-66	185/65	6Jx15	Serie	131800*	ab 01.2013	S5A103	S4A101
	Logan/Sandero/0.9-TCe90/1.2-16V/1.5D-dCi75/dCi90				4x100x60			ab 01.2016	indirekt	
	MCV 1.0-SCe				40		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich, inkl. Nabenkappe; Logan II/Sandero II ab ABE-NG*58; MCV II ab ABE-NG*64, MCV nur 54kW; Radlast beachten										
Logan II/MCV II/Sandero II		ab e1*2001/116*0314*58 (*64), ab e2*2007/46*0030*20, ab e1*2001/116*0323*42								
	SD/SR	01.13 - 12.20	50-77	185/60	6½Jx16	Serie	200100B	ab 01.2013	S5A103	S4A101
	Logan/Sandero/0.9-TCe90/1.2-16V/1.5D-dCi75/dCi90				4x100x60			ab 01.2016	indirekt	
	MCV 1.0-SCe				32		schwarz			
ABE, Eintragung nicht erforderlich, inkl. Nabenkappe; Logan II/Sandero II ab ABE-NG*58; MCV II ab ABE-NG*64										
Logan II MCV Stepway/Sandero II Stepway		e2*2001/116*0314*								
	SD	01.13 - 12.20	54-77	205/55	6½Jx16	Serie	200100B	ab 01.2013	S5A103	S4A101
	0.9-TCe90/1.0-SCe/1.5D-dCi75/dCi90		54-77	205/60	4x100x60			ab 01.2016	indirekt	
					32		schwarz			
ABE, Eintragung nicht erforderlich, inkl. Nabenkappe; Logan nur 205/55R16										
Logan III/Sandero III		e19*2007/46*0026*								
	DJF	11.20 -	49-74	185/65	6Jx15	Z609072	7777		indirekt	
	SCe65/TCe90/TCe90CVT/TCe100 ECO-G				4x100x60	M12x1,5x26				
					40	KE SW17	schwarz			
nicht Stepway										
Logan III/Sandero III		e19*2007/46*0026*								
	DJF	11.20 -	49-74	185/65	6Jx15	Serie	131900		indirekt	
	SCe65/TCe90/TCe90CVT/TCe100 ECO-G				4x100x60					
					40		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Stepway										
Spring		e9*2018/858*11001*								
	DBG	03.21 -	19	165/70	4½Jx14	Z609072	3515		indirekt	
	Electric-Comfort/-Comfort Plus/Electric-45/65 (33/48kW)				4x100x60	M12x1,5x26				
					37	KE SW17	schwarz			
ABE Eintragung nicht erforderlich; Nennleistung E-Antrieb 19/33/48kW										

Daihatsu											
Charade		e11*2001/116*0249*									
	XP9F(a)	06.11 - 01.13	73	185/60	5½Jx15	Z609040	7890				
	1.33VVT-i				4x100x54	M12x1,5					
					45	KE SW21	schwarz				
Cuore		e4*2001/116*0072*									
	L2	06.03 - 06.07	43	155/65	4.00Bx13	Z609040	2430				
	1.0i				4x100x54	M12x1,5					
					40	KE SW21	schwarz				
Cuore		e6*2001/116*0110*									
	L27	07.07 - 01.13	51	145/80	4.00Bx13	Z609040	2430				
	1.0i				4x100x54	M12x1,5					
					40	KE SW21	schwarz				
nicht Ausführung Top mit VSC + TRC (ESP/Traktionskontrolle), nur 14" zulässig											
Trevis		e13*2001/116*0174*									
	165	06.06 - 05.09	43	145/80	4.00Bx13	Z609040	2430				
	1.0i		43	155/65	4x100x54	M12x1,5					
					40	KE SW21	schwarz				
bei 155/65 wird eine Bestätigung des Reifenherstellers über Montierbarkeit auf 4.00Bx13 benötigt											

Dodge											
Caliber		e11*2001/116*0142*									
	PK	06.06 - 12.11	100-125	215/60	6½Jx17	Z609039	7840	ab 06.2009	56029481AB (OE)	S4A101	
	1.8S/SE/2.0CVT-SE/SXT/2.0CRD-SE/SXT/2.4R-T				5x114,3x67	M12x1,5					
					39	KE SW19	schwarz				

Fiat										
500/500C		e3*2001/116*0261*, e3*2007/46*0064*								
	312	07.07 -	51	165/65	5½Jx14	Z609066	6315		indirekt	
	0.9-8V/1.0-Hybrid/1.2-8V/1.3D-MultiJet-16V/1.4-16V		44-77	175/65	4x98x58	M12x1,25x22				
	165/65R14 je nach Ausführung nur zulässig; 500C + Hybrid nur 175/65R14				35	KE SW17	schwarz			
500/500C		bis e3*2001/116*0261*09, e3*2007/46*0064*								
	312	07.07 -	73-74	185/55	6Jx15	Z609066	8185		indirekt	
	1.4-16V				4x98x58	M12x1,25x22				
	6Jx15 ET40 je nach Ausführung nur zulässig				40	KE SW17	schwarz			
500e		e3*2018/858*00001*, -/12*								
	FA1	11.20 -	24-43	185/65	6Jx15	Z609066	8186		indirekt	
	Electro (70/87kW)				4x98x58	M12x1,25x22				
	Nennleistung E-Antrieb 24/70kW + 43/87kW				40	KE SW17	schwarz			
500L		e3*2001/116*0217*								
	199	10.12 -	59-77	195/65	6Jx15	Z609066	8737	ab 10.2012	S5A101	S4A101
	0.9TwinAir/1.3-16V MultiJet/1.4-16v				5x98x58	M12x1,25x22				
	je nach Ausführung nur 16" zulässig				39	KE SW17	schwarz			
500L/Living/Trekking		bis e3*2001/116*0217*67								
	199	10.12 -	62/63/77	195/60	6Jx16	Z609066	8053	ab 10.2012	S5A101	S4A101
	0.9CNG/0.9TwinAir/1.3D-MultiJet/1.6D-MultiJet		59/62/63/77	205/55	5x98x58	M12x1,25x22				
	195/60R16 je nach Ausführung nur zulässig				36,5	KE SW17	schwarz			
500L/Living/Trekking		e3*2001/116*0217*								
	199	10.12 -	70/88	205/55	6Jx16	Z609066	8049	ab 10.2012	S5A101	S4A101
	1.3D-MultiJet/1.4/1.4LPG/1.6D-MultiJet				5x98x58	M12x1,25x22				
					36,5	KE SW17	silber			
500X		e3*2007/46*0318*								
	334	01.15 -	70-125	215/60	6½Jx16	Z609066	8887		indirekt	
	City-Look/1.3D-MultiJet/1.4MultiAir/1.6E-torQ/1.6D-MultiJet/4x2				5x110x65	M12x1,25x22				
	Off-Road-Look/1.4MultiAir/2.0D-MultiJet/4x4				40	KE SW17	schwarz			
500X		e3*2007/46*0318*								
	334	01.15 -	70-125	215/60	6½Jx16	Serie	200901A		indirekt	
	1.0/1.3D-MultiJet/1.4-MultiAir/1.5-Hybrid-GSE/1.6E-torQ/1.6D-MultiJet/4x2				5x110x65					
	Off-Road-Look/1.4MultiAir/2.0D-MultiJet/4x4				40		anthrazit			
	ECE, Eintragung nicht erforderlich, inkl. Nabenkappe									

Fiat**600e**

		10.23 -	62	215/65	6½Jx16	Z609076	7432		indirekt	
	600e (115kW)				4x108x65	M12x1,25x26				
					32	KE SW17	schwarz			
nur vorläufige Daten, Änderungen möglich; Nennleistung E-Antrieb 62/115kW										

Bravo

e3*2001/116*0248*, e3*2001/116*0288*

	198	04.07 - 07.14	66-121	195/65	6Jx15	Z609066	7835	ab 2007	51839114 [OE]	
	1.4-16V/1.4TJet-16V/1.6D-Multijet-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.0D-Multijet-16V				4x98x58	M12x1,25x22		ab 2010	S5A101	S4A101
					31,5	KE SW17	schwarz			
RDKS mit Sensoren optional										

Bravo

e3*2001/116*0248*, -/288*

	198	04.07 - 07.14	66-121	205/55	7Jx16	Z609066	9087	ab 2007	51839114 [OE]	
	1.4-16V/1.4TJet-16V/1.6D-Multijet-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.0D-Multijet-16V				4x98x58	M12x1,25x22		ab 2010	S5A101	S4A101
					31	KE SW17	schwarz			
RDKS mit Sensoren optional										

Croma (Facelift)

ab e3*2001/116*0210*05

	194	12.07 - 12.10	85-110	205/55	6½Jx16	Z609018	9437	ab 12.2007	51839114 [OE]	
	1.8-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.2-16V/2.4D-Multijet-20V		85-147	215/55	5x110x65	M12x1,5x22				
					36	KE SW17	schwarz			
RDKS mit Sensoren optional										

Doblò

ab e3*98/14*0071*06

	223	09.05 - 01.10	55-88	185/65	5½Jx15	Z609066	6815			
	1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.9D-Multijet-8V				4x98x58	M12x1,25x22				
					32	KE SW17	silber			

Doblo

e3*2007/46*0002*, -/07*

	263	01.10 -	55-99	195/60	6Jx16	Z609066	8049	ab 01.2013	S5A101	S4A101
	1.3D-Multijet/1.4/1.6D-Multijet/2.0D-Multijet				5x98x58	M12x1,25x22				
					36,5	KE SW17	silber			

Ducato Kombi

e3*98/14*0102*

	244	03.02 - 06.06	62-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012			
	2.0i/2.8D/2.8JTD		62-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28				
					68	KE SW24	silber			
Reifengröße je nach Ausführung; AL max 2.000kg										









Ducato II Kombi









bis e3*2001/116*0232*14, bis e3*2007/46*0044*08


	250	07.06 - 03.14	74-109	205/70	6Jx15	Z609082	4012			
	100-Multijet (2.2D)/120-Multijet (2.3D)/160-Multijet (3.0D)		74-130	215/70	5x118x71,1	M14x1,5x27				
	Naturalpower (3.0CNG)		74-130	225/70	68	KE SW21	silber			
205/70R15 je nach Ausführung nur zulässig; einige Modelle nur 16"; AL max 2.000kg										



Fiat										
Ducato II Kombi		bis e3*2001/116*0232*14, bis e3*2007/46*0044*08								
	250	07.06 - 03.14	88-130	215/75	6Jx16	Z609083	7011			
120-Multijet (2.3D)/160-Multijet (3.0D)/Naturalpower (3.0CNG)			88-130	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29				
nur 35/40 heavy; AL max 2.400kg					68	KE SW21	silber			
Ducato III Kombi		ab e3*2007/46*0049*13, ab e3*2001/116*0232*16								
	250	04.14 -	96-110	215/70	6Jx15	Z609082	4012	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
Multijet 130/150/Natural Power 140			96-110	225/70	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
nur 33/35 light; AL max 2.000kg					68	KE SW21	silber			
Ducato III Kombi		ab e3*2007/46*0049*13, ab 2001/116*0232*16								
	250	04.14 -	96-110	215/75	6Jx16	Z609082	6011	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
Multijet 130/150/Natural Power 140			96-110	225/75	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
nur 33/35 light; 16" nur wenn in COC-Papier eingetragen; AL max 2.200kg					68	KE SW21	schwarz			
Doblo Multicab		ab e2*2007/46*0624*18								
	E	07.22 -	75-81	195/65	6½Jx15	Z609068	5477	07.2022	indirekt	
1.2 PureTech/1.5BlueHDi					5x108x65	M12x1,25x26				
nur Fahrzeugklasse M1; AL max 1.110kg; je nach Ausführung nur 16" zulässig					42	KE SW17	silber			
Doblo Multicab/e-Doblo Multicab		ab e2*2007/46*0625*20; ab e2*2007/46*0624*18								
	E	07.22 -	57-81	205/60	6½Jx16	Z609068	7460	07.2022	indirekt	
1.2 PureTech/1.5BlueHDi/e-Doblo (100kW)					5x108x65	M12x1,25x26				
Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.300kg; je nach Ausführung nur 15" zulässig					47	KE SW17	schwarz			
e-Doblo Multicab		ab e2*2007/46*0624*18								
	E	07.22 -	57	205/60	6½Jx16	Z609068	7461		indirekt	
e-Doblo (100kW)					5x108x65	M12x1,25x26				
nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.400kg					47	KE SW17	schwarz			
Doblo Multicab/e-Doblo Multicab		ab e2*2007/46*0625*20; ab e2*2007/46*0624*18								
	E	07.22 -	57-81	205/60	6½Jx16	Serie	130601A		indirekt	
1.2 PureTech/1.5BlueHDi/e-Doblo (100kW)					5x108x65					
Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.260kg; je nach Ausführung nur 15" zulässig					47		anthrazit			
Idea		e3*2001/116*0153*								
	350	01.04 - 12.07	51-70	185/65	6Jx14	Z609066	6875	ab 01.2004	51750439 (OE)	S4A101
1.2-16V/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V					4x98x58	M12x1,25x22				
RDKS mit Sensoren optional					40	KE SW17	schwarz			






Fiat		e3*2001/116*0153*									
	350	01.04 - 12.07	51-88	195/60	6Jx15	Z609066	8185	ab 01.2004	51750439 [OE]	S4A101	
	1.2-16V/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V/1.6D-Multijet-16V/1.9D-Multijet-8V				4x98x58	M12x1,25x22					
					40	KE SW17	schwarz				
	RDKS mit Sensoren optional										
Linea		e3*2001/116*0260*									
	323	07.07 - 10.10	57-94	185/65	6Jx15	Z609066	7680				
	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-16V-TJet/1.6D-Multijet		57-94	195/60	4x98x58	M12x1,25x22					
					44	KE SW17	schwarz				
Multipla		e3*96/79*0042*, e3*98/14*D050*, e3*98/14*0042*, e3*98/14D0090*									
	186	04.99 - 02.10	70-88	185/65	6Jx15	Z609066	7835				
	1.6-16V/1.6 NaturalPower/1.9D-Multijet-8V				4x98x58	M12x1,25x22					
					31,5	KE SW17	schwarz				
Panda/Classic		e3*2001/116*0151*, -/287*									
	169	09.03 - 02.12	40-55	155/80	5.00Bx13	Z609066	4450				
	1.1-8V/1.2-8V/1.2-8V-Natural Power/1.3D-Multijet-16V				4x98x58	M12x1,25x22					
					35	KE SW17	silber				
Panda/Classic		e3*2001/116*0151*, -/287*									
	169	09.03 - 02.12	40-55	155/80	5.00Bx13	Z609066	4180				
	1.1-8V/1.2-8V/1.2-8V-Natural Power/1.3D-Multijet-16V				4x98x58	M12x1,25x22					
					35	KE SW17	schwarz				
Panda/Classic/4x4/Cross		e3*2001/116*0151*									
	169	05.05 - 02.12	44-57	165/70	5½Jx14	Z609066	6165				
	4x4/1.2-8V/1.3D-16V-Multijet/Cross/Climbing		57	175/65	4x98x58	M12x1,25x22					
	4x2/1.4-16V		44-55	185/65	35	KE SW17	schwarz				
	je nach Ausführung nur als M&S zulässig; 4x2 nur 57kW; Cross nur 185/65R14										
Panda		e3*2007/46*0064*									
	312	03.12 -	51-55	165/65	5½Jx14	Z609066	6315		indirekt		
	0.9-8V/1.0-Hybrid/1.2-8V/1.3D-16V-Multijet		51-55	165/70	4x98x58	M12x1,25x22					
			44-70	175/65	35	KE SW17	schwarz				
	165/65R14 + 165/70R14 je nach Ausführung nur zulässig; Hybrid nur 175/65R14 oder je nach Ausführung nur 6Jx15										
Panda 4x4/Cross/City Cross		e3*2007/46*0064*									
	312	10.12 -	51-70	175/65	6Jx15	Z609066	7355		indirekt		
	0.9-8V/1.0-Hybrid/1.2-8V/1.3D-16V-Multijet/4x4/4x2		48-70	185/55	4x98x58	M12x1,25x22					
					35	KE SW17	schwarz				
	185/55R15 je nach Ausführung zulässig										


Fiat									
Punto		e3*98/14*0048*							
	188	11.99 - 08.05	44	155/80	5.00Bx13	Z609030	4180		
	1.2i-60/1.2i-8V				4x98x58	M12x1,25x26			
					35	KE SW19	schwarz		
je nach Ausführung nur 14" zulässig									
Punto		e3*98/14*0048*							
	188	11.99 - 08.05	44-59	165/70	5½Jx14	Z609030	6165		
	1.2i-60/1.2i-80/1.2i-8V/1.2i-16V/1.3JTD-16V/1.4i-16V/1.9D-60/1.9TD-80/1.9JTD		44-70	185/60	4x98x58	M12x1,25x26			
					35	KE SW19	schwarz		
1.9TD-80/1.9JTD nur 185/60R14; 1.3JTD nur 165/70R14									
Punto/Grande Punto/Punto EVO		e3*2001/116*0217*, -/286*							
	199	10.05 - 12.18	48-57	175/65	6Jx15	Z609018	7915	ab 10.2005	indirekt
	1.2-8V/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-Starjet-16V/1.4-16V-Multi-air		48-99	185/65	4x100x56,5	M12x1,5x22			
	1.4-8V-Natural Power/1.6-16V-Multijet/1.9D-Multijet-8V				43	KE SW17	schwarz		
RDKS mit Sensoren optional									
Qubo		e3*2001/116*0271*, e3*2007/46*0011*							
	225	02.08 -	54-70	185/65	6Jx15	Z609066	7680		indirekt
	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V Natural Power				4x98x58	M12x1,25x22			
					44	KE SW17	schwarz		
Scudo Kombi		e2*93/81*0162*, e2*98/14*0162*							
	220	04.00 - 01.04	69-100	205/65	6½Jx15	Z609073	9370		
	2.0i-16V/2.0TD/2.0JTD				5x98x58	M14x1,5x25			
					31	KE SW17	schwarz		
Scudo II Kombi		e2*2001/116*0351*, e2*2007/46*0056*							
	270	02.07 - 08.16	66-120	215/60	7Jx16	Z609076	7780	bis 12.2012	9677130580 [OE]
	90-Multijet (1.6D)/120-Multijet (2.0D)/140-Multijet (2.0D)/L1H1/L2H1				5x108x65	M12x1,25x26		ab 01.2013	9811764480 [OE]
					42	KE SW17	schwarz		S4A101
Sedici		e4*2001/116*0106*							
	FY	05.06 - 12.14	79-99	195/65	6Jx15	Z609018	7150		
	1.6-16V/1.9D-Multijet-8V/2.0D-16V-Multijet/4x2/4x4				5x114,3x60	M12x1,5x22			
					50	KE SW17	schwarz		
Sedici		e4*2001/116*0106*							
	FY	05.06 - 12.14	79-99	205/60	6Jx16	Z609018	8315		
	1.6-16V/1.9D-Multijet-8V/2.0D-16V-Multijet/4x2/4x4				5x114,3x60	M12x1,5x22			
					50	KE SW17	schwarz		

Seicento		e3*96/79*0036*, e3*98/14*0036*								
	187	04.98 - 06.07	29-40	145/70	5.00Bx13	Z609030	3450			
	0.9/1.1-8V		29-40	155/65	4x98x58	M12x1,25x26				
			40	155/70	33	KE SW19	schwarz			
nicht Abarth-Ausführung; 145/70R13 und 155/70R13 je nach Ausführung										


Stilo/Multi Wagon		e3*98/14*0089*								
	192	11.01 - 05.08	59-110	195/65	6½Jx15	Z609066	8085			
	1.2-16V/1.4-16V/1.6-16V/1.8-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V				4x98x58	M12x1,25x22				
					43	KE SW17	schwarz			


Talento (PKW)		e2*2007/46*0496*								
	FJL	09.16 -	70-107	215/65	6Jx16		7503	ab 09.2016	S5A103	S4A101
	1.6/2.0 Ecojet/Multijet 95/120/125/145				5x114,3x66					
					50		silber			
nur Fahrzeugklasse M1										

Tipo/Kombi		e3*2007/46*0373*								
	356	06.16 -	70-96	195/65	6Jx15	Z609066	4105		indirekt	
	1.3D-Multijet/1.4-16V/1.6D-Multijet/1.6E-torQ				5x98x58	M12x1,25x22				
					38	KE SW17	schwarz			

Tipo/Kombi		e3*2007/46*0373*								
	356	06.16 -	70-96	205/55	6½Jx16	Z609066	7105		indirekt	
	1.3D-Multijet/1.4-16V/1.6D-Multijet/1.6E-torQ				5x98x58	M12x1,25x22				
					39	KE SW17	schwarz			

Ulysse		G785, e2*93/81*0159*, e2*98/14*0159*								
	22/220	03.95 - 02.02	66-89	195/65	6½Jx15	Z609073	9370			
	1.8i/1.9TD/2.0iS/2.0i-16V/2.0i-C.T./2.0i-16VJTD/2.1TD/EL		66-108	205/65	5x98x58	M14x1,5x25				
					31	KE SW17	schwarz			
ABE G785 nur 195/65R15; ABE e2*98/14*0159* nur 205/65R15										

Ulysse		e2*98/14*0255*								
	179	08.02 - 08.10	100	205/65	6½Jx15	Z609073	9375*	ab 10.2005	9681102280 (OE)	
	2.0i-16V/2.0JTD/2.0D-16V-Multijet/2.2JTD		79-103	215/65	5x98x58	M14x1,5x25				
					27	KE SW17	schwarz			
215/65R15 nur Diesel; je nach Ausführung nur 16" zulässig; RDKS mit Sensoren optional										

Ulysse-E		ab e2*2007/46*0532*18								
	V	12.21 -	57	215/65	7Jx16	Z609076	7505		indirekt	
	Electric (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW										

Fiat



Ulysse-E		ab e2*2007/46*0532*18								
	V	12.21 -	57	225/55	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
	Electric (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW										

Fiat-Nutzfahrzeuge

Doblò Cargo		K750								
	223L	09.05 - 01.10	55-88	175/70	5½Jx14	Z609066	6225			
	1.3JTD/1.3D-Multijet-1.6V/1.4-8V/1.6-1.6V/1.6 Natural-Power-1.6V/1.9D		55-88	175/75	4x98x58	M12x1,25x22				
	1.9JTD/Bipower/1.9D-Multijet-8V				32	KE SW17	silber			
ab ABE-NG*11; 76/77kW nur 175/70R14										

Doblò Cargo		K750								
	223L	09.05 - 01.10	55-88	185/65	5½Jx15	Z609066	6815			
	1.3D-Multijet-1.6V/1.4-8V/1.9D-Multijet-8V				4x98x58	M12x1,25x22				
					32	KE SW17	silber			
ab ABE-NG*11; einige Ausführungen nur 14"; nicht 76/77kW										

Doblò Cargo		e3*2007/46*0002*, -/07*								
	263	01.10 -	55-77	185/65	6Jx15	Z609066	7395	ab 01.2013	S5A101	S4A101
	1.3D-Multijet/1.6D-Multijet		55-88	195/65	5x98x58	M12x1,25x22				
					39	KE SW17	silber			
185/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; einige Modelle nur mit 5½Jx15 oder 16" Felge; 88kW nur N1; AL max 1.310kg										

Doblò Cargo/Maxi		e3*2007/46*0002*, -/07*								
	263	01.10 -	55-99	195/60	6Jx16	Z609066	8049	ab 01.2013	S5A101	S4A101
	1.3D-Multijet/1.4/1.6D-Multijet/2.0D-Multijet				5x98x58	M12x1,25x22				
					36,5	KE SW17	silber			
je nach Ausführung nur 15" zulässig										

Doblò Cargo (Mj. 22)		ab e2*2007/46*0625*20								
	E	07.22 -	75-81	195/65	6½Jx15	Z609068	5477		indirekt	
	1.2-PureTech 110/1.5 Blue HDi				5x108x65	M12x1,25x26				
					42	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse N1; AL max 1.110kg; je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Doblò/E-Doblò Cargo (Mj. 22)		ab e2*2007/46*0625*20								
	E	10.22 -	75-96	215/65	6½Jx16	Z609068	7461		indirekt	
	1.2 PureTech/1.5 Blue HDi/Elektroantrieb (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					47	KE SW17	schwarz			
nur Fahrzeugklasse N1; AL max 1.400kg; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW										

Fiat-Nutzfahrzeuge



Ducato		G687, G688, G715, G830, K861, e3*96/27*0025*								
	230/230D/230L/230M/230P	03.94 - 02.02	51-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012			
	10/14/1.9D/1.9TD/2.0i/2.5D/2.5TD/2.8D/2.8JTD/4x4		51-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28				
					68	KE SW24	silber			
Reifengröße je nach Ausführung; einige Modelle nur 16"; AL max 2.000kg										

Ducato Maxi		G687, G688, G830, K861								
	230/230D/230L/230M	03.94 - 02.02	66-94	205/75	6Jx16	Z609081	9600			
	14/1.9TD/2.0i/2.0 Bipower/2.5D/2.5TD/2.8D/2.8JTD/4x4		66-94	215/75	5x130x78,1	M16x1,5x31				
					68	KE SW24	silber			
je nach Ausführung 205/75R16 oder 215/75R16										

Ducato I (Facelift)		K916, K917, K918, L094								
	244/244D/244L/244M	03.02 - 06.06	62-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012			
	1.9D/1.9TD/2.0 Bipower/2.0i/2.3JTD/2.8JTD		62-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28				
					68	KE SW24	silber			
Bipower nur 205/70R15; AL max 2.000kg										

Ducato I (Facelift)		K916, K917, K918, L094, L051								
	244/244B/244D/244L/244M	03.02 - 06.06	81-94	205/75	6Jx16	Z609081	9600			
	2.0 Bipower/2.0i/2.3JTD/2.8JTD		81-94	215/75	5x130x78,1	M16x1,5x31				
					68	KE SW24	silber			
je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig										

Ducato II		L778, L779, L968, N413								
	250/250D/250L/250M	07.06 - 06.12	74-109	205/70	6Jx15	Z609082	4012			
	100-Multijet (2.2D)/120-Multijet (2.3D)/160-Multijet (3.0D)/		74-130	215/70	5x118x71,1	M14x1,5x27				
	Naturalpower (3.0CNG)		74-130	225/70	68	KE SW21	silber			
205/70R15 je nach Ausführung nur zulässig; einige Modelle nur 16"; AL max 2.000kg										

Ducato II/Maxi		L778, L779, L968, N413								
	250/250D/250L/250M	07.06 - 06.12	88-116	215/75	6Jx16	Z609083	7011			
	120-Multijet (2.3D)/160-Multijet (3.0D)/Naturalpower (3.0CNG)		88-116	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29				
					68	KE SW21	silber			
nur 35/40 heavy; AL max 2.400kg										

Ducato II (Facelift)		bis e3*2007/46*0044*08, bis e3*2007/46*0049*07								
	250	07.12 - 03.14	85-109	205/70	6Jx15	Z609082	4012			
	115-MJ(2.0D)/130-MJ(2.3D)/150-MJ(2.3D)/180-MJ(3.0D)/140-Naturalpower (3.0CNG)		83-130	215/70	5x118x71,1	M14x1,5x27				
			83-130	225/70	68	KE SW21	silber			
205/70R15 je nach Ausführung nur zulässig; einige Modelle nur 16"; AL max 2.000kg										

Ducato II/Maxi (Facelift)		bis e3*2007/46*0044*08, bis e3*2007/46*0049*07								
	250	07.12 - 03.14	96-130	215/75	6Jx16	Z609083	7011			
	130-MJ(2.3D)/150-MJ(2.3D)/180-MJ(3.0D)/140-Naturalpower (3.0CNG)		96-130	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29				
					68	KE SW21	silber			
nur 35/40 heavy; AL max 2.400kg; Reifengröße je nach Ausführung zulässig										

Fiat-Nutzfahrzeuge



Ducato III ab e3*2001/116*0232*16, ab e3*2007/46*0044*13*, ab e3*2007/46*0049*10

	250	04.14 -	83-132	215/70	6Jx15	Z609082	4012	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
	Multijet 115/130/140/150/160/180		83-132	225/70	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	silber			

Reifengröße je nach Ausführung; einige Modelle nur 16"; AL max 2.000kg

Ducato III ab e3*2001/116*0232*16, ab e3*2007/46*0044*13*, ab e3*2007/46*0049*10

	250	04.14 -	83-132	215/75	6Jx16	Z609082	6011	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
	Multijet 115/130/140/150/160/180		83-132	225/75	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	schwarz			

Reifengröße je nach Ausführung; 16" nur wenn in COC-Papier eingetragen; AL max 2.200kg

Ducato III/Maxi/e-Ducato ab e3*2001/116*0232*16, ab e3*2007/46*0044*13*, ab e3*2007/46*0049*10

	250	04.14 -	58-132	215/75	6Jx16	Z609083	7011	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
	Multijet 130/140CNG/150/180/Elektro (90kW)		58-132	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	silber			

AL max 2.400kg; Reifengröße je nach Ausführung; Nennleistung E-Antrieb 58/90kW; E-Antrieb nur 215/75R16 außer bei e3*2001/116*0323*; E-Antrieb 225/75R16 nur M&S

Fiorino N157, e3*2007/46*0011*

	225L/225	02.08 -	54-70	175/70	5½Jx14	Z609066	6805		indirekt	
	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V NaturalPower				4x98x58	M12x1,25x22				
					44	KE SW17	schwarz			

je nach Ausführung nur 15" zulässig

Fiorino N157, e3*2007/46*0011*

	225L/225	02.08 -	54-70	185/65	6Jx15	Z609066	7680		indirekt	
	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V NaturalPower				4x98x58	M12x1,25x22				
					44	KE SW17	schwarz			

Fullback/L200 e1*2007/46*1398*

	KTOT	06.16 -	113-133	205	7Jx16	ZJL3	O1RPD530	ab 06.2016	SOC203 (OE)	S4A101
	2.4D/2WD/4WD		113-133	245/70	6x139,7x67			ab 06.2016	S5A106	S4A101
					30		silber/schwarz			

205R16C nur wenn Serie; schwarz = O1RPDB30



Scudo H105, H261

	220L/220P	01.96 - 01.04	51-100	195/65	6½Jx15	Z609073	9370			
	1.6i/1.9D/1.9TD/2.0i-16V/2.0HDI		51-100	205/65	5x98x58	M14x1,5x25				
					31	KE SW17	schwarz			

ABE H261 nur 205/65R15; ABE H105/H261 bis 68kW auch 14" zulässig

Scudo II Kasten L862

	270L	01.07 - 08.16	66-103	215/60	7Jx16	Z609076	7780	bis 12.2012	9677130580 (OE)	
	90-Multijet (1.6D)/120-Multijet (2.0D)/140-Multijet (2.0D)/L1H1/L2H1				5x108x65	M12x1,25x26		ab 01.2013	9811764480 (OE)	S4A101
					42	KE SW17	schwarz			

Fiat-Nutzfahrzeuge



Scudo III//E-Scudo		ab e2*2007/46*0533*20								
	V	12.21 -	57-132	215/65	7Jx16	Z609076	7505		indirekt	
1.5 Multijet-100/120/2.0 Multijet 145/180					5x108x65	M12x1,25x26				
Elektro (100kW)					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse N1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW										

Scudo III//E-Scudo		ab e2*2007/46*0533*20								
	V	12.21 -	57-132	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
1.5 Multijet-100/120/2.0 Multijet 145/180					5x108x65	M12x1,25x26				
Elektro (100kW)					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse N1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW										

Talento		e2*2007/46*0497*								
	FFL	09.16 -	66-125	205/65	6Jx16		7503	ab 09.2016	S5A103	S4A101
1.6/2.0 Ecojet/Multijet 90/95/115/120/125/145/170			66-125	215/65	5x114,3x66					
					50		silber			
je nach Ausführung nur 205/65R16 oder 215/65R16 zulässig; nur Fahrzeugklasse N1										

Ford

B-Max		e9*2007/46*0092*, e13*2007/46*1380*								
	JK8/JK8-LPG	07.12 - 12.17	55-103	185/60	6Jx15	Z609024	5000	ab 04.2014	S0S201OER	S4A101
1.0/1.4/1.4LPG/1.5TDCi/1.6TDCi/1.6Ti-VCT			55-103	195/60	4x108x63,3	M12x1,5		ab 04.2014	S5A102	S4A101
					37,5	KE SW19	schwarz			

C-Max		e13*2001/116*0109*								
	DM2	09.03 - 10.10	66-100	195/65	6Jx15	Z609024	8795			
1.6/1.6Ti-VCT/1.6TDCi/1.8/2.0TDCi					5x108x63,3	M12x1,5				
					52,5	KE SW19	schwarz			
1.6TDCi + 2.0TDCi nur wenn 15" in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist										

C-Max		e13*2001/116*0109*								
	DM2	09.03 - 10.10	66-107	205/55	6½Jx16	Z609024	9975			
1.6/1.6Ti-VCT/1.6TDCi/1.8/1.8TDCi/2.0/2.0TDCi					5x108x63,3	M12x1,5				
					52,5	KE SW19	schwarz			

C-Max		ab e13*2001/116*0109*15, e13*2001/116*1000*, -/1018*								
	DM2/DM2-LPG/DM2-CNG	03.07 - 10.10	66-107	205/55	6½Jx16	Z609024	8325			
1.6/1.6TDCi/1.8/1.8Flexfuel/2.0/2.0TDCi/2.0CNG/2.0LPG					5x108x63,3	M12x1,5				
					50	KE SW19	schwarz			

Ford										
C-Max										
ab e13*2001/116*0109*15, e13*2001/116*1000*, -/1018*										
	DM2/DM2-LPG/DM2-CNG	03.07 - 10.10	66-107	205/55	6½Jx16	Serie	130600			
	1.6/1.6TDCi/1.8/1.8-Flexfuel/2.0/2.0TDCi/2.0CNG/2.0LPG				5x108x63,3					
					50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										
C-Max/Grand C-Max										
e13*2007/46*1103*, -/1288*, e13*KS07/46*1465*										
	DXA/DXA-LPG/DXA-PHEV	11.10 - 12.19	63-134	205/55	6½Jx16	Z609024	8325	ab 04.2014	S0S2010ER (OE)	S4A101
	1.6SCTi/1.6TDCi/1.6LPG/2.0TDCi/2.0Energi		63-134	215/55	5x108x63,3	M12x1,5		ab 04.2014	S5A102	S4A101
			101	215/60	50	KE SW19	schwarz			
Grand C-Max mit 205/55R16 je nach Ausführung nur zulässig; 215/60R16 nur Ausführung Energi										
C-Max/Grand C-Max										
e13*2007/46*1103*, -/1288*, e13*KS07/46*1465*										
	DXA/DXA-LPG/DXA-PHEV	11.10 - 12.19	63-134	205/55	6½Jx16	Serie	130600	ab 04.2014	S0S2010ER (OE)	S4A101
	1.6SCTi/1.6TDCi/1.6LPG/2.0TDCi/2.0Energi		63-134	215/55	5x108x63,3			ab 04.2014	S5A102	S4A101
			101	215/60	50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Grand C-Max mit 205/55R16 je nach Ausführung nur zulässig; 215/60R16 nur Ausführung Energi										
EcoSport										
bis e9*2007/46*0092*17										
	JK8	01.14 - 01.18	66-103	195/65	6Jx15	Z609024	8442	ab 01.2014	S5A102	S4A101
	1.0-EcoBoost/1.5Ti-VCT/1.5-TDCi				4x108x63,3	M12x1,5				
					37,5	KE SW19	schwarz			
EcoSport (Facelift)										
ab e9*2007/46*0092*19										
	JK8	02.18 -	74-103	205/60	6½Jx16	Z609024	7442	ab 02.2018	S5A102	S4A101
	1.0-EcoBoost/1.5-EcoBlue/1.5-TDCi				4x108x63,3	M12x1,5				
					37,5	KE SW19	schwarz			
Escort/Orion										
G146, F508, -/1, F509, -/1, e11*93/81*0051*, -/52*, -/53*, -/54*, F538, E076, -/1, E040, -/1, E041, -/1, E086, -/1, E087, -/1										
	AAL/ABL/AFL/ANL/ALL/ALF/AFF/GAL/GAF	10.90 - 10.98	37-46	145	5Jx13	Z609024	3885			
	1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.8D/TD		43-55	155	4x108x63,3	M12x1,5				
			43-85	175/70	41	KE SW19	silber			
	nicht mit Scheibenbremse hinten; 145R13 nur Typ GAF/AFF; Typ ALL/ANL nur 175/70R13									
Escort/Orion										
F508, F508/1, F509, F509/1, F538, G146, e11*93/81*0051*, -/52*, -/53*, -/54*, -/55*										
	GAL/AAL/ABL/AFL/ANL/ALL	10.90 - 10.98	43-85	175/65	6Jx14	Z609024	6865			
	1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.8D/TD/XR3i/RS2000/4x4		43-110	185/60	4x108x63,3	M12x1,5				
					41	KE SW19	schwarz			
	RS2000 nur M&S; nicht für Cosworth									
Explorer All-Electric										
NEU										
		09.23 -		235/55	8Jx19		9484			
					5x112x57					
					45					
nur Vorderachse; nur vorläufige Daten, Änderungen möglich										

		09.23 -		255/50	8½Jx19		9494			
					5x112x57					
					40					

nur Hinterachse; nur vorläufige Daten, Änderungen möglich

Fiesta IV/Courier Family H371, e13*95/54*0008*, -/09*, -/13*, e13*93/81*0008*, -/09*, -/13*

	JAS/JBS/J3S/J5S	01.96 - 01.02	37-55	155/70	5Jx13	Z609024	3895			
	1,25i-16V/1.3i/1.8D		37-66	165/70	4x108x63,3	M12x1,5				
	Courier Family 1.3i/1.4i/1.8D				43,5	KE SW19	schwarz			

nicht 55kW Diesel; Courier nur mit 165/70R13 Reinforced-Reifen

Fiesta V e1*98/14*0191*, e1*2001/116*0210*

	JH1/JD3	02.02 - 09.08	43-74	175/65	5½Jx14	Z609024	6275			
	1.3/1.4/1.4TDCi/1.6/1.6TDCi				4x108x63,3	M12x1,5				
					47,5	KE SW19	schwarz			

3/5-türig

Fiesta V/ST150 e1*98/14*0191*, e1*2001/116*0210*

	JH1/JD3	02.02 - 09.08	44-110	195/50	6Jx15	Z609024	8200			
	1.3/1.4/1.4TDCi/1.6/1.6TDCi/ST150		66-110	185/55	4x108x63,3	M12x1,5				
					52,5	KE SW19	schwarz			

3/5-türig; 185/55R15 nur JD3

Fiesta VI bis e9*2001/116*0069*10, bis e13*2007/46*1058*08

	JAB/JA8-LPG	10.08 - 12.12	44-99	175/65	5½Jx14	Z609024	6355			
	1.25/1.4/1.4LPG/1.6Ti-VCT/1.6TDCi		44-99	175/65 M&S	4x108x63,3	M12x1,5				
					37,5	KE SW19	schwarz			

Fiesta VI bis e9*2001/116*0069*10, bis e13*2007/46*1058*08

	JAB/JA8-LPG	10.08 - 12.12	44-88	195/50	6Jx15	Z609024	7255			
	1.25/1.4/1.4LPG/1.6Ti-VCT/1.6TDCi		44-88	195/60	4x108x63,3	M12x1,5				
					47,5	KE SW19	schwarz			

Reifengröße je nach Ausführung zulässig

Fiesta VI (Facelift) ab e9*2001/116*0069*11, ab e13*2007/46*1058*09

	JAB/JA8-LPG	01.13 - 05.17	44-103	175/65	5½Jx14	Z609024	6355	ab 04.2014	S5A102	S4A101
	1.0/1.25/1.4LPG/1.5TDCi/1.6Ti-VCT/1.6TDCi				4x108x63,3	M12x1,5				
					37,5	KE SW19	schwarz			

Fiesta VI (Facelift) ab e9*2001/116*0069*11, ab e13*2007/46*1058*09

	JAB/JA8-LPG	01.13 - 05.17	44-103	195/50	6Jx15	Z609024	7255	ab 04.2014	S5A102	S4A101
	1.0/1.25/1.4LPG/1.5TDCi/1.6Ti-VCT/1.6TDCi		44-103	195/55	4x108x63,3	M12x1,5				
			44-60	195/60	47,5	KE SW19	schwarz			

Reifengröße je nach Ausführung zulässig

Ford										
Fiesta VII		e9°2007/46°3142°, -/3159°, e13°2007/46°2148°								
	JHH/JGH/JHHL	06.17 -	52-147	195/60	6Jx15	Z609024	4095	ab 06.2017	SOS209OER	S4A101
	1.0/1.1/1.5TDCi/1.6ST				4x108x63,3	M12x1,5		ab 06.2017	S5A102	S4A101
					45	KE SW19	schwarz			

Fiesta VII										
		e9°2007/46°3142°, e9°2007/46°3159°, e13°2007/46°2148°								
	JHH/JGH/JHHL	06.17 -	52-114	195/55	6½Jx16	Z609024	7095	ab 06.2017	SOS209OER	S4A101
	1.0/1.1/1.5TDCi				4x108x63,3	M12x1,5		ab 06.2017	S5A102	S4A101
					47,5	KE SW19	schwarz			

Focus										
		e13°97/27°0037°, -/38°, -/39°, -/40°, e13°98/14°0056°, -/57°, -/58°, e13°98/14D°0056°, -/57°, -/58°								
	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	11.98 - 09.04	55-96	175/70	5½Jx14	Z609024	6880			
	1.4i-Zetec/1.6i-Zetec/1.8i-Zetec/2.0i-Zetec		55-96	185/65	4x108x63,3	M12x1,5				
	1.8TDDi/1.8TDCi		83	185/65	47,5	KE SW19	schwarz			
	175/70R14 bei Turnier und 175/70R14, 185/65R14 bei 96kW nur M&S; 83kW nur 185/65R14; DNX/DNW AL max 960kg									

Focus										
		e13°97/27°0037°, -/38°, -/39°, -/40°, e13°98/14°0056°, -/57°, -/58°, e13°98/14D°0056°, -/57°, -/58°								
	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	11.98 - 09.04	55	195/55	6Jx15	Z609024	8200			
	1.4i-Zetec/1.6i-Zetec/1.8i-Zetec/2.0i-Zetec		66-96	195/60	4x108x63,3	M12x1,5				
	1.8TDDi/1.8TDCi		83	195/60	52,5	KE SW19	schwarz			
	195/55R15 nur 1.4-Zetec-SE									

Focus II										
		e13°2001/116°0144°, -/157°								
	DA3/DB3	10.04 - 03.11	59-92	195/65	6Jx15	Z609024	8795			
	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6TDCi/1.8				5x108x63,3	M12x1,5				
					52,5	KE SW19	schwarz			

Focus II/CC/ST220										
		e13°2001/116°0144°, -/157°								
	DA3/DB3	10.04 - 03.11	59-107	205/55	6½Jx16	Z609024	9975			
	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6TDCi/1.8/2.0/2.0TDCi/ST220		166	205/55 M&S	5x108x63,3	M12x1,5				
	Cabrio 1.6/2.0/2.0TDCi				52,5	KE SW19	schwarz			

Focus II/CC										
		e13°2001/116°0144°, -/157°, -/999°, -/1017°								
	DA3/DB3/DA3-LPG/DA3-CNG	03.07 - 03.11	59-107	205/55	6½Jx16	Z609024	8325			
	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6TDCi/1.8/2.0/2.0TDCi/2.0CNG/2.0LPG				5x108x63,3	M12x1,5				
	Cabrio 1.6/2.0/2.0TDCi				50	KE SW19	schwarz			
	DA3 ab ABE-NG*10; DB3 ab ABE-NG*07									

Focus II/CC										
		e13°2001/116°0144°, -/157°, -/999°, -/1017°								
	DA3/DB3/DA3-LPG/DA3-CNG	03.07 - 03.11	59-107	205/55	6½Jx16	Serie	130600			
	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6TDCi/1.8/2.0/2.0TDCi/2.0CNG/2.0LPG				5x108x63,3					
	Cabrio 1.6/2.0/2.0TDCi				50		silber			
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; DA3 ab ABE-NG*10; DB3 ab ABE-NG*07									

Focus III		e13*2007/46*1138*, -/1289*, -/1390*								
	DYB/DYB-LPG/DYB-BEV	04.11 - 08.18	63-134	205/55	6½Jx16	Z609024	8325	ab 04.2014	S5A102	S4A101
	1.0-EcoBoost/1.6Ti-VCT/1.6-EcoBoost/1.6TDCi/1.6LPG/2.0TDCi		63-134	215/55	5x108x63,3	M12x1,5				
	Focus electric		45	215/60	50	KE SW19	schwarz			
je nach Ausführung nur 215/55R16 oder 17" zulässig										

Focus III		e13*2007/46*1138*, -/1289*, -/1390*								
	DYB/DYB-LPG/DYB-BEV	04.11 - 08.18	63-134	205/55	6½Jx16	Serie	130600	ab 04.2014	S5A102	S4A101
	1.0-EcoBoost/1.6Ti-VCT/1.6-EcoBoost/1.6TDCi/1.6LPG/2.0TDCi		63-134	215/55	5x108x63,3					
	Focus electric		45	215/60	50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabekappe; je nach Ausführung nur 215/55R16 oder 17" zulässig										

Focus IV		e13*2007/46*1911*								
	DEH	09.18 -	63-134	195/65	6½Jx16	Z609024	8325	ab 09.2018	SOS209OER	S4A101
	1.0/1.5-EcoBoost/1.5D/2.0D-EcoBlue		63-134	205/60	5x108x63,3	M12x1,5		ab 09.2018	S5A102	S4A101
					50	KE SW19	schwarz			

Focus IV		e13*2007/46*1911*								
	DEH	09.18 -	63-134	195/65	6½Jx16	Serie	130600	ab 09.2018	SOS209OER	S4A101
	1.0/1.5-EcoBoost/1.5D/2.0D-EcoBlue		63-134	205/60	5x108x63,3			ab 09.2018	S5A102	S4A101
					50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabekappe										

Fusion		bis e1*98/14*0194*25								
	JU2	08.02 - 06.12	50-74	185/60 M&S	5½Jx14	Z609024	6275			
	1.25/1.4/1.4TDCi/1.6/1.6TDCi				4x108x63,3	M12x1,5				
					47,5	KE SW19	schwarz			

Fusion		bis e1*98/14*0194*25								
	JU2	08.02 - 06.12	50-74	195/60	6Jx15	Z609024	8200			
	1.25/1.4/1.4TDCi/1.6/1.6TDCi				4x108x63,3	M12x1,5				
					52,5	KE SW19	schwarz			
je nach Ausführung nur 185/60R15 oder 195/60R15 zulässig										

Galaxy		e1*95/54*0024*15, e1*2001/116*0024*								
	WGR	07.00 - 04.06	66-107	195/60	6Jx16	Z609010	9845			
	1.9TDI/2.0i/2.3i-16V/2.8CD-V6-24V		66-107	205/55	5x112x57	M14x1,5x34				
			66-150	215/55	53	KU SW19	silber			
alle ab ABE-NG*15; ab ABE-NG*13 nur wenn 6Jx16 ET53 eingetragen ist; 150kW auch 195/60R16 M&S zulässig										

Galaxy II		bis e13*2001/116*0185*23								
	WA6	05.06 - 08.15	74-149	215/60	6½Jx16	Z609087	8465	ab 01.2009	SOC101 (OE)	
	1.8TDCi/2.0/2.0-Flexfuel/2.0TDCi/2.0STCi/2.2TDCi/2.3				5x108x63,3	M14x1,5				
					50	KE SW21	schwarz			

Ford



Galaxy III ab e13*2001/116*0185*24, e13*2007/46*2374*

	WA6/WAH6	09.15 - 04.23	88-177	235/55	7½Jx17	Z609087	9001	ab 08.2015	SOS209OER	S4A101
	1.5EcoBoost/2.0EcoBoost/2.0TDCi/2.0TDCi Bi-Turbo/4WD				5x108x63,3	M14x1,5		ab 08.2015	S5A102	S4A101
	2.5 Duratec Hybrid				55	KE SW21	schwarz			

KA II e3*2001/116*0280*

	RU8	01.09 - 08.16	51-55	165/65	5½Jx14	Z609066	7360		indirekt	
	1.2/1.3TDCi		51-55	175/65	4x98x58	M12x1,25x22				
					35	KE SW17	schwarz			

KA II e3*2001/116*0280*

	RU8	01.09 - 08.16	51-55	195/50	6Jx15	Z609066	8185		indirekt	
	1.2/1.3TDCi				4x98x58	M12x1,25x22				
					40	KE SW17	schwarz			

KA+ bis e13*2007/46*1637*03

	KAF	09.16 - 03.18	51-63	165/70	5½Jx14	Z609024	3505	ab 09.2016	SOS201OER	S4A101
	1.2Ti-VCT				4x108x63,3	M12x1,5		ab 09.2016	S5A102	S4A101
					37,5	KE SW19	schwarz			

ab NG*04 kein 14" Rad mehr zulässig; nicht KA+ Active

KA+ e13*2007/46*1637*

	KAF	09.16 - 01.20	52-70	195/55	6Jx15	Z609024	4505	ab 09.2016	SOS201OER	S4A101
	1.2Ti-VCT/1.5TDCi				4x108x63,3	M12x1,5		ab 09.2016	S5A102	S4A101
					47,5	KE SW19	schwarz			

nicht KA+ Active mit 6Jx15 ET32,5

Kuga bis e13*2001/116*0109*31

	DM2	06.08 - 03.13	100-147	235/60	6½Jx16	Z609024	8325		indirekt	
	2.0TDCi/2.5/4x4				5x108x63,3	M12x1,5				
	2.0TDCi/4x2				50	KE SW19	schwarz			

Kuga bis e13*2001/116*0109*31

	DM2	06.08 - 03.13	100-147	235/60	6½Jx16	Serie	130600		indirekt	
	2.0TDCi/2.5/4x4				5x108x63,3					
	2.0TDCi/4x2				50		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe



Kuga II ab e13*2001/116*0109*31 bis *39

	DM2	04.13 - 02.20	85-134	215/65	6½Jx16	Z609024	9232	ab 04.2014	SOS201OER	S4A101
	1.6/2.0TDCi/2x4		85-134	235/60	5x108x63,3	M12x1,5		ab 04.2014	S5A102	S4A101
	1.6/2.0TDCi/2.5/4x4				50	KE SW19	schwarz			

je nach Ausführung und ab NG*39 nur 17" zulässig

Kuga II		ab e13*2001/116*0109*31 bis *39									
	DM2	04.13 - 02.20	85-134	215/65	6½Jx16	Serie	130600	ab 04.2014	SOS201OER	S4A101	
	1.6/2.0TDCi/2x4		85-134	235/60	5x108x63,3			ab 04.2014	S5A102	S4A101	
	1.6/2.0TDCi/2.5/4x4				50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig											

Kuga II		ab e13*2001/116*0109*31									
	DM2	04.13 - 02.20	85-178	235/55	7½Jx17	Z609024	9937	ab 04.2014	SOS201OER	S4A101	
	1.6/2.0TDCi/2x4				5x108x63,3	M12x1,5		ab 04.2014	S5A102	S4A101	
	1.6/2.0/2.0TDCi/2.5/4x4				52,5	KE SW19	schwarz				

Kuga III		e13*2007/46*2188*, e13*2018/858*00042*									
	DFK/DFHK	03.20 -	88-140	225/65	7Jx17	Z609024	9936	ab 01.2020	SOS209OER	S4A101	
	1.5 EcoBoost/2.0 EcoBlue/Hybrid/2.5 Duratec PHEV/4x4				5x108x63,3	M12x1,5		ab 01.2020	S5A102	S4A101	
					50	KE SW19	schwarz				
bei Hybrid (110kW) ist die Systemleistung 165kW; je nach Ausführung nur 18"											

Maverick		e9*93/81*0016*, -/17*									
	UDS/UNS	05.93 - 12.98	85-92	215/70	7Jx16	ZMX2	ORPDS				
	2.4i/2.7D		85-92	215/75	6x139,7x110						
			85-92	225/75	13		si./schw./bronze				
eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13											

Mondeo (Facelifi)/ST220		e1*98/14*0154*, -/155*, -/156*									
	B4Y/B5Y/BWY	12.00 - 04.07	66-150	205/55	6½Jx16	Z609024	9975				
	1.8i-Duratec-HE/1.8i-Duratec-SCi/2.0i-Duratec-HE/2.0TDDi/2.0TDCi		66-166	205/55 M&S	5x108x63,3	M12x1,5					
	2.5iV6-24V-Duratec/3.0iV6-Duratec/ST220-3.0iV6-24V-Duratec				52,5	KE SW19	schwarz				
125kW nur M&S wenn Serie 17" oder 18"											

Mondeo		bis e13*2001/116*0249*25, -/1015*									
	BA7/BA7-LPG	05.07 - 12.14	74-92	205/55	6½Jx16	Z609024	8325	ab 01.2009	SOC101 (OE)		
	1.6Ti-VCT/1.8TDCi/2.0/2.0LPG/2.0TDCi/2.0SCTi/2.2TDCi/2.5		74-176	215/55	5x108x63,3	M12x1,5					
					50	KE SW19	schwarz				
205/55R16 bei 92kW je nach Ausführung nur zulässig											

Mondeo		bis e13*2001/116*0249*25, -/1015*									
	BA7/BA7-LPG	05.07 - 12.14	74-92	205/55	6½Jx16	Serie	130600	ab 01.2009	SOC101 (OE)		
	1.6Ti-VCT/1.8TDCi/2.0/2.0LPG/2.0TDCi/2.0SCTi/2.2TDCi/2.5		74-176	215/55	5x108x63,3						
					50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 205/55R16 bei 92kW je nach Ausführung nur zulässig											

Mondeo (Mj. 2015)		ab e13*2001/116*0249*26, e13*2007/46*1485*									
	BA7/BA7-HEV/BA7H	01.15 - 04.22	85-177	215/60	6½Jx16	Z609024	8325	ab 01.2015	S5A102	S4A101	
	1.0/1.5/1.5TDCi/1.6TDCi/1.6/2.0/2.0TDCi/Hybrid				5x108x63,3	M12x1,5					
					50	KE SW19	schwarz				
bei 177kW je nach Ausführung nur zulässig											

Ford										
Mondeo (Mj. 2015) ab e13*2001/116*0249*26, e13*2007/46*1485*										
	BA7/BA7-HEV/BA7H	01.15 - 04.22	85-177	215/60	6½Jx16	Serie	130600	ab 01.2015	S5A102	S4A101
	1.0/1.5/1.5TDCi/1.6TDCi/1.6/2.0/2.0TDCi/Hybrid				5x108x63,3					
					50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; bei 177kW je nach Ausführung nur zulässig										
Puma e13*95/54*0024*										
	ECT	05.97 - 12.01	66-92	175/70 M&S	5Jx13	Z609024	3895			
	1.4i/1.7i				4x108x63,3	M12x1,5				
					43,5	KE SW19	schwarz			
mit ABS und ab ABE-NG*07 nur 14" zulässig										
Puma e9*2007/46*3165*										
	J2K	01.20 -	70-114	205/65	6½Jx16	Z609024	7037	ab 01.2020	S0S209OER	S4A101
	1.0 EcoBoost/Hybrid/1.5TDCi				5x108x63,3	M12x1,5		ab 01.2020	S5A102	S4A101
					45	KE SW19	schwarz			
bei 114kW je nach Ausführung nur 17" Alu zulässig										
Puma e9*2007/46*3165* NEU										
	J2K	01.20 -	70-147	215/55	7Jx17	Serie	202100A	ab 01.2020	S0S209OER	S4A101
	1.0 EcoBoost/Hybrid/1.5TDCi/1.5ST-EcoBoost				5x108x63,3			ab 01.2020	S5A102	S4A101
					47,5		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										
S-Max bis e13*2001/116*0185*23										
	WA6	06.06 - 08.15	74-176	215/60	6½Jx16	Z609087	8465	ab 01.2009	S0C101 (OE)	
	2.0/2.0-Flexfuel/2.0TDCi/2.0STCi/2.2TDCi/2.3/2.5				5x108x63,3	M14x1,5				
					50	KE SW21	schwarz			
S-Max II ab e13*2001/116*0185*24, e13*2007/46*2374*										
	WA6/WAH6	09.15 - 04.23	88-177	235/55	7½Jx17	Z609087	9001	ab 09.2015	S0S209OER	S4A101
	1.5EcoBoost//2.0EcoBoost/2.0TDCi/2.0TDCi Bi-Turbo/4WD				5x108x63,3	M14x1,5		ab 09.2015	S5A102	S4A101
	2.5 Duratec Hybrid				55	KE SW21	schwarz			
Tourneo Connect e1*2001/116*0206*, bis e1*2001/116*207*15										
	PH2/PJ2	03.03 - 12.13	55-85	195/65	6Jx15	Z609024	8525			
	1.8/1.8TDCi				5x108x63,3	M12x1,5				
					52,5	KE SW19	silber			
je nach Ausführung nur 6½Jx16 Alu-Räder zulässig										
Tourneo Connect/Grand Tou. Co. ab e1*2001/116*0207*16 bis *25, ab e1*2007/46*0272*04 bis *13										
	PJ2/PU2	11.13 - 06.18	55-110	205/60	6½Jx16	Z609024	9232	ab 04.2014	S0S201OER	S4A101
	Connect 1.0/1.6/1.6TDCi		55-110	215/55	5x108x63,3	M12x1,5		ab 04.2014	S5A102	S4A101
	Grand Connect 1.6/1.6TDCi				50	KE SW19	schwarz			

Tourneo Connect/Grand Tou. Co. ab e1*2001/116*0207*16 bis *25, ab e1*2007/46*0272*04 bis *13

	PJ2/PU2	11.13 - 06.18	55-110	205/60	6½Jx16	Serie	130600	ab 04.2014	S0S201OER	S4A101
	Connect 1.0/1.6/1.6TDCi		55-110	215/55	5x108x63,3			ab 04.2014	S5A102	S4A101
	Grand Connect 1.6/1.6TDCi				50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht 74kW Diesel										

Tourneo Connect/Grand Tou. Co. (Fl.) ab e1*2001/116*0207*26, ab e1*2007/46*0272*14

	PJ2/PU2	07.18 - 04.22	55-88	205/60	6½Jx16	Z609087	7232	ab 07.2018	S0S209OER	S4A101
	1.0EcoBoost/1.5d EcoBlue		55-88	215/55	5x108x63,3	M14x1,5		ab 07.2018	S5A102	S4A101
					50	KE SW21	schwarz			
Rad für Vollabdeckung										

Tourneo Connect/Grand Tou. Co. (Fl.) ab e1*2001/116*0207*26, ab e1*2007/46*0272*14

	PJ2/PU2	07.18 - 04.22	55-88	205/60	6½Jx16	Z609087	7233	ab 07.2018	S0S209OER	S4A101
	1.0EcoBoost/1.5d EcoBlue		55-88	215/55	5x108x63,3	M14x1,5		ab 07.2018	S5A102	S4A101
					50	KE SW21	silber			
Rad für Nabenabdeckung										

Tourneo Connect e13*2018/858*00270*

	SK	05.22 -	55-75	205/65	6Jx15	Z609021	8385	ab 05.2022	S5A101	S4A101
	1.5-EcoBoost//2.0D-EcoBlue				5x112x57	M14x1,5x27				
					47	KU SW17	silber			
Bremsen max Ø 288mm; AL max 1.300kg										

Tourneo Connect e13*2018/858*00270*

	SK	05.22 -	55-90	205/60	6½Jx16	Z609021	8703	ab 05.2022	S5A101	S4A101
	1.5-EcoBoost//2.0D-EcoBlue/AWD				5x112x57	M14x1,5x27				
					48	KU SW17	silber			
AL max 1.440kg										

Tourneo Connect e13*2018/858*00270*

	SK	05.22 -	55-90	215/55	6½Jx17	Z609021	9703	ab 05.2022	S5A101	S4A101
	1.5-EcoBoost//2.0D-EcoBlue/AWD				5x112x57	M14x1,5x27				
					49	KU SW17	silber			

Tourneo Connect e13*2018/858*00270*

	SK	05.22 -	55-90	205/60	6½Jx16	Serie	130005A	ab 05.2022	S5A101	S4A101
	1.5-EcoBoost//2.0D-EcoBlue/AWD				5x112x57					
					48		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; AL max 1.250kg										

Tourneo Custom/Transit Custom Nugget e1*2007/46*0676*, e5*2007/46*1034*, e1*2007/46*2059*

	FAC/8H	01.13 -	62-136	215/65	6½Jx16	Z609087	9118	ab 01.2013	S5A102	S4A101
	1.0TDCi-Hybrid/2.0TDCi/2.2TDCi				5x160x65	M14x1,5				
					60	KE SW21	silber			
AL max 2.500kg										

Ford



Tourneo Courier		ab e1*98/14*0194*26									
	JU2	06.14 -	55-74	185/60	6Jx15	Z609024	5005	ab 06.2014	SOS201OER	S4A101	
	1.0/1.5TDCI/1.6TDCI		55-74	195/60	4x108x63,3	M12x1,5		ab 06.2014	S5A102	S4A101	
					37,5	KE SW19	schwarz				
Transit Tourneo/Euroline/Nugget		e11*98/14*0151*, -/152*, -/153*, -/154*, -/155*, -/156*, -/157*, -/172*									
	FBEY/FDEY/FDFY/FDGY/FSEY/FSFY/FSGY/FZEY	01.01 - 05.06	55-92	195/70	5½Jx15		8505				
	2.0TDE/2.0TDCi				5x160x65	M14x2					
					60	FL SW21	silber				
Transit Tourneo/Euroline/Nugget		e11*98/14*0124*, -/125*, -/126*, -/127*, -/149*, -/150*, -/151*, -/152*, -/153*, -/154*, -/155*, -/156*, -/157*, -/172*									
	FDBY/FDCY/FSBY/FSCY/FDAY/FSAY/FBEY/FDEY/FDFY/FDGY/FSEY/FSFY/FSEY/FZEY	01.01 - 05.06	74-92	195/65	5½Jx16		9597				
	2.0TDE/2.0TDCi		74-92	205/65	5x160x65	M14x2					
			74-92	215/75	56	FL SW21	silber				
je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig											
Transit Tourneo		e11*2001/116*0282*, -/283*, -/284*, -/285*, -/286*, -/287*, -/288*, -/289*									
	FBE6/FDE6/FDF6/FDG6/FSE6/FSF6/FSG6/FZE6	06.06 - 12.13	63-103	195/70	5½Jx15		8505				
	2.2TDCi				5x160x65	M14x2					
					60	FL SW21	silber				
Frontantrieb											
Transit Tourneo		e11*2001/116*0282*, -/283*, -/284*, -/285*, -/286*, -/287*, -/288*, -/289*									
	FBE6/FDE6/FDF6/FDG6/FSE6/FSF6/FSG6/FZE6	06.06 - 12.13	63-103	185/75	5½Jx16		9597				
	2.2TDCi		63-103	205/65	5x160x65	M14x2					
			63-103	215/75	56	FL SW21	silber				
Frontantrieb; Reifengröße je nach Ausführung; 205/65R16 nur wenn Serie auch 195/70R15											
Transit Tourneo		e11*2001/116*0276*, -/277*, -/278*, -/279*, -/280*, -/281*									
	FDA6/FDB6/FDC6/FSA6/FSB6/FSC6	06.06 - 12.13	74-85	205/75	5½Jx16		9597				
	2.4TDCi/3.2TDCi		74-147	215/75	5x160x65	M14x2					
					56	FL SW21	silber				
Heckantrieb											

Ford-Nutzfahrzeuge



Fiesta Courier		H267, H371, e13*93/81*0013*, e13*95/54*0013*								
	J3S/J5S/JVS	01.96 - 02.03	44-66	165/70	5Jx13	Z609024	3895			
	1.3i/1.4i/1.8D/1.8TD				4x108x63,3	M12x1,5				
	nur Reinforced-Reifen				43,5	KE SW19	schwarz			
Fiesta Van		N070								
	JC3	04.07 - 12.08	50-74	175/65	5½Jx14	Z609024	6275			
	1.3i/1.4TDCi/1.6i/1.6TDCi				4x108x63,3	M12x1,5				
					47,5	KE SW19	schwarz			
Fiesta Van		N070								
	JC3	04.07 - 12.08	50-74	195/50	6Jx15	Z609024	8200			
	1.3i/1.4TDCi/1.6TDCi				4x108x63,3	M12x1,5				
					52,5	KE SW19	schwarz			
Fiesta Van		DE*2007/46*0072*, bis e9*2007/46*0002*06								
	JR8	01.09 - 12.12	50-70	175/65	5½Jx14	Z609024	6355			
	1.25i/1.4TDCi/1.6TDCi				4x108x63,3	M12x1,5				
					37,5	KE SW19	schwarz			
Fiesta Van		DE*2007/46*0072*, bis e9*2007/46*0002*06								
	JR8	01.09 - 12.12	50-70	195/50	6Jx15	Z609024	7255			
	1.25i/1.4TDCi/1.6TDCi		50-70	195/60	4x108x63,3	M12x1,5				
	Reifengröße je nach Ausführung zulässig				47,5	KE SW19	schwarz			
Fiesta Van (Facelift)		ab e9*2007/46*0002*07								
	JR8	01.13 -	55-70	175/65	5½Jx14	Z609024	6355	ab 04.2014	S0S201OER	S4A101
	1.25i/1.5TDCi/1.6TDCi				4x108x63,3	M12x1,5		ab 04.2014	S5A102	S4A101
					37,5	KE SW19	schwarz			
Fiesta Van (Facelift)		ab e9*2007/46*0002*07								
	JR8	01.13 -	55-70	195/50	6Jx15	Z609024	7255	ab 04.2014	S0S201OER	S4A101
	1.25i/1.5TDCi/1.6TDCi		55-70	195/55	4x108x63,3	M12x1,5		ab 04.2014	S5A102	S4A101
	je nach Ausführung nur 14" zulässig				47,5	KE SW19	schwarz			
Escort Express Kasten		F602, H746								
	AVL	10.90 - 02.03	44-55	165	5Jx13	Z609024	3885			
	40L/1.8D/1.8TD				4x108x63,3	M12x1,5				
					41	KE SW19	silber			

Ford-Nutzfahrzeuge



Ranger		K272								
	2AW	03.99 - 12.06	57-90	235/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.5TD		57-90	255/70	6x139,7x110					
			57-90	265/70	12		silber/schwarz			
eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										



Ranger		K272								
	2AW	03.99 - 12.06	57-90	215/75	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.5TD		57-90	225/75	6x139,7x110					
			57-90	235/70	13		si./schw./bronze			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										



Ranger		e11*2007/46*0154*, bis e5*2007/46*0080*08								
	2AB	02.12 - 11.22	92-118	215/70	7Jx16	Z609024	7655	ab 01.2016	S5A102	S4A101
	2.0TDCi/2.2TDCi/3.2TDCi		92-157	255/70	6x139,7x93	M12x1,5				
					55	KE SW19	silber			
215/70R16C nur Heckantrieb										

Ranger		e11*2007/46*0154*, bis e5*2007/46*0080*08								
	2AB	02.12 - 11.22	92-157	245/75	7Jx16	Serie	O3RPDS24	ab 01.2016	S5A102	S4A101
	2.0TDCi/2.2TDCi/3.2TDCi		92-157	255/70	6x139,7x93					
			92-157	265/70	24		si./schw./bronze			
inklusive Nabenkappe; nur Ausführung N1G; eintragungspflichtig; RDKS mit Sensoren optional; schwarz = O3RPDB24; bronze = O3RPDRA24										



Ranger/Ranger Raptor		e11*2007/46*0154*, bis e5*2007/46*0080*08								
	2AB	02.12 - 11.22	92-157	265/60	8Jx18	ZJL3	ORGDB24	ab 01.2016	S5A102	S4A101
	2.0TDCi/2.2TDCi/3.2TDCi/2.0TDCi-Raptor		157	285/65	6x139,7x93					
					24		schwarz			
inklusive Nabenkappe; nur Ausführung N1G; eintragungspflichtig; Raptor 157kW nur 285/65R18; RDKS mit Sensoren optional										



Ranger (Mj. 23)		ab e5*2007/46*0080*09								
	2AB	12.22 -	125	255/70	7Jx16	Z609024	7655	ab 12.2022	S0S209OER	S4A101
	2.0TDCi				6x139,7x93	M12x1,5		ab 12.2022	S5A102	S4A101
					55	KE SW19	silber			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig										

Ranger (Mj. 23)		ab e5*2007/46*0080*09								
	2AB	12.22 -	125	255/70	7Jx16	ZJL3	O3RPDS24	ab 12.2022	S0S209OER	S4A101
	2.0TDCi				6x139,7x93			ab 12.2022	S5A102	S4A101
					24		si./schw./bronze			
inklusive Nabenkappe; nur Ausführung N1G; eintragungspflichtig; je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; schwarz = O3RPDB24; bronze = O3RPDRA24										



Ranger/Ranger Raptor (Mj. 23)		ab e5*2007/46*0080*09								
	2AB	12.22 -	125-177	255/65	8Jx18	Serie	ORGDB24	ab 12.2022	S0S209OER	S4A101
	2.0TDCi/3.0TDCi/2.0TDCi Raptor/3.0TDCi Raptor		155/215	285/65	6x139,7x93			ab 12.2022	S5A102	S4A101
					24		schwarz			
inklusive Nabenkappe; nur Ausführung N1G; eintragungspflichtig; Raptor 155/215kW nur 285/65R18; bronze = ORGDRA24										



Ford-Nutzfahrzeuge



Transit Connect

L071, L072, e1*2007/46*0271*, bis e1*2007/46*0272*03

	PT2/PU2	03.03 - 12.13	55-85	195/65	6Jx15	Z609024	8525			
	1.8/1.8TDDi/1.8TDCi				5x108x63,3	M12x1,5				
					52,5	KE SW19	silber			
je nach Ausführung nur 6½Jx16 Alu-Räder zulässig; ab 01.11 neue Rad-Mutter ACPA-1012-BXA										

Transit Connect

ab e1*2001/116*0207*16 bis *25, ab e1*2007/46*0272*04 bis *13

	PJ2/PU2	11.13 - 06.18	55-110	205/60	6½Jx16	Z609024	9232	ab 04.2014	SOS201OER	S4A101
	1.0/1.6/1.6TDCi		55-110	215/55	5x108x63,3	M12x1,5		ab 04.2014	S5A102	S4A101
					50	KE SW19	schwarz			

Transit Connect

ab e1*2001/116*0207*16, ab e1*2007/46*0272*04

	PJ2/PU2	11.13 - 06.18	55-110	205/60	6½Jx16	Serie	130600	ab 04.2014	SOS201OER	S4A101
	1.0/1.6/1.6TDCi		55-110	215/55	5x108x63,3			ab 04.2014	S5A102	S4A101
					50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht 74kW Diesel										

Transit Connect (Facelift)

ab e1*2001/116*0207*26, ab e1*2007/46*0272*14

	PJ2/PU2	07.18 - 06.22	55-88	205/60	6½Jx16	Z609087	7232	ab 07.2018	SOS209OER	S4A101
	1.0 EcoBoost/1.5d EcoBlue		55-88	215/55	5x108x63,3	M14x1,5		ab 07.2018	S5A102	S4A101
					50	KE SW21	schwarz			
Rad für Vollabdeckung; RDKS optional bei LKW Zulassung										

Transit Connect (Facelift)

ab e1*2001/116*0207*26, ab e1*2007/46*0272*14

	PJ2/PU2	07.18 - 06.22	55-88	205/60	6½Jx16	Z609087	7233	ab 07.2018	SOS209OER	S4A101
	1.0 EcoBoost/1.5d EcoBlue		55-88	215/55	5x108x63,3	M14x1,5		ab 07.2018	S5A102	S4A101
					50	KE SW21	silber			
Rad für Nabenabdeckung; RDKS optional bei LKW Zulassung										

Transit Connect

e13*2018/858*00342*

	SKN	07.22 -	55-75	205/65	6Jx15	Z609021	8385	ab 07.2022	S5A101	S4A101
	1.5-EcoBoost//2.0D-EcoBlue				5x112x57	M14x1,5x27				
					47	KU SW17	silber			
Bremsen max Ø 288mm; AL max 1.300kg										

Transit Connect

e13*2018/858*00342*

	SKN	07.22 -	55-90	205/60	6½Jx16	Z609021	8703	ab 07.2022	S5A101	S4A101
	1.5-EcoBoost//2.0D-EcoBlue/AWD				5x112x57	M14x1,5x27				
					48	KU SW17	silber			
AL max 1.440kg										

Transit Connect

e13*2018/858*00342*

	SKN	07.22 -	55-90	215/55	6½Jx17	Z609021	9703	ab 07.2022	S5A101	S4A101
	1.5-EcoBoost//2.0D-EcoBlue/AWD				5x112x57	M14x1,5x27				
					49	KU SW17	silber			

Ford-Nutzfahrzeuge



Transit Courier		ab e13*2007/46*1349*01									
	JN8	06.14 -	55-74	185/60	6Jx15	Z609024	5005	ab 06.2014	SOS201OER	S4A101	
	1.0/1.5TDCI/1.6TDCI		55-74	195/60	4x108x63,3	M12x1,5		ab 06.2014	S5A102	S4A101	
					37,5	KE SW19	schwarz				

Transit Courier (Mj.23)									NEU		
		09.23 -	74-92	195/65	6Jx15		4005	09.2023	S5A102	S4A101	
	1.0 EcoBoost/1.5 EcoBlue TDCi				5x108x63,3						
					45		schwarz				
nur vorläufige Daten, Änderungen möglich; max AL1.290kg											

Transit		e11*98/14*0151*, -/152*, -/153*, -/154*, -/155*, -/156*, -/157*, -/172*, K710, K711, K712, K714, K715, K716									
	FBEY/DEY/DFY/DGY/MEY/MFY/NFY/SEY/SFY/SGY/ZEY/AEY/AFY/AGY	01.01 - 05.06	55-92	195/70C	5½Jx15		8505				
	FT260/FT280/FT300/2.0TD/2.0TDE/2.0TDCi				5x160x65	M14x2					
					60	FL SW21	silber				
nur für Frontantrieb											

Transit		K585, K586, K587, K588, K589, K590, K591, K592, K708, K709, K710, K711, K712, K713, K714, K715, L218, L219									
	FAAY/ABY/ACY/AEY/AFY/ADY/AGY/CCY/MAY/MBY/MCY/MDY/MEY/MFY/NGY/MHY/NBY/NCY	01.01 - 05.06	55-107	195/65	5½Jx16		9597				
	FT260/FT280/FT300/FT330/2.0TD/2.0TDE/2.0TDCi/2.4TDE/2.3DOHC/2.4TDCi		55-107	205/65	5x160x65	M14x2					
			55-107	215/75	56	FL SW21	silber				
je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig											

Transit		L744, L745, L746, L751, L752, L758, e1*2007/46*0243*, -/244*, -/246*, -/255*, -/256*, -/268*									
	FAE6/FAF6/FAG6/FNF6/FMF6/FME6	06.06 - 12.14	63-103	195/70	5½Jx15		8505				
	FT260/280/300/330/350/2.2TDCi				5x160x65	M14x2					
					60	FL SW21	silber				
Frontantrieb; je nach Ausführung nur 16" zulässig											

Transit		L744, L745, L746, L751, L752, L753, L754, L758, e1*2007/46*0243*, -/244*, -/246*, -/255*, -/256*, -/258*, -/260*, -/268*									
	FAE6/FAF6/FAG6/FME6/FMF6/FMG6/FNF6/FMH6	06.06 - 12.14	63-103	185/75	5½Jx16		9597				
	FT260/280/300/330/350/2.2TDCi		81-103	205/65	5x160x65	M14x2					
			81-147	215/75	56	FL SW21	silber				
Frontantrieb; Reifengröße je nach Ausführung; L760 nur 215/75R16											

Transit		L740, L741, L742, L743, L747, L748, L749, L750, L755, L756, L757, L760, e1*2007/46*0236*, -/237*, -/239*, -/241*, -/248*, -/249*, -/251*, -/253*, -/262*, -/264*, -/266*									
	FAA6/FAB6/FAC6/FAD6/FCC6/FMA6/FMB6/FMC6/FMD6/FNB6/FNC6/FND6	06.06 - 12.14	74-107	205/75	5½Jx16		9597				
	FT300/330/350/2.3-16V/2.2TDCi/2.4TDCi/3.2TDCi		74-147	215/75	5x160x65	M14x2					
					56	FL SW21	silber				
Heckantrieb; 205/75R16 bis 3.0t Gesamtgewicht zulässig											

Transit		L743, L747, L748, L749, L750, L755, L756, L757, L761, e1*2007/46*0241*, -/248*, -/249*, -/251*, -/253*, -/262*, -/264*, -/266*, -/242*, -/250*, -/252*, -/254*, -/263*, -/265*, -/267*									
	FAD6/CD6/MA6/MB6/MC6/MD6/NB6/NC6/ND6/ED6/FB6/FC6/FD6/GB6/GC6/GD6	06.06 - 12.14	74-147	185/75	5Jx16		9037				
	FT350/430/2.3-16V/2.4TDCi/3.2TDCi		74-147	195/75	6x180x138,8	M14x2					
					107/113	FL SW21	silber				
Rad für Zwillingbereifung; je nach Ausführung 185/75R16 oder 195/75R16 zulässig											

Ford-Nutzfahrzeuge



Transit		e1*2007/46*0238*, -/240*, -/242*, -/245*, -/247*, -/250*, -/252*, -/254*, -/257*, -/259*, -/261*, -/263*, -/265*, -/267*									
	FEB6/FEC6/FED6/FEF6/FEG6/FFB6/FFC6/FFD6/FFF6/FFG6/FFH6/FGB6/FGC6/FGD6	08.11 - 12.14	74-114	215/75	5½Jx16			9597			
	2.2TDCi				5x160x65	M14x2					
					56	FL SW21	silber				

Transit/Transit Custom		e1*2007/46*1005*, -/1100*, e11*2007/46*0676*, -/0801*, e5*2007/46*1032*									
	FCC/FAC/FAD/FCD	01.13 -	74-125	215/65	6½Jx15	Z609087	8337	ab 09.2013	S5A102	S4A101	
	2.0TDCi/2.2TDCi				5x160x65	M14x1,5					
					60	KE SW21	silber				

je nach Ausführung nur 16" zulässig; RDKS optional bei LKW Zulassung

Transit/Transit Custom		e1*2007/46*1005*, -/1096*, -/1097*, -/1098*, -/1100*, e11*2007/46*0676*, -/0801*, -/0807*, e5*2007/46*1032*, -/1033*									
	FCC/FAC/FAD/FED/FFD/FDD/FCD/FBD	01.13 -	62-136	215/65	6½Jx16	Z609087	9118	ab 09.2013	S5A102	S4A101	
	1.0TDCi-Hybrid/2.0TDCi/2.2TDCi/4x4		74-136	235/65	5x160x65	M14x1,5					
					60	KE SW21	silber				

Reifengröße je nach Ausführung zulässig; FAC/FCC nur 215/65R16; FDD/FFD/FBD nur 235/65R16; RDKS optional bei LKW Zulassung; AL max 2.500kg

Transit Custom (Mj.23)									NEU		
		08.23 -	81-125	215/65	6½Jx16		6017	08.2023	S5A102	S4A101	
	280L1/L2/300L1/L2/320L1/L2/FWD/AWD				6x120x74,6						
					50		silber				

nur vorläufige Daten, Änderungen möglich; max AL 2.000kg

E-Transit		e1*2007/46*1096*, -/97*, -/98*, -/100*							NEU		
	FED/FFD/FDD/FCD	02.22 -	100	235/65	6½Jx16	Z609087	6118	ab 02.2022	S0S209OER	S4A101	
	350/390/425 E-Antrieb (135/198kW)				5x160x65	M12x1,5		ab 02.2022	S5A101	S4A101	
					60	KE SW19	schwarz				

Nennleistung E-Antrieb 100/135/198kW; AL max 2.750kg

Transit		e1*2007/46*1096*, -/1097*, -/1098*, -/1100*, e11*2007/46*0807*, e5*2007/46*1033*									
	FCD/FDD/FED/FFD/FBD	01.13 -	74-136	195/75	6Jx16		9197				
	2.0TDCi/2.2TDCi				6x180x138,8						
					109,5/115,7		silber				

Rad für Zwillingbereifung; bei Zwilling kein RDKS

Honda

Accord/Tourer e6*2001/116*0091*, -/92*, -/96*, -/93*, -/94*, -/97*

	CL7/CL9/CN1/CM1/CM2/CN2	01.03 - 06.08	103-140	205/55	6½Jx16	Z609060	9295			
	2.0i-16V/2.2i-CTDi/2.4i-16V				5x114,3x64	M12x1,5				
					55	KU SW19	schwarz			

Accord/Tourer e6*2001/116*0113*, -/115*, -/120*, -/122*

	CU1/CU3/CW1/CW3	07.08 - 07.16	110	215/60	6½Jx16	Z609060	9527	ab 01.2014	42753TLOG32 (OE)	
	2.0/2.2i-DTEC		115	205/60	5x114,3x64	M12x1,5				
					50	KU SW19	schwarz			

Civic bis e11*2001/116*0255*06, bis -/256*06, bis -/257*05, -/297*, -/298*, -/334*

	FK1/FK2/FK3/FN1/FN3/FN4	01.06 - 01.12	61-103	205/55	6½Jx16	Z609060	8005			
	1.3/1.4/1.8/2.2i-CDTi				5x114,3x64	M12x1,5				
					55	KU SW19	silber			

Civic e11*2001/116*0306*

	FN2	01.06 - 01.12	148	205/55	6½Jx16	Z609060	9295			
	2.0-R-Type				5x114,3x64	M12x1,5				
					55	KU SW19	schwarz			

Civic (Mj. 2012) ab e11*2001/116*0255*07, ab -/256*07, ab -/257*06, e11*2007/46*0186*

	FK1/FK2/FK3/FB8	02.12 - 03.17	73-110	205/55	6½Jx16	Z609060	8067		indirekt	
	1.4S/1.8S/2.2i-DTEC				5x114,3x64	M12x1,5				
					45	KU SW19	silber			

Civic e11*2007/46*3633*, e6*2007/46*0256*

	FC/FK	04.17 -	88-134	215/55	7Jx16		7520		indirekt	
	1.0VTEC/1.5VTEC/1.6i-DTEC				5x114,3x64					
					45		schwarz			

CR-V e11*2001/116*0301*06*09, -/302*06*10

	RE5/RE6	10.12 - 04.15	88-114	225/65	6½Jx17	Z609060	9312		indirekt	
	1.6i-DTEC/2.0i-VTEC/2.2i-DTEC/2WD/4WD				5x114,3x64	M12x1,5				
					50	KU SW19	silber			

Insight e6*2001/116*0130*

	ZE2	04.09 - 12.13	65	175/65	5½Jx15	Z609060	7805			
	1.3 Hybrid				4x100x56	M12x1,5				
					45	KU SW19	schwarz			

Honda



Jazz I		ab e6*98/14*0087*02, ab e6*98/14*0088*05, e6*2001/116*0101*, -/102*									
	GD1/GD5/GE2/GE3	03.04 - 10.08	57-61	175/65	5½Jx14	Z609060	6885				
	1.2-S/1.4-LS/1.4-ES/1.4-ES Sport				4x100x56	M12x1,5					
					45	KU SW19	schwarz				
nur ab Mj. 04 zulässig											

Jazz II		e6*2001/116*0125*, -/126*, -/127*, -/128*, -/131*, -/132*, e6*2007/46*0010*, -/11*, -/12, -/13*, -/14*, -/15*, -/16*									
	GE6/GG1/GG2/GG3/GG5/GG6/GP1	11.08 - 09.15	65-73	175/65	5½Jx15	Z609060	7805	ab 01.2014	42753TLOG52 (OE)		
	1.2VTEC/1.3DSI-VTEC/1.3-Hybrid/1.4VTEC/1.4VTEC CVT				4x100x56	M12x1,5					
					45	KU SW19	schwarz				

Jazz III		e6*2007/46*0162*									
	GK	10.15 - 05.20	75	185/60	6Jx15	Z609060	4025*			indirekt	
	1.3i-VTEC				4x100x56	M12x1,5					
					50	KU SW19	schwarz				

Jazz IV Hybrid		e6*2007/46*0415*									
	GR	06.20 -	72-79	185/60	6Jx15	Z609060	4026			indirekt	
	1.5i-MMD				4x100x56	M12x1,5					
					50	KU SW19	schwarz				
nicht Crosstar											

Hyundai

Accent		e4*98/14*0037*									
	LC	01.00 - 05.06	55-77	175/70	5Jx13	Z609088	4375*				
	1.3iL/GS/GLS/1.5iGS/GLS/1.5CRDi				4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				

Accent		e4*98/14*0037*									
	LC	01.00 - 05.06	55-77	185/60	5Jx14	Z609088	5220				
	1.3iL/GS/GLS/1.5iGS/GLS/1.5CRDi/1.6i-GLS				4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				

Accent		e4*2001/116*0103*, -/110*									
	MC/MCT	06.06 - 12.10	71-83	185/65	5½Jx14	Z609088	7230				
	1.4/1.5CRDi/1.6				4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				

Hyundai



Atos/Prime		ab e11*96/79*0092*07								
	MX	02.01 - 12.02	43	155/70	5Jx13	Z609088	4375*			
	1.0iGL/GLS		43	175/60	4x100x54	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			

Atos/Santro Xing		e11*2001/116*0220*								
	MXI	03.04 - 02.08	43-46	175/60	5Jx13	Z609088	4375*			
	1.1i				4x100x54	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			

Bayon		e5*2007/46*0121*								
	BC3	10.20 -	62-88	185/65	6Jx15	Z609088	5015		indirekt	
	1.0T-GDI/1.0T-GDI Hybrid/1.2				4x100x54	M12x1,5				
					47	KE SW21	schwarz			

Elantra (Facelift)		ab e4*98/14*0048*03								
	XD	10.03 - 12.06	66-105	185/65	5½Jx15	Z609088	8195*			
	1.6iGLS/2.0iGLS/2.0CRDi-GLS		66-105	195/60	4x114,3x67	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			

Galopper		e11*96/27*0076*								
	JK-T01	08.97 - 05.02	64-104	235/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.5TD/3.0-V6		64-104	255/70	6x139,7x110					
			64-104	265/70*	12		silber/schwarz			
	*j) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB									




Galopper		e11*96/27*0076*								
	JK-T01	08.97 - 05.02	64-104	225/75	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.5TD/3.0-V6		64-104	235/70	6x139,7x110					
			64-104	255/65	13		si./schw./brunze			
	passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13									






Getz		bis e4*98/14*0066*08								
	TB	09.02 - 01.09	46-63	155/80	5Jx13	Z609088	4375*			
	1.1/1.3				4x100x54	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			
nur mit Bremsscheibe Ø 241mm an VA; nicht Diesel										



Getz		e4*98/14*0066*								
	TB	09.02 - 01.09	46-72	165/65	5Jx14	Z609088	5220			
	1.1/1.3/1.4/1.5CRDi/1.6		60-81	175/65	4x100x54	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			
165/65R14 bis ABE-NG*08 max 47kW; 65kW CRDi nur 175/65R14										


Getz		e4*2001/116*0123*									
	TBI	01.07 - 01.09	49-71	165/65	5Jx14	Z609088	5220				
	1.1/1.4/1.5CRDi/1.6i		71-78	175/65	4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				
je nach Ausführung nur 5½Jx14 ET46 zulässig											


H1 Travel		e4*2001/116*0129*									
	TQ	11.07 -	81-125	215/70	6½Jx16	Z609088	9208	ab 05.2014	S29334H100 (OE)	S4A101	
	2.5CRDi				6x139,7x92,5	M12x1,5		ab 11.2016	S29334F100 (OE)	S4A101	
					56	KE SW21	silber				


Ioniq Hybrid		e4*2007/46*1157*									
	AE	08.16 - 08.22	77	195/65	6Jx15	Z609088	4110	ab 08.2016	S5A106	S4A101	
	1.6 GDi Hybrid				5x114,3x67	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				
je nach Ausführung nur 16 oder 17" möglich (elektrische Parkbremse)											









Ioniq Hybrid/Elektro		e4*2007/46*1157*									
	AE	08.16 -	25-77	205/55	6½Jx16	Serie	130400	ab 08.2016	S5A106	S4A101	
	1.6 GDi Hybrid/Elektro (88/100kW)		25	205/60	5x114,3x67						
					50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 15" oder 17" möglich; Nennleistung E-Antrieb 25/88/100kW; 205/55R16 bei 25kW bis NG*09 											

Ioniq Hybrid/Elektro		e4*2007/46*1157*									
	AE	08.16 -	25-77	205/55	6½Jx16	Serie	130400A	ab 08.2016	S5A106	S4A101	
	1.6 GDi Hybrid/Elektro (88/100kW)		25	205/60	5x114,3x67						
					50		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 15" oder 17" möglich; Nennleistung E-Antrieb 25/88/100kW; 205/55R16 bei 25kW bis NG*09 											

i10		bis e4*2001/116*0131*04									
	PA	03.08 - 02.11	49-63	155/70	4.00Bx13	Z609088	2490				
	1.0/1.1/1.25				4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				
nicht Automatik, nicht 55kW Diesel; Radkappe von 2491 nicht passend											



i10 (Facelift)		ab e4*2001/116*0131*05									
	PA	03.11 - 11.13	49-63	155/70	4.00Bx13	Z609088	2491*				
	1.0/1.1/1.25				4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				
nicht Automatik, nicht 55kW Diesel; Radkappe von 2490 nicht passend											



i10		e4*2001/116*0131*									
	PA	03.08 - 11.13	49-63	165/60	5Jx14	Z609088	5490				
	1.1/1.1CRDi/1.25		49-63	175/60	4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				
CRDi und Automatik nur 175/60R14; nicht 1.0 mit 51kW											



i10		e11*2007/46*1008*								
	IA	12.13 - 12.19	49	155/70	4½Jx13	Z609088	4275	ab 12.2013	SOS214OER	S4A101
	1.0				4x100x54	M12x1,5		ab 12.2013	S5A105	S4A101
					35	KE SW21	schwarz			
13" je nach Ausführung nur zulässig										
i10		e11*2007/46*1008*, e13*2007/46*1602*, e5*2007/46*1086*								
	IA/IA-HME	12.13 - 12.19	49-64	175/65	5½Jx14	Z609088	5335	ab 12.2013	SOS214OER	S4A101
	1.0/1.0LPG/1.2				4x100x54	M12x1,5		ab 12.2013	S5A105	S4A101
					47	KE SW21	schwarz			
i10		e5*2007/46*0090*								
	AC3	01.20 -	49-62	175/65	5½Jx14	Z609088	3553		indirekt	
	1.0/1.2				4x100x54	M12x1,5				
					42	KE SW21	schwarz			
i20		bis e11*2001/116*0333*04						OE = NOK		
	PB	02.09 - 09.14	55-94	175/70	5Jx14	Z609088	6675	ab 06.2014		S4A201
	1.1CRDi/1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi				4x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			
nur für Fahrzeuge aus indischer Produktion; je nach Ausführung nur 15" zulässig										
i20		e11*2001/116*0333*, e11*2007/46*0129*								
	PB/PBT	02.09 - 09.14	55-94	185/60	5½Jx15	Z609088	7405	ab 06.2014	S5A106	S4A101
	1.1CRDi/1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi				4x100x54	M12x1,5				
					51	KE SW21	schwarz			
i20		e11*2007/46*0129*, ab e11*2001/116*0333*03								
	PB/PBT	04.10 - 09.14	55-94	175/70	5½Jx14	Z609088	6625	ab 06.2014	S5A106	S4A101
	1.1CRDi/1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi				4x100x54	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			
Typ PB (e11*2001/116*0333*) nur ab ABE-NG*03 zulässig										
i20		e11*2007/46*0129*, ab e11*2001/116*0333*03								
	PB/PBT	04.10 - 09.14	55-94	185/60	6Jx15	Z609088	7770	ab 06.2014	S5A106	S4A101
	1.1CRDi/1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi				4x100x54	M12x1,5				
					52	KE SW21	schwarz			
Typ PB (e11*2001/116*0333*) nur ab ABE-NG*03 zulässig										
i20 II		e11*2007/46*1600*, -/1603*, e5*2007/46*1087*								
	GB/GB-HME	10.14 - 09.20	55-88	185/65	6Jx15	Z609088	5015	ab 10.2014	SOS207 (OE)	S4A101
	1.0/1.1CRDi/1.2/1.4/1.4CRDi/Hybrid/Active/Coupe				4x100x54	M12x1,5		ab 10.2014	S5A105	S4A101
					47	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" Alu zulässig										

i30/i30cw		e11*2001/116*0343*, e11*2007/46*0225*									
	FDH	01.09 - 02.12	66-105	185/65	5½Jx15	Z609088	8077	ab 09.2009	S5A106	S4A101	
	1.4/1.6/1.6CRDi/2.0i/2.0CRDi		66-105	195/65	5x114,3x67	M12x1,5					
					47	KE SW21	schwarz				
nur für Fahrzeuge aus CZ-Produktion; ABE e11*2007/46*0225* max 94kW											




i30/i30cw		e11*2007/46*0337*, -/338*, e13*2007/46*1604*									
	GDH/GDH-HME	03.12 - 01.17	66-100	195/65	6Jx15	Z609088	8147	ab 03.2012	S5A106	S4A101	
	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi				5x114,3x67	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				
je nach Ausführung nur 16" zulässig; nicht elektrische Parkbremse und 16" Bremse											

i30/i30cw		e11*2007/46*0337*, -/338*, e13*2007/46*1604*									
	GDH/GDH-HME	03.12 - 01.17	66-100	205/55	6½Jx16	Z609088	9147	ab 03.2012	S5A106	S4A101	
	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi				5x114,3x67	M12x1,5					
					51	KE SW21	schwarz				

i30/i30cw		e11*2007/46*0337*, -/338*, e13*2007/46*1604*									
	GDH/GDH-HME	03.12 - 01.17	66-100	205/55	6½Jx16	Serie	130400	ab 03.2012	S5A106	S4A101	
	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi				5x114,3x67						
					50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

i30/i30cw		e11*2007/46*0337*, -/338*, e13*2007/46*1604*									
	GDH/GDH-HME	03.12 - 01.17	66-100	205/55	6½Jx16	Serie	130400A	ab 03.2012	S5A106	S4A101	
	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi				5x114,3x67						
					50		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

i30/Kombi		e11*2007/46*3807*, e5*2007/46*1075*									
	PDE	02.17 -	70-118	195/65	6Jx15	Z609088	4595	ab 02.2017	S5A106	S4A101	
	1.0T-GDI/1.4T-GDI/1.6CRDi				5x114,3x67	M12x1,5		ab 08.2018	indirekt		
					46	KE SW21	schwarz				
je nach Ausführung nur 16" zulässig (nicht bei 16" Bremse und/oder elektrische Parkbremse); nicht Fastback											

i30/Fastback/Kombi		e11*2007/46*3807*, e5*2007/46*1075*									
	PDE	02.17 -	70-118	205/55	6½Jx16	Z609088	6595	ab 02.2017	S5A106	S4A101	
	1.0T-GDI/1.4T-GDI/1.5-GDIHybrid/1.6CRDi				5x114,3x67	M12x1,5		ab 08.2018	indirekt		
					50	KE SW21	schwarz				
je nach Ausführung nur 15" zulässig											

i30/Fastback/Kombi		e11*2007/46*3807*, e5*2007/46*1075*									
	PDE	02.17 -	70-118	205/55	6½Jx16	Serie	130400	ab 02.2017	S5A106	S4A101	
	1.0T-GDI/1.4T-GDI/1.5-GDIHybrid/1.6CRDi				5x114,3x67			ab 08.2018	indirekt		
					50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 15" zulässig											

Hyundai



i30/Fastback/Kombi e11*2007/46*3807*, e5*2007/46*1075*

	PDE	02.17 -	70-118	205/55	6½Jx16	Serie	130400A	ab 02.2017	S5A106	S4A101
	1.0T-GDI/1.4T-GDI/1.5-GDI-Hybrid/1.6CRDi				5x114,3x67			ab 08.2018	indirekt	
					50		anthrazit			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 15" zulässig



i40/i40cw/i40 Space e4*2007/46*0263*, -/264*

	VF	07.11 -	85-131	205/60	7Jx16	Z609088	9317	bis 03.2014	529333V100 [OE]	
	1.6GDi/1.6CRDi/1.7CRDi/2.0GDi				5x114,3x67	M12x1,5		ab 04.2014	529333V600 [OE]	S4A101
					40	KE SW21	schwarz			

je nach Ausführung nur 7Jx16 ET36, 17" oder 18" zulässig

iX20 e4*2007/46*0207*, -/223*, e13*2007/46*1605*

	JC/JC-HME	11.10 -	57-94	195/65	6Jx15	Z609088	8503	ab 11.2010	S5A106	S4A101
	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi				5x114,3x67	M12x1,5				
					48	KE SW21	schwarz			

iX35 e11*2007/46*0104*, bis e11*2007/46*0192*05

	EL/ELH	03.10 - 08.13	85-135	215/70	6½Jx16	Z609040	8756	ab 03.2010	529333M000 [OE]	S4A101
	1.6/1.6blue/1.7CRDi/2.0/2.0CRDi/2WD/4WD				5x114,3x67	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			

iX35 (Facelift) ab e11*2007/46*0192*06

	ELH	09.13 - 12.15	85-135	215/70	6½Jx16	Z609040	8758	ab 09.2013		S4A101
	1.6/1.6blue/1.7CRDi/1.7CRDi-blue/2.0GDi/2.0CRDi				5x114,3x67	M12x1,5				
					48	KE SW21	schwarz			

Kona e4*2007/46*1259*

	OS	10.17 -	77-146	205/60	6½Jx16	Z609088	7001	ab 10.2017	S5A106	S4A101
	1.0T-GDI/1.0T-GDI-Hybrid/1.6T-GDI/1.6CRDi-Hybrid/AWD				5x114,3x67	M12x1,5				
					44	KE SW21	schwarz			

je nach Ausführung nur 17" zulässig

Kona e4*2007/46*1259*, e4*2007/46*1522*


	OS/OSE	10.17 -	85-146	215/55	7Jx17	Serie	132200	ab 10.2017	S5A106	S4A101
	1.0T-GDI/1.6T-GDI/1.6T-GDI-Hybrid/1.6CRDi-Hybrid/AWD/Elektro (100/150kW)		26-28	215/55	5x114,3x67					
					50		silber			


ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 26/28/100/150kW





Kona II e4*2018/858*00153* NEU


	SX2	06.23 -	77-88	205/65	6½Jx16	Z609088	7002		indirekt	
	1.0T-GDI/1.6-GDI-Hybrid				5x114,3x67	M12x1,5				
					44	KE SW21	schwarz			

Matrix		e4*98/14*0059*, e4*2001/116*0126*									
	FC/FCT	07.01 - 04.10	60-90	185/65	5½Jx14	Z609088	6620				
	1.5-CRDi/1.6-GLS/1.8-GLS				4x114,3x67	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				

Santa-Fe 2WD/4WD		e11*2001/116*0270*									
	CM	04.06 - 08.12	110-145	235/65	7Jx17	Z609040	8265	ab 04.2010	529332B000 (OE)	S4A101	
	2.2CRDi/2.4-V6/2.7-V6				5x114,3x67	M12x1,5					
					41	KE SW21	silber				

Sonata/Sonica		e11*2001/116*0241*									
	NF	03.05 - 05.10	100-184	215/60	6½Jx16	Z609088	8755				
	2.0/2.0CRDi/2.4/3.3-V6				5x114,3x67	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				


Staria		e4*2018/858*00055*, -/56*									
	US4	10.21 -	130	215/65	6½Jx17		9209	ab 10.2021	52940CG100 (OE)		
	2.2CRDi/4x4				6x139,7x92,2						
					48		silber				
	je nach Ausführung nur 18" zulässig										


Terracan		e4*98/14*0057*									
	HP	12.00 - 12.06	73-143	235/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS				
	2.5D/2.9CRDi/3.5-V6		73-143	255/70*	6x139,7x110						
			73-143	265/70*	12		silber/schwarz				
	*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										



Terracan		e4*98/14*0057*									
	HP	12.00 - 12.06	73-143	235/70	7Jx16	ZJL3	ORPDS				
	2.5D/2.9CRDi/3.5-V6		73-143	245/70*	6x139,7x110						
			73-143	255/65	13		si./schw./bronze				
	*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										



Tucson		e4*2001/116*0087*									
	JM	07.04 - 02.10	82-129	215/65	6½Jx16	Z609040	8755				
	2WD/2.0/2.0-CRDi 4WD/2.0/2.0-CRDi/2.7-V6				5x114,3x67	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				

Tucson		e11*2007/46*2724*, e13*2007/46*1612*, e5*2007/46*1076*									
	TLE/TLE-HME	06.15 - 10.20	85-136	215/70	6½Jx16	Z609040	8756	ab 06.2015	S5A105	S4A101	
	1.6GDi/1.7CRDi/2.0CRDi				5x114,3x67	M12x1,5					
					45	KE SW21	schwarz				
	nicht für Ausführungen mit elektrischer Parkbremse und/oder 17" Bremsanlage										

Hyundai



Tucson		e11*2007/46*2711*, -/2724*, e5*2007/46*1084*, -/1076*, e13*2007/46*1612*								
	TL/TLE/TLE-HME	06.15 - 10.20	85-136	225/60	7Jx17	Serie	132201*	ab 06.2015	S5A105	S4A101
	1.6GDi/1.7CRDi/2.0CRDi/AWD				5x114,3x67					
					51		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Tucson		e5*2018/858*00001								
	NX4e	11.20 -	85-132	215/65	7Jx17	Z609088	9104	ab 11.2020	S5A105	S4A101
	1.6T-CRDi/1.6T-GDi/1.6-GDi-Hybrid/2.0 MPI/AWD				5x114,3x67	M12x1,5				
					43,5	KE SW21	schwarz			

Tucson		e5*2018/858*00001								
	NX4e	11.20 -	85-132	215/65	7Jx17	Serie	202401A	ab 11.2020	S5A105	S4A101
	1.6T-CRDi/1.6T-GDi/1.6-GDi-Hybrid/2.0 MPI/AWD				5x114,3x67					
					43,5		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Hyundai-Nutzfahrzeuge

H1 Cargo		N213, e4*2007/46*0091*								
	TQ	11.07 -	81-125	215/70	6½Jx16	Z609088	9208	ab 05.2014	529334H100 (OE)	S4A101
	2.5CRDi				6x139,7x92,5	M12x1,5		ab 11.2016	529404F100 (OE)	S4A101
					56	KE SW21	silber			

H350		e9*2007/46*6265*, -/6429*								
	EU(V)/EU(V)-N2	06.15 -	110-125	235/65	6½Jx16	Z609088	6503			
	2.5CRDi				6x139,7x92,5	M12x1,5				
					50	KE SW21	silber			

Ineos

Grenadier		e9*2018/858*11384*, -/11385*								
	GM/GN	07.22 -	183-210	265/70	7½Jx17		9007	ab 07.2022	S5A103	S4A101
	3.0-4x4/3.0D-4x4				6x130x84					
					55		schwarz			
AL max 2.400kg										

Isuzu



D-Max		e4*2007/46*0413*								
	ATFS	02.12 -	120	245/70	7Jx16	Z609039	8701			
	2.5D Space Cab/Double Cab				6x139,7x100	M12x1,5				
					33	KE SW19	silber			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										

D-Max		e4*2007/46*0413*								
	ATFS	08.07 -	100-120	245/70	7Jx16	Serie	O2RPDS33			
	2.5D Space Cab/Double Cab				6x139,7x100					
					33		silber/schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; inkl. Nabenkappe; schwarz = O2RPDB33										



Trooper-B		e4*95/54*0010*, e4*98/14*0010*								
	UBS	01.00 -	84-158	215/80*	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	3.0-DTI/3.5i-V6		84-158	225/75*	6x139,7x110					
			84-158	235/70*	13		si./schw./bronze			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										



Campo		EBE*								
	TFS	01.88 - 12.91	56-80	205	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.3/2.5TD/3.1TD		56-80	215/80*	6x139,7x110					
			56-80	225/75	13		si./schw./bronze			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										



Iveco-Nutzfahrzeuge

Daily S2000		K664								
	S1	07.99 - 12.13	62-78	205/70	6Jx15		4012			
	29L.9/29L.11/35S.9/35S.11/35S.13		62-78	215/70	5x118x71,1					
			62-92	225/70	68		silber			
225/70R15 nur 35S; AL max 2.000kg										

Daily/-E6/-Hi-Matic/e-Daily		e1*2007/46*1933*								
	IS35SI2AA	01.14 -	85-114	215/65	6½Jx16		6022	ab Mj. 2019	5802331101 (OE)	S4A201
	33S-12/14/16; 35S-12/14/14N/15/18/21/35S-Flexbox		85-150	225/65	6x125x74	M14x1,5x28				
	e-Daily 35S/38S/42S (100/140kW)		100-132	235/65	68	SW24	silber			
Reifengröße je nach Ausführung; 215/65R16 nur 33S; 35S-Flexbox 115kW nur 225/65R16; 100kW nur 235/65R16; Nennleistung E-Antrieb										

Daily/-E6/-Hi-Matic/e-Daily										
		01.14 -	85-150	195/75	5½Jx16		6023	ab Mj. 2019	5802331102 (OE)	S4A201
	35C-12/14/15/16/18/21; 40C-15/18/21				6x170x130					
	45C-15/18/21; 50C-15/18/21/e-Daily 42C/50C (100/140kW)				113		silber			
Rad für Zwillingsbereifung; Nennleistung E-Antrieb 90/100/140kW; RDKS mit Sensoren optional										

Iveco-Nutzfahrzeuge



Daily/-E6/-Hi-Matic/e-Daily

		01.14 -	100-150	225/75	6Jx16		6024	ab Mj. 2019	5802331101 (OE)	S4A201
	60C-18/21; 65C-14N/15/18/21				6x205x161					
	70C-14G/15/18/21; 72C-15/18/21/e-Daily 72C (100/140kW)				132		silber			
Rad für Zwillingsbereifung; Nennleistung E-Antrieb 90/100/140kW; RDKS mit Sensoren optional										

Jeep

Avenger

e3*2018/858*00078

	FH1	03.23 -	62-74	215/65	6½Jx16	Z609076	7432		indirekt	
	1.2iGSE-T3/Elektro (115kW)				4x108x65					
					32		schwarz			
Nennleistung E-Antrieb 62/115kW										



Cherokee

G722, F895, e11*93/81*0032*

	J/XJ	03.92 - 08.01	87-136	215/75	7Jx15	ZJ1	OR50S			
	2.5i/2.5TD/4.0i		87-136	225/70	5x114,3x71,5					
					5		silber			
nicht wenn Serie 16"; passende Nabenkappe: ZO5020, Info im Anhang beachten										



Cherokee

e4*98/14*0058*

	KJ	09.01 -	105-155	225/70	7Jx16	ZJ1	ORPOS			
	2.4i/2.5TD/2.7TD/3.7i		105-155	235/70	5x114,3x71,5					
					13		silber			
eintragungspflichtig; passende Nabenkappe: ZO5020, Info im Anhang beachten										



Compass

e4*2007/46*1410*; e11*2007/46*4037*; e3*2007/46*0508*

	MX/MP	07.17 -	88-125	215/65	6½Jx16	Z609066	8887	ab 04.2017	S5A103	S4A101
	1.4 Multiair/1.6 Multijet/2.0 Multijet/4WD				5x110x65	M12x1,25x22				
					40	KE SW17	schwarz			
nicht Hybrid										

Compass

e4*2007/46*1410*; e11*2007/46*4037*; e3*2007/46*0508*

NEU

	MX/MP	07.17 -	88-125	215/65	6½Jx16	Serie	200901A	ab 04.2017	S5A103	S4A101
	1.3/1.4 Multiair/1.6 Multijet/2.0 CRD/4x4				5x110x65					
					40		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Reifengröße je nach Ausführung zulässig; nicht Hybrid										



Renegade

e3*2007/46*0300*

	BU	11.14 -	70-132	215/65	6½Jx16	Z609066	8887	ab 10.2014	S5A103	S4A101
	1.0T-GDI13/1.3T-GDI14/1.6Multijet/2.0Multijet		70-125	215/70	5x110x65	M12x1,25x22				
					40	KE SW17	schwarz			
Reifengröße je nach Ausführung zulässig; einige Ausführungen nur 17"										

Jeep



Renegade		e3*2007/46*0300*						NEU			
	BU	11.14 -	70-132	215/65	6½Jx16	Serie	200901A	ab 10.2014	S5A103	S4A101	
1.0T-GDI113/1.3T-GDI114/1.6MultiJet/2.0MultiJet/4x4			70-125	215/70	5x110x65						
					40		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Reifengröße je nach Ausführung zulässig; einige Ausführungen nur 17"											

Wrangler		EBE*, e11*93/81*0043*								
	YJ/TJ	01.97 -	76-136	215/75	7Jx15	ZJJ1	OR50S			
2.4i/2.5i/4.0i			76-136	225/75	5x114,3x71,5					
			76-136	235/70	5		silber			
eintragungspflichtig; passende Nabenkappe: ZO5020, Info im Anhang beachten										

Wrangler		EBE*, e11*93/81*0043*								
	YJ/TJ	01.97 -	76-136	215/70	7Jx16	ZJJ1	ORPOS			
2.4i/2.5i/4.0i			76-136	225/70	5x114,3x71,5					
			76-136	235/70	13		silber			
eintragungspflichtig; passende Nabenkappe: ZO5020, Info im Anhang beachten										

Kia

Carens III		e4*2007/46*0633*								
	RP	03.13 - 12.18	85-130	205/55	6½Jx16	Z609040	7765	ab 03.2013	S5A106	S4A101
1.6GDI/1.7CRDi/2.0GDI					5x114,3x67	M12x1,5				
					48,5	KE SW21	schwarz			

Cee'd/Pro Cee'd/Sporty Wagon		e4*2001/116*0121*, e4*2007/46*0132*								
	ED	02.07 - 05.12	66-105	185/65	5½Jx15	Z609088	8077	ab 02.2007	S5A106	S4A101
	1.4CVVT/1.6CVVT/1.6CRDi-90/1.6CRDi-115/2.0CVVT/2.0CRDi		66-105	195/65	5x114,3x67	M12x1,5				
2.0CRDi nur 195/65R15					47	KE SW21	schwarz			

Cee'd/Pro Cee'd/Sporty Wagon		e4*2007/46*0496*, -/497*								
	JD	06.12 - 06.18	66-100	195/65	6Jx15	Z609088	8147	ab 06.2012	S5A106	S4A101
	1.0T-GDI/1.4CVVT/1.4CRDi-MT/1.6CRDi-AT/1.6CRDi/1.6GDI				5x114,3x67	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" zulässig; nicht elektrische Parkbremse; max Bremsscheiben Ø 280mm										

Cee'd/Pro Cee'd/Sporty Wagon		e4*2007/46*0496*, -/497*								
	JD	06.12 - 06.18	66-100	205/55	6½Jx16	Z609088	9147	ab 06.2012	S5A106	S4A101
	1.0T-GDI/1.4CVVT/1.4CRDi-MT/1.6CRDi-AT/1.6CRDi/1.6GDI				5x114,3x67	M12x1,5				
					51	KE SW21	schwarz			

Kia



Cee'd/Pro Cee'd/Sporty Wagon		e4*2007/46*0496*, -/497*								
	JD	06.12 - 06.18	66-100	205/55	6½Jx16	Serie	130400	ab 06.2012	S5A106	S4A101
	1.0T-GDI/1.4CVVT/1.4CRDi-MT/1.6CRDi-AT/1.6CRDi/1.6GDI				5x114,3x67					
					50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Cee'd/Pro Cee'd/Sporty Wagon		e4*2007/46*0496*, -/497*								
	JD	06.12 - 06.18	66-100	205/55	6½Jx16	Serie	130400A	ab 06.2012	S5A106	S4A101
	1.0T-GDI/1.4CVVT/1.4CRDi-MT/1.6CRDi-AT/1.6CRDi/1.6GDI				5x114,3x67					
					50		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Ceed/Sporty Wagon		e4*2007/46*1299*								
	CD	07.18 -	73-118	195/65	6Jx15	Z609088	4595	ab 07.2018	S0P102 (OE)	S4A101
	1.0T-GDI/1.4/1.4-T-GDI/1.6CRDI				5x114,3x67	M12x1,5		ab 07.2018	S5A105	S4A101
					46	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" oder 17" zulässig (nicht bei 16" Bremse und/oder elektrische Parkbremse); nicht ProCeed										

Ceed/Sporty Wagon		e4*2007/46*1299*								
	CD	07.18 -	73-118	205/55	6½Jx16	Z609088	6595	ab 07.2018	S0P102 (OE)	S4A101
	1.0T-GDI/1.4/1.4-T-GDI/1.5-T-GDI-Hybrid/1.6CRDI				5x114,3x67	M12x1,5		ab 07.2018	S5A105	S4A101
					50	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht ProCeed										

Ceed/Sporty Wagon		e4*2007/46*1299*								
	CD	07.18 -	73-118	205/55	6½Jx16	Serie	130400	ab 07.2018	S0P102 (OE)	S4A101
	1.0T-GDI/1.4/1.4-T-GDI/1.5-T-GDI-Hybrid/1.6CRDI				5x114,3x67			ab 07.2018	S5A105	S4A101
					50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht ProCeed										

Ceed/Sporty Wagon		e4*2007/46*1299*								
	CD	07.18 -	73-118	205/55	6½Jx16	Serie	130400A	ab 07.2018	S0P102 (OE)	S4A101
	1.0T-GDI/1.4/1.4-T-GDI/1.5-T-GDI-Hybrid/1.6CRDI				5x114,3x67			ab 07.2018	S5A105	S4A101
					50		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht ProCeed										

XCeed		ab e4*2007/46*1299*07								
	CD	09.19 -	77-150	205/60	6½Jx16	Z609088	6596	ab 09.2019	S0P102 (OE)	S4A101
	1.0T-GDI/1.4T-GDI/1.6CRDI 115/136/1.6T-GDI				5x114,3x67	M12x1,5		ab 09.2019	S5A105	S4A101
					40	KE SW21	schwarz			

Magentis		e4*2001/116*0100*								
	GE	09.05 - 12.10	100-121	205/60	6½Jx16	Z609088	8755			
	2.0CVVT/2.0CRDi-VGT				5x114,3x67	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										

Kia

Niro		e4*2007/46*1139*									
	DE	11.16 - 05.22	77	205/60	6½Jx16	Z609088	7045	ab 07.2016	S5A106	S4A101	
	1.6GDi Hybrid				5x114,3x67	M12x1,5					
					45	KE SW21	schwarz				
je nach Ausführung nur 18" zulässig; nicht E-Antrieb											

e-Niro		e4*2007/46*1139*									
	DE	08.18 - 05.22	27-29	215/55	7Jx17	Serie	132200	ab 08.2018	S5A106	S4A101	
	Elektro (100/150kW)				5x114,3x67						
					50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 27/29/100/150kW											

Niro II		e9*2018/858*11241*							NEU		
	SG2	06.22 -	77	205/60	6½Jx16	Z609088	7003	06.2022	S0S207 (OE)	S4A101	
	1.6GDI Hybrid				5x114,3x67	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				
nicht Niro EV											

Picanto		e4*2001/116*0085*									
	BA	04.04 - 04.11	44-48	155/70	4.00Bx13	Z609088	2490				
	1.0i/1.1i				4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				

Picanto		e4*2001/116*0085*									
	BA	04.04 - 04.11	44-48	165/60	5Jx14	Z609088	5490				
	1.1i/1.1CRDi		55	175/60	4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				

Picanto II		bis e4*2007/46*0256*08							OE = NOK		
	TA	05.11 - 04.17	51-63	155/70	4.00Bx13	Z609088	2490				
	1.0/1.0LPG/1.2				4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				
OE-Sensor passt nicht und keine Sensor Alternative von Alcar passend											

Picanto II		ab e4*2007/46*0256*09									
	TA	05.11 - 04.17	49-63	155/70	4.50Bx13	Z609088	2590	ab 06.2014	S0C107 (OE)	S4A201	
	1.0/1.0LPG/1.2				4x100x54	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				

Picanto II		e4*2007/46*0256*									
	TA	05.11 - 04.17	49-63	165/60	5Jx14	Z609088	5965	ab 06.2014	S5A106	S4A101	
	1.0/1.0LPG/1.2				4x100x54	M12x1,5					
					49	KE SW21	schwarz				

Kia



Picanto III e11*2007/46*3848*, e5*2007/46*1078*

	JA	06.17 -	49-74	175/65	5½Jx14	Z609088	3635		indirekt	
	1.0/1.2				4x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			

Rio II e4*2001/116*0093*

	DE	07.05 - 08.11	65-82	185/65	5½Jx14	Z609040	7230			
	1.4i/1.5CRDi/1.6CVT				4x100x54	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			

Rio III e11*2007/46*0195*

	UB	09.11 - 01.17	55-80	185/65	5½Jx15	Z609040	7530	ab 06.2014 lowl.	529333X305 (OE)	S4A101
	1.1CRDi/1.2CVVT/1.4CRDi/1.4CVT				4x100x54	M12x1,5		ab 06.2014 highl.	529333V600 (OE)	S4A101
	Lowline 529333X305				36	KE SW21	schwarz			

Rio IV e11*2007/46*3777*, e5*2007/46*1077*

	YB	02.17 -	57-100	185/65	6Jx15	Z609088	4065		indirekt	
	1.0T-GDI/1.2/1.4/1.4CRDi/1.6CRDi				4x100x54	M12x1,5				
	nicht bei elektrischer Parkbremse				46	KE SW21	schwarz			

Sorento e9*98/14*0045*

	JC	09.02 - 12.09	102-144	225/75	7Jx16	Z609040	9945			
	2.4/2.5CRDi/2.5CRDi-VGT/3.3-V6/3.5-V6		102-182	245/70	5x139,7x95,5	M12x1,5				
	2.5CRDi und ab e9*98/14*0045*12 nur 245/70R16; Artikel-Nummer der OE Nabenkappe 52960-3E000				45	KE SW21	silber			

Soul II e4*2007/46*0825*, e9*2007/46*6160

	PS/PSEV	04.14 - 03.19	91-113	205/60	6½Jx16	Z609088	8787	ab 04.2014	SOS214OER	S4A101
	1.6CRDi/1.6GDI/2.0GDI/Electro EV (81kW)		25-81	205/60	5x114,3x67	M12x1,5		ab 04.2014	S5A105	S4A101
	Nennleistung E-Antrieb 25/81kW				47	KE SW21	schwarz			


e-Soul e4*2007/46*1365*


	SK3	04.19 -	27-29	215/55	7Jx17	Serie	132200	ab 01.2019	S5A106	S4A101
	Elektro (100/150kW)				5x114,3x67					
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 27/29/100/150kW				50		silber			

Sportage I G817, e13*96/27*0030*, e13*98/14*0030*


	JA	06.94 - 12.01	61-94	205/70	6Jx15	ZJC2	OPKNS			
	2.0i/2.0i-16V/2.0TD				5x139,7x110					
	passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030/ZO5040, Info im Anhang beachten; schwarz = OPKNB				45		silber/schwarz			





Sportage II		e4*2001/116*0089*, e4*2001/116*0120*								
	JE/JES	12.04 - 04.10	83-129	215/65	6½Jx16	Z609040	8755			
	2.0CVVT/2.0CRDi/2-WD				5x114,3x67	M12x1,5				
	2.0CVVT/2.0CRDi/2.7V6/4-WD				46	KE SW21	schwarz			


Sportage III		bis e11*2007/46*0136*09								
	SLS	05.10 - 03.14	85-135	215/70	6½Jx16	Z609040	8987	ab 05.2010	529333M000 (OE)	S4A101
	1.7CRDi/2.0/2.0CRDi/2WD/4WD				5x114,3x67	M12x1,5				
					31,5	KE SW21	schwarz			
nur für Fahrzeuge die in Slowakei (SK) gefertigt werden										


Sportage III		e11*2007/46*0166*								
	SL	07.10 - 03.14	120-135	215/65	6½Jx16	Z609040	8987	ab 05.2010	529333M000 (OE)	S4A101
	2.0/2.0CRDi/2WD/4WD		120-135	215/70	5x114,3x67	M12x1,5				
			120-135	225/65	31,5	KE SW21	schwarz			
225/65R16 nur 4WD; nur für Fahrzeuge die in Südkorea (ROK) gefertigt werden										

Sportage III (Facelift)		ab e11*2007/46*0136*10								
	SLS	04.14 - 01.16	85-135	215/70	6½Jx16	Z609040	8837	ab 04.2014	529332S410 (OE)	S4A101
	1.6GDI/1.7CRDi/2.0CRDi/2.0CRDi-184/2.0GDI/2.0CVVT/2WD/4WD				5x114,3x67	M12x1,5				
					36	KE SW21	schwarz			
nur für Fahrzeuge die in Slowakei (SK) gefertigt werden										

Sportage IV		e11*2007/46*3144*, e5*2007/46*1081*								
	QLE	02.16 -	85-136	215/70	6½Jx16	Z609040	6655	ab 02.2016	S5A106	S4A101
	1.6GDI/1.6T-GDI/1.7CRDi/2.0CRDi/2WD/4WD				5x114,3x67	M12x1,5				
					42,5	KE SW21	schwarz			
nicht für Ausführungen mit elektrischer Parkbremse und/oder 17" Bremsanlage; 130kW Version nur 17"										

Sportage IV		e11*2007/46*3144*, -/3139*, e5*2007/46*1081*								
	QLE/QL	02.16 -	85-136	225/60	7Jx17	Z609040	8266	ab 02.2016	S5A106	S4A101
	1.6GDI/1.6T-GDI/1.7CRDi/2.0CRDi/2.4GDI//2WD/AWD				5x114,3x67	M12x1,5				
					48,5	KE SW21	schwarz			

Sportage V		e4*2018/858*00079*								
	NQ5e	02.22 -	85-132	215/65	7Jx17	Z609088	9104	ab 02.2022	S0S207	S4A101
	1.6CRDi/1.6T-GDI/1.6T-GDI-Hybrid/2.0MPI/2WD/AWD				5x114,3x67	M12x1,5		ab 02.2022	S5A105	S4A101
					43,5	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 19" zulässig										

Sportage V		e4*2018/858*00079*								
	NQ5e	02.22 -	85-132	215/65	7Jx17	Serie	202401A	ab 02.2022	S0S207 (OE)	S4A101
	1.6CRDi/1.6T-GDI/1.6T-GDI-Hybrid/2.0MPI/2WD/AWD				5x114,3x67			ab 02.2022	S5A105	S4A101
					43,5		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabekappe; nicht GTLine										

Kia		e11*2007/46*3777*, e5*2007/46*1077*, e1*2007/46*2094*									
	Stonic										
	YB/YB-KMD	10.17 -	62-100	185/65	6Jx15	Z609088	4065			indirekt	
	1.0T-GDI/1.2/1.4/1.6CRDi				4x100x54	M12x1,5					
	nicht bei elektrischer Parkbremse; je nach Ausführung nur 17" Alu zulässig				46	KE SW21	schwarz				
Venga		e4*2007/46*0130*, -/131*, -/261*, -/262*									
	YN/YNS	01.10 - 05.19	55-94	195/65	6Jx15	Z609088	6505	ab 09.2011	S5A106	S4A101	
	1.4CVVT/1.4CRDi-75/90/1.6CVVT/1.6CRDi-115/128				5x114,3x67	M12x1,5					
					48	KE SW21	schwarz				

Lada		B670, B670/1, e2*93/81*0183*, e2*98/14*0051*, -/183*, e2*2001/116*0326*, e1*KS07/46*0021*, e1*KS*0004*, e1*KS*0008*, e2*KS07/46*0011*, -/0012*, -/0056*, -/0076*, -/0077*									
	Niva										
	VAZ 2121/2121/2121***DA/2121DE/212140/2121A/21214/M2121/M2131/MU2121/MU2131/N2121	12.86 -	47-61	185/80	6Jx15	ZMX1	OPKNS				
	1.6/1.7/1.9D		47-61	215/70	5x139,7x110						
			47-61	225/70	45		silber/schwarz				
	eintragungspflichtig; passende Nabenkappe: ZO5040, Info im Anhang beachten; schwarz = OPKNB										



Lancia		e3*2001/116*0279*									
	Delta										
	844	09.08 - 12.14	85-140	195/55	7Jx16	Z609066	9087	ab 09.2008	51839114 (OE)		
	1.4TJet/1.6MJT/1.9MJT/2.0MJT		77-140	205/55	4x98x58	M12x1,25x22					
					31	KE SW17	schwarz				
Musa		e3*2001/116*0153*									
	350 (Lancia)	01.05 - 12.12	51-70	185/65	6Jx14	Z609066	6875	ab 01.2005	51750439 (OE)	S4A101	
	1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V				4x98x58	M12x1,25x22					
					40	KE SW17	schwarz				

Musa		e3*2001/116*0153*									
	350 (Lancia)	01.05 - 12.12	51-88	195/60	6Jx15	Z609066	8185	ab 01.2005	51750439 (OE)	S4A101	
	1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V/1.6D-Multijet-16V/1.9D-Multijet-8V				4x98x58	M12x1,25x22					
					40	KE SW17	schwarz				

Lancia

Phedra		e2*98/14*0255*								
	179	09.02 - 08.10	100	205/65	6½Jx15	Z609073	9375*			
2.0-16V/2.0JTD/2.0D-Multijet-1.6V/2.2JTD			79-103	215/65	5x98x58	M14x1,5x25				
					27	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Voyager		ab e11*2001/116*0144*07								
	RT	11.11 - 12.17	120-208	225/65	6½Jx17	Z609039	9003	ab 11.2011	S5A101	S4A101
2.8D-Multijet-1.6v/3.6V6-24v					5x127x71,5	M12x1,5				
					40	KE SW19	schwarz			

Ypsilon		e3*2001/116*0149*								
	843	10.03 - 05.11	44-77	185/65	6Jx14	Z609066	6875			
1.2-8V/1.3D-Multijet/1.3D-Multijet-DFN/1.4-8V/1.4-16V					4x98x58	M12x1,25x22				
					40	KE SW17	schwarz			

Ypsilon		e3*2001/116*0149*								
	843	10.03 - 05.11	44-77	195/55	6Jx15	Z609066	8185			
1.2-8V/1.3D-Multijet/1.3D-Multijet-DFN/1.4-8V/1.4-16V					4x98x58	M12x1,25x22				
					40	KE SW17	schwarz			

Ypsilon		e3*2007/46*0064*								
	312	06.11 - 12.17	51-70	185/55	6Jx15	Z609066	8753		indirekt	
0.9-8v/1.2-8v/1.3-Multijet-1.6v			51-70	195/50	4x98x58	M12x1,25x22				
					30	KE SW17	schwarz			

Zeta		H076, e2*93/81*0159*, e2*98/14*0159*								
	220/22	02.95 - 08.02	80-108	205/65	6½Jx15	Z609073	9370			
2.0i-C.T./2.0i-16V/2.0JTD/2.1TD					5x98x58	M14x1,5x25				
					31	KE SW17	schwarz			

Landrover



Defender 90/110

H263, H571, K738, e11*96/79*0086*

LD	09.95 - 12.16	83-136	225/75	7Jx16	Serie	ORPTS	ab 06.2014	SOC115 (OE)	S4A101
2.5TD/4.0-V8		83-136	235/85*	5x165,1x122,5			ab 06.2014	S5A103	S4A101
		83-136	265/75*	8		si./schw./bronze			

*] eintragungspflichtig; passende Nabenkappe: ZO5050, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPTB; bronze = ORPTRA08



Discovery I

F407

SALLIG	02.90 - 06.98	83-134	205	7Jx16	Serie	ORPTS			
2.5TD/3.5-V8/4.0-V8		83-134	205/80	5x165,1x122,5					
		83-134	235/70	8		si./schw./bronze			

passende Nabenkappen: ZO5050, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPTB; bronze = ORPTRA08



Freelander II

e11*2001/116*0300*

LF	12.06 - 01.15	110-118	215/75	6½Jx16	Z609087	8465	ab 12.2006	SOC115 (OE)	S4A101
2.2D-TD4				5x108x63,3	M14x1,5				
				50	KE SW21	schwarz			

Range Rover

D885, D885/1

Range-Rover	05.85 - 06.94	83-149	205	7Jx16	Serie	ORPTS			
2.4D/2.5TD/3.5-V8/4.0-V8/4.3-V8		83-149	205/80	5x165,1x122,5					
		83-149	235/70*	8		si./schw./bronze			

*] eintragungspflichtig; passende Nabenkappe: ZO5050, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPTB; bronze = ORPTRA08



MAN-Nutzfahrzeuge

TGE 3.0/3.5/E-TGE

e1*2007/46*1626*, -/1632*

SYN1E/SZN1E	07.17 -	75-130	205/75	6½Jx16		6695	ab 07.2017	indirekt	
2.0D/4x4/E-TGE (100kW)		75-130	235/65	5x120x65	M14x1,5x51		ab 07.2017	S5A101	S4A101
				60	KU SW19	silber			

205/75R16 nur Frontantrieb; nur Fahrzeugklasse N1 bis 3.5t; Radlast 1.050kg; E-TGE nur 235/65R16C; RDKS mit Sensoren optional

TGE 3.5/E-TGE

e1*2007/46*1626*, -/1627*, -/1632*, -/1633*

SYN1E/SYN2E/SZN1E/SZN2E	07.17 -	75-130	205/75	6½Jx16		6696	ab 07.2017	indirekt	
2.0D/4x4/E-TGE (100kW)		75-130	235/65	5x120x65	M14x1,5x51		ab 07.2017	S5A101	S4A101
				60	KU SW19	silber			

nur Heckantrieb; nur Fahrzeugklasse N1/N2 über 3.5t; AL max 2.400kg; 205/75R16 je nach Ausführung nur zulässig, RDKS mit Sensoren optional

TGE 3.5/5.0

e1*2007/46*1628*, -/1629*, -/1634*, -/1635*

SYN1Z/SYN2Z/SZN1Z/SZN2Z	07.17 -	90-130	205/75	5½Jx16		6685			
2.0D/4x4				6x205x161	M14x1,5				
				121,5	FL SW19	silber			

Rad für Zwillingbereifung; bei Zwilling kein RDKS

Maxus-Nutzfahrzeuge



eDeliver 3		ab e4*2007/46*1535*02, e6*K518/858*00002*									
	SV3C/SV3CA	11.20 -	40-50	185/65	5½Jx15	Serie	4567	ab 11.2020	C00030048 (OE)		
	Panel Van L1/L2 (90/118kW)				5x114,3x61,3						
					49		silber				
Nennleistung E-Antrieb 40/50/90/118kW; OE-Kappe wird verwendet											

eDeliver-9/Deliver-9		e4*2007/46*1506*; e4*2018/858*00074*; e4*2018/858*00025*						NEU			
	SV63C/SV63D	11.20 -	70-119	215/75	6½Jx16	Serie	6789	ab 11.2020	C00030048 (OE)		
	2.0D-FWD/2.0D-RWD/eDeliver (150kW)		109-119	235/65	6x180x130						
					68,5		silber				
eDeliver9 und FWD nur 215/75R16; RWD nur 235/65R16; Nennleistung E-Antrieb 70/150kW											

Mazda

121		e13*93/81*0010*, -/11*, e13*95/54*0010*, -/11*									
	JASM/JBSM	03.96 - 03.03	37-55	155/70	5Jx13	Z609040	3895				
	1.3i/1.3i-16V/1.8D		37-55	165/70	4x108x63,3	M12x1,5					
					43,5	KE SW21	schwarz				
1.8D nur 165/70R13; Fahrzeuge mit ABS ggf. nur 14" zulässig											

323S/323F		e1*97/27*0094*, e1*98/14*0094*, e1*98/14*0181*									
	BJ/BJD	09.98 - 09.03	52-65	175/65	5½JJx14	Z609040	6545				
	323-F/1.4i/1.5i/1.6i/1.8i/2.0i-TD		52-96	185/65	4x100x54	M12x1,5					
	323-S/1.4i/1.6i				45	KE SW21	schwarz				
bei 96kW 185/65R14 nur M&S; bei ABE e1*98/14*0181* 175/65R14 nur 53kW											

323F		e1*98/14*0094*									
	BJ	02.01 - 09.03	96	195/55	6JJx15	Z609040	9420				
	2.0i-Sportive				5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	schwarz				

626		e1*96/27*0055*, e1*98/14*0055*, e1*98/14*0164*									
	GF/GF-GW/GFD-GWD	08.97 - 08.02	66-85	175/70 M&S	5½JJx14	Z609040	7370				
	1.9i/2.0i		66-85	185/65	5x114,3x67	M12x1,5					
			66-85	185/70 M&S	45	KE SW21	schwarz				
185/70R14 M&S nur Kombi											

626		e1*96/27*0055*, e1*98/14*0055*, e1*98/14*0164*									
	GF/GF-GW/GFD-GWD	08.97 - 08.02	66-100	185/65	6JJx15	Z609040	9420				
	1.9i/2.0i/2.0TD		66-100	195/60	5x114,3x67	M12x1,5					
			66-74	195/65	50	KE SW21	schwarz				
185/65R15 bei 100kW nur M&S; 195/65R15 nur Kombi											

Mazda



CX-3		e1*2007/46*1335*								
	DJ1	07.15 -	77-110	215/60	6½Jx16	Z609040	9062		indirekt	
	Skyactiv-G 105/120/150/FWD/AWD				5x114,3x67	M12x1,5				
	Skyactiv-D 105/FWD/AWD				50	KE SW21	schwarz			

CX-3		e1*2007/46*1335*								
	DJ1	07.15 -	77-110	215/60	6½Jx16	Serie	130400		indirekt	
	Skyactiv-G 105/120/150/FWD/AWD				5x114,3x67					
	Skyactiv-D 105/FWD/AWD				50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

CX-3		e1*2007/46*1335*								
	DJ1	07.15 -	77-110	215/60	6½Jx16	Serie	130400A		indirekt	
	Skyactiv-G 105/120/150/FWD/AWD				5x114,3x67					
	Skyactiv-D 105/FWD/AWD				50		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

CX-30		e13*2007/46*2041*								
	DM	09.19 -	85-137kW	215/65	6½Jx16	Z609040	7063	ab 09.2019	SOC120 (OE)	S4A101
	Skyactiv-D 1.8/Skyactiv-G 2.0M Hybrid/-150/Skyactiv-X 2.0M Hybrid				5x114,3x67	M12x1,5		ab 09.2019	S5A104	S4A101
	nicht Allrad				45	KE SW21	schwarz			

CX-5		e13*2007/46*1247*, ab e1*2001/116*0448*14								
	KE/GH	04.12 - 04.17	110-141	225/65	7Jx17	Z609040	9993	ab 04.2012	indirekt	
	Skyactiv-G 160/165/192/FWD/AWD				5x114,3x67	M12x1,5		ab 04.2012	S5A104	S4A101
	Skyactiv-D 150/175/FWD/AWD				50	KE SW21	silber			
RDKS mit Sensoren optional										

CX-5 II		e13*2007/46*1803*								
	KF	05.17 -	110-143	225/65	7Jx17	Serie	132200	ab 05.2017	S5A104	S4A101
	Skyactiv-G 160/165/192/194/FWD/AWD				5x114,3x67					
	Skyactiv-D 150/175/184/FWD/AWD				50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 7Jx17 ET45 oder 19" zulässig; nicht 135kW										

Mazda 2		e1*2001/116*0212*								
	DY	04.03 - 09.07	50-74	175/65	5½Jx14	Z609039	6275			
	1.25MZI/1.4MZI/1.4MZ-CD/1.6MZI				4x108x63,3	M12x1,5				
	bei 15" nicht Ford-Rad 8200 zulässig				47,5	KE SW19	schwarz			

Mazda 2		e13*2001/116*0254*, -/255*, e13*2007/46*1070*								
	DE/DE1/DEE	10.07 - 01.15	50-76	175/65	6Jx14	Z609040	5270	ab 05.2014	S5A104	S4A101
	1.3MZR/1.4MZ-D/1.5MZ-i		50-76	185/60	4x100x54	M12x1,5				
	185/60R14 nicht für alle Ausführungen zulässig; RDKS mit Sensoren ab VIN: JMZDE.....514999				45	KE SW21	schwarz			

Mazda



Mazda 2		e13*2001/116*0254*, -/255*, e13*2007/46*1070*									
	DE/DE1/DEE	10.07 - 01.15	50-76	185/55	6Jx15	Z609040	7190	ab 05.2014	S5A104	S4A101	
	1.3MZR/1.4MZ-D/1.5MZ-i				4x100x54	M12x1,5					
					45	KE SW21	schwarz				
RDKS mit Sensoren ab VIN: JMZDE.....514999											

Mazda 2		e1*2007/46*1335*									
	DJ1	02.15 -	55-77	185/65	5½Jx15	Z609040	7225		indirekt		
	Skyactiv-G75(1.5)/G90(1.5)/G105(1.5D)				4x100x54	M12x1,5					
					40	KE SW21	schwarz				

Mazda 2 Hybrid		e6*2018/858*00149*									
	ZV	01.22 -	68	185/65	6Jx15	Z609040	7616	ab 02.2022	S5A106	S4A101	
	1.5 Hybrid				5x100x54	M12x1,5		ab 02.2022	S6A106	S4A101	
					45	KE SW21	schwarz				

Mazda 3		e1*2001/116*0234*									
	BK	10.03 - 03.09	62-80	195/65	6Jx15	Z609040	7975				
	1.4MZR/1.6MZR/1.6MZ-CD				5x114,3x67	M12x1,5					
	Sport 1.4MZR/1.6MZR/1.6MZ-CD				52,5	KE SW21	schwarz				

Mazda 3		e1*2001/116*0234*									
	BK	10.03 - 03.09	77-110	205/55	6½Jx16	Z609040	9980				
	1.6MZR/1.6MZ-CD/2.0MZR/2.0MZR-CD				5x114,3x67	M12x1,5					
	Sport 1.6MZR/1.6MZ-CD/2.0MZR/2.0MZR-CD				52,5	KE SW21	schwarz				

Mazda 3		bis e11*2001/116*0262*09									
	BL	04.09 - 09.13	77-85	195/65	6Jx15	Z609040	7223	ab 04.2009	S5A104	S4A101	
	1.6MZR/1.6MZ-CD		80-85	205/60	5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	schwarz				

Mazda 3		bis e11*2001/116*0262*09									
	BL	04.09 - 09.13	77-136	205/55	6½Jx16	Z609040	9223	ab 04.2009	S5A104	S4A101	
	1.6MZR/1.6MZ-CD/2.0MZR/2.0MZR-DISI/2.2MZR-CD				5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	schwarz				

Mazda 3		ab e11*2001/116*0262*10									
	BL	10.13 - 02.19	74-121	205/60	6½Jx16	Z609040	9062		indirekt		
	Skyaktiv-D105/D150/G100/G120/G165				5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	schwarz				

Mazda



Mazda 3		ab e11*2001/116*0262*10								
	BL	10.13 - 02.19	74-121	205/60	6½Jx16	Serie	130400		indirekt	
	Skyaktiv-D105/D150/G100/G120/G165				5x114,3x67					
					50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Mazda 3		ab e11*2001/116*0262*10								
	BL	10.13 - 02.19	74-121	205/60	6½Jx16	Serie	130400A		indirekt	
	Skyaktiv-D105/D150/G100/G120/G165				5x114,3x67					
					50		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Mazda 3		e13*2007/46*1972*, e13*2007/46*2249*								
	BP/BPE	03.19 -	85-137	205/60	6½Jx16	Z609040	7063	ab 03.2019	SOC120 (OE)	S4A101
	Skyactiv-D 1.8/Skyactiv-G 2.0 M				5x114,3x67	M12x1,5		ab 03.2019	S5A104	S4A101
					45	KE SW21	schwarz			

Mazda 5		e13*2001/116*0156*								
	CR1	08.05 - 09.10	81-107	195/65	6Jx15	Z609040	7975			
	1.8MZR/2.0MZR/2.0MZR-CD				5x114,3x67	M12x1,5				
					52,5	KE SW21	schwarz			
bei Bremsscheibe Ø 300/302mm an VA nur 16" zulässig										

Mazda 5		e13*2001/116*0156*								
	CR1	08.05 - 09.10	81-107	205/55	6½Jx16	Z609040	9645			
	1.8MZR/2.0MZR/2.0MZR-CD				5x114,3x67	M12x1,5				
					50	KE SW21	silber			

Mazda 5		e1*2007/46*0433*								
	CW	10.10 - 12.15	85-110	195/65	6Jx15	Z609040	7975	ab 01.2011	BHB637140 (OE)	S4A201
	1.6MZR/1.6MZ-CD/1.8MZR/2.0MZR-DISI		85-110	205/60	5x114,3x67	M12x1,5				
					52,5	KE SW21	schwarz			
nur 1.5" Bremse (278mm)										

Mazda 5		e1*2007/46*0433*								
	CW	10.10 - 12.15	85-110	205/55	6½Jx16	Z609040	8763	ab 01.2011	S5A104	S4A101
	1.6MZR/1.6MZ-CD/1.8MZR/2.0MZR-DISI				5x114,3x67	M12x1,5				
					52,5	KE SW21	schwarz			
RDKS mit Sensoren ab VIN: JMZCW.....151414										

Mazda 6/Sport		e1*98/14*0188*								
	GG/GY	09.02 - 06.05	88-104	195/65	6JJx15	Z609040	8735			
	1.8MZR/2.0MZR/2.0MZR-CD/2.3MZR/4x4		88-122	195/65 M&S	5x114,3x67	M12x1,5				
					50	KE SW21	schwarz			
122kW nur M&S										

Mazda



Mazda 6 (Facelift)		e11*2001/116*0203*									
	GG1	07.05 - 01.08	88-108	195/65	6JJx15	Z609040	8735				
	1.8MZR/2.0MZR/2.0MZR-CD		88-122	195/65 M&S	5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	schwarz				
nicht 119kW; bei 122kW je nach Ausführung nur 16"											

Mazda 6		bis e1*2001/116*0448*13, e13*2007/46*1075*									
	GH/GHE	02.08 - 11.12	88-136	195/65	6Jx16	Z609040	9532	ab 02.2008	S5A104	S4A101	
	1.8MZR/2.0MZR/2.0MZR-CD/2.2MZR-CD/2.5MZR		88-136	205/60	5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	schwarz				

Mazda 6		e1*2007/46*1001*, ab e1*2001/116*0448*14 bis *23									
	GJ/GH	12.12 - 08.15	107-141	215/65 M&S	6½Jx16	Z609040	9127		indirekt		
	2.0/2.2CD/2.5				5x114,3x67	M12x1,5					
					42	KE SW21	schwarz				
Typ GH ab ABE-NG e1*2001/116*0488*14 bis *23; ab NG*24 nur noch 17" möglich											

MPV		bis e1*98/14*0118*01, e1*98/14*0165*									
	LW	09.99 - 08.02	88-90	205/65	6JJx15	Z609040	9420				
	2.0i-16V				5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	schwarz				
nicht Facelift ab 09.02											

MPV		e1*98/14*0118*									
	LW	09.02 - 12.05	100	215/60	6½Jx16	Z609040	9645				
	2.0MZR-CD				5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	silber				
nur Diesel											

Premacy		e1*98/14*0116*, e1*98/14*0161*									
	CP/CPD	06.99 - 05.05	66-84	185/65	5½JJx14	Z609040	7370				
	1.9i/2.0i-16V/2.0TD				5x114,3x67	M12x1,5					
					45	KE SW21	schwarz				

Premacy		e1*98/14*0116*, e1*98/14*0161*									
	CP/CPD	06.99 - 05.05	66-96	195/55	6JJx15	Z609040	9420				
	1.9i/2.0i-16V/2.0TD				5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	schwarz				

Tribute		e4*98/14*0044*, e13*2001/116*0092*									
	EP/EP2	09.01 - 12.06	91	215/70	6½Jx16	Z609040	9645				
	2.0i-2WD/2.0i-4WD		91	P215/70	5x114,3x67	M12x1,5					
					50	KE SW21	silber				

Mazda-Nutzfahrzeuge



B-Serie 4x4 K270

	UN	02.99 - 12.06	57-90	255/70*	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.5D/2.6i		57-90	265/70*	6x139,7x110					
			57-90	275/60*	12		silber/schwarz			

*] eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB



B-Serie 4x4 K270

	UN	02.99 - 12.06	57-90	215/75	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.5D/2.6i		57-90	245/70	6x139,7x110					
			57-90	255/65	13		si./schw./bronze			

passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13



BT-50 K270, e13*2007/46*1116*

	UN	01.07 -	105	235/70	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.5MZR-CD		105	245/70	6x139,7x110					
			105	255/65	13		si./schw./bronze			

passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13



Mercedes-Benz

A-Klasse/A-Klasse-L e1*2001/116*0288*

	168	10.97 - 09.04	44-75	175/65 M&S	5½Jx15	Z609012	8220*		indirekt	
	140/160/160CDI/170CDI		44-75	185/55 M&S	5x112x66,5	M12x1,5x20				
	140_L/160L/170CDIL		44-75	195/50	54	KU SW17	schwarz			

je nach Ausführung sind verschiedene Radgrößen zulässig, 195/50R15 nur als Sommerbereifung zulässig

A-Klasse e1*2001/116*0288*

	169	10.04 - 08.12	60-85	185/65	6Jx15	Z609011	8245		indirekt	
	150/160CDI/170/180CDI				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					44	KU SW17	schwarz			


A-Klasse e1*2001/116*0288*

	169	10.04 - 08.12	60-142	195/55	6Jx16	Z609011	8595		indirekt	
	150/160CDI/170/180CDI/200/200CDI/200-Turbo				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					46	KU SW17	schwarz			



A-Klasse e1*2007/46*0928*, e1*2001/116*0470*


	176/245G	09.12 - 05.18	66-90	195/65	6½Jx15	Z609011	7620	ab 09.2012	S0S102OER	S4A101
	160CDI/180/180CDI/180CDI-7G-DCT				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 09.2012	S5A101	S4A101
					47	KU SW17	schwarz			


je nach Ausführung nur 16" oder 17" zulässig


A-Klasse		e1*2007/46*0928*, e1*2001/116*0470*								
	176/245G	09.12 - 05.18	66-135	205/55	6½Jx16	Z609011	9732	ab 09.2012	SOS102OER	S4A101
	160CDI/180/180CDI/180CDI-7G-DCT/200/200CDI/220CDI/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 09.2012	S5A101	S4A101
					49	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										


A-Klasse/Limousine (W177)		e1*2007/46*1829*								
	F2A	06.18 -	70-120	205/60	6½Jx16	Z609011	7732	ab 06.2018	S5A101	S4A101
	A160/A160d/A180/A180d/A200/A200d				5x112x66,5	M14x1,5x26				
	Limousine A160D/A180d/A200				44	KU SW17	schwarz			
nicht AMG-Line und/oder Sportbremse; nicht 118kW Hybrid										


A-Klasse/Limousine (W177)		e1*2007/46*1829*								
	F2A	06.18 -	70-165	205/55	6½Jx17	Z609011	9832	ab 06.2018	S5A101	S4A101
	A160/A160d/A180/A180d/A200/A200d/A220/A220d/A250/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26				
	Limousine A160d/A180d/A200/A220/A250/4-matic				44	KU SW17	schwarz			
nicht AMG-Line und/oder Sportbremse										

B-Klasse		e1*2001/116*0314*								
	245	05.05 - 10.11	70-85	195/65	6Jx15	Z609011	8245		indirekt	
	150/170				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					44	KU SW17	schwarz			

B-Klasse		e1*2001/116*0314*, -/470*								
	245/245G	05.05 - 10.11	70-142	205/55	6Jx16	Z609011	8595		indirekt	
	150/170/170NGT/180CDI/200/200CDI/200-Turbo				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					46	KU SW17	schwarz			
Typ 245G nur 170NGT										

B-Klasse		e1*2007/46*0751*, e1*2001/116*0470*								
	246/245G	11.11 - 01.19	66-90	195/65	6½Jx15	Z609011	7620	ab 11.2011	SOS102OER	S4A101
	160CDI/180/180CDI				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 11.2011	S5A101	S4A101
					47	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" oder 17" zulässig										

B-Klasse		e1*2007/46*0751*, e1*2001/116*0470*								
	246/245G	11.11 - 01.19	66-135	205/55	6½Jx16	Z609011	9732	ab 11.2011	SOS102OER	S4A101
	160CDI/180/180CDI/200/200CDI/220CDI/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 11.2011	S5A101	S4A101
					49	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										

B-Klasse (W247)		e1*2007/46*1909*								
	F2B	02.19 -	70-120	205/60	6½Jx16	Z609011	7732	ab 02.2019	S5A101	S4A101
	B160/B160d/B180/B180d/B200/B200d				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					44	KU SW17	schwarz			
nicht AMG-Line und/oder Sportbremse; nicht 118kW Hybrid										

Mercedes-Benz



B-Klasse (W247) e1*2007/46*1909*

	F2B	02.19 -	70-165	205/55	6½Jx17	Z609011	9832	ab 02.2019	S5A101	S4A101
	B160/B160d/B180/B180d/B200/B200d/B220d/B250/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26				
	nicht AMG-Line und/oder Sportbremse; nicht 139kW EQA (E-Antrieb)				44	KU SW17	schwarz			

C-Klasse G363, e1*92/53*0001*, e1*93/81*0034*

	HO/202	09.95 - 04.00	55-145	195/65	6½Jx15	Z609012	9005			
	180/200/200D/200CDI/220D/220CDI/230/230K/240/250TD/280				5x112x66,5	M12x1,5x20				
					37	KU SW17	schwarz			

C-Klasse e1*92/53*0001*, e1*93/81*0034*

	HO/202	09.95 - 04.00	55-145	205/55	7Jx16	Z609012	9890			
	180/200/200K/200CDI/220CDI/240/250TD/280				5x112x66,5	M12x1,5x20				
					37	KU SW17	schwarz			

C-Klasse/Sportcoupe e1*98/14*0139*, -/158*, -/159*

	203/203K/203CL	05.00 - 02.07	75-125	195/65	6½Jx15	Z609012	9005		indirekt	
	180/180K/200CDI/200CGI/200K/220CDI				5x112x66,5	M12x1,5x20				
	Sportcoupe 180/180K/200K/200CGI/220CDI				37	KU SW17	schwarz			
	je nach Ausführung nur 16" zulässig; nicht AMG/Sportpaket; 203CL bis ABE-NG*18									

C-Klasse/Sportcoupe e1*98/14*0139*, -/158*, -/159*

	203/203K/203CL	05.00 - 02.07	75-170	205/55	7Jx16	Z609012	9890		indirekt	
	180/180K/200CDI/200CGI/200K/220CDI/230K/240/270CDI/280/320/4-matic		75-170	225/50	5x112x66,5	M12x1,5x20				
	Sportcoupe 180/180K/200K/200CDI/200CGI/220CDI/230K/320				37	KU SW17	schwarz			
	nicht AMG/Sportpaket									

C-Klasse bis e1*2001/116*0431*28











	204	03.07 - 08.14	88-115	195/60	6Jx16	Z609011	8597	ab 03.2007	S0S102OER	S4A101
	180K/180CGI/180CDI/200CDI/220CDI				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 03.2007	S5A101	S4A101
	nicht AMG/Sportpaket				39	KU SW17	schwarz			

C-Klasse bis e1*2001/116*0431*28, bis e1*2001/116*0457*24

	204/204K	03.07 - 08.14	88-170	205/55	7Jx16	Z609011	9892	ab 03.2007	S0S102OER	S4A101
	180K/180CGI/200K/200CGI/250CGI/280/300/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 03.2007	S5A101	S4A101
	180CDI/200CDI/220CDI/250CDI/350CDI/4-matic				43	KU SW17	schwarz			
	nicht AMG/Sportpaket									

C-Klasse Coupe bis e1*2001/116*0431*32

	204	01.12 - 10.15	115	195/60	6Jx16	Z609011	8597	ab 01.2012	S0S102OER	S4A101
	180				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 01.2012	S5A101	S4A101
					39	KU SW17	schwarz			

C-Klasse Coupe		bis e1*2001/116*0431*32								
	204	01.12 - 10.15	115-150	205/55	7Jx16	Z609011	9892	ab 01.2012	SOS102OER	S4A101
	180/200/220CDI/250/250CDI				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 01.2012	S5A101	S4A101
					43	KU SW17	schwarz			
C-Klasse (W205)		ab e1*2001/116*0431*29								
	204	04.14 - 21.04	85-115	195/65	6Jx16	Z609011	8952	ab 04.2014	SOS102OER	
	C160/C180/C200				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					36,5	KU SW17	schwarz			
	nur Limousine; je nach Ausführung nur 17" zulässig									
C-Klasse (W205)		ab e1*2001/116*0431*29, ab e1*2001/116*0457*25								
	204/204K	04.14 - 04.21	85-155	205/60	6½Jx16	Z609011	6552	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
	C160/C180/C200/C220/C220d/C250CGI/C250d/C300 Hybrid				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					38	KU SW17	schwarz			
	je nach Ausführung nur 17" zulässig									
CLA-Klasse		e1*2007/46*1007*, e1*2001/116*0470*								
	117/245G	04.13 - 03.19	90-135	205/55	6½Jx16	Z609011	9732	ab 01.2014	SOS102OER	S4A101
	180/180 BlueEFFICIENCY/200/220CDI/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 01.2014	S5A101	S4A101
					49	KU SW17	schwarz			
	je nach Ausführung nur 17" zulässig									
CLA-Klasse (W118)		e1*2007/46*1912*								
	F2CLA	04.19 -	85-120	205/60	6½Jx16	Z609011	7732	ab 04.2019	S5A101	S4A101
	180/180d/200				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					44	KU SW17	schwarz			
	nicht AMG-Line und/oder Sportbremse; nicht 118kW Hybrid									
CLA-Klasse (W118)		e1*2007/46*1912*								
	F2CLA	04.19 -	85-165	205/55	6½Jx17	Z609011	9832	ab 04.2019	S5A101	S4A101
	180/180d/200/220/250/250-e/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					44	KU SW17	schwarz			
	nicht AMG-Line und/oder Sportbremse									
CLC Sportcoupe (Facelift)		ab e1*98/14*0159*19								
	203CL	05.08 - 02.11	75-150	205/55	7Jx16	Z609012	9890		indirekt	
	160/180K/200K/200CDI/220CDI/250				5x112x66,5	M12x1,5x20				
					37	KU SW17	schwarz			
	nicht AMG/Sportpaket									
CLK		e1*96/27*0054*								
	208	06.97 - 04.02	100-145	195/65 M&S	6½Jx15	Z609012	9005			
	Coupe 200/230K				5x112x66,5	M12x1,5x20				
	Cabrio 200				37	KU SW17	schwarz			
	Cabrio max 100kW									

Mercedes-Benz



CLK		e1*96/27*0054*								
	208	06.97 - 04.02	100-160	205/55	7Jx16	Z609012	9890			
	Coupe 200K/230K/320				5x112x66,5	M12x1,5x20				
	Cabrio 200K/230K/320				37	KU SW17	schwarz			

CLK		ab e1*98/14*0184*07								
	209	08.05 - 03.10	100-120	195/65	6½Jx15	Z609012	9005		indirekt	
	Coupe 200K/220CDI				5x112x66,5	M12x1,5x20				
	nicht AMG/Sportpaket				37	KU SW17	schwarz			

CLK		e1*98/14*0184*								
	209	05.02 - 03.10	100-170	205/55	7Jx16	Z609012	9890		indirekt	
	Coupe 200K/200CGI-K/220CDI/240/270CDI/280/320				5x112x66,5	M12x1,5x20				
	Cabrio 200K/200CGI/240/280/320				37	KU SW17	schwarz			
	nicht AMG/Sportpaket									

E-Klasse		e1*93/81*0022*								
	210	06.95 - 03.02	55-110	195/65	6½Jx15	Z609012	9005			
	200/200CDI/220D/220CDI/230/270CDI/300D		55-125	195/65 M&S	5x112x66,5	M12x1,5x20				
	290TD nur M&S				37	KU SW17	schwarz			

E-Klasse		e1*93/81*0022*, e1*93/81*0033*								
	210/210K	06.95 - 03.02	55-165	215/55	7½Jx16	Z609012	9825			
	200/200CDI/200K/220D/220CDI/230/240/270CDI/280/290TD/300TD/320/320CDI				5x112x66,5	M12x1,5x20				
					41	KU SW17	schwarz			

E-Klasse		e1*98/14*0183*, e1*2001/116*0183*								
	211	04.02 - 12.09	75-170	205/60	7Jx16	Z609011	9905			
	200CDI/200K/220CDI/230/240/280/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26				
	e1*98/14*0183* max 130kW; bei Sportfahrwerk nur 17" zulässig				33	KU SW17	silber			

E-Klasse		e1*98/14*0183*, e1*2001/116*0183*, -/213*, -/274*								
	211/211K/211G	04.02 - 12.09	75-170	225/55	7½Jx16	Z609011	9865			
	200CDI/200K/200NGT/230/220CDI/240/270CDI/280/280CDI/320/320CDI/350/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26				
	bei Sportfahrwerk nur 17" zulässig				42	KU SW17	silber			

G-Modell		B244, B244/2, B245, B245/2, G371, F365, F454, e1*96/79*0064*, -/65*								
	460.2/460.3/461/461.4/463/463D	06.79 - 05.18	52-218	225/75	7Jx16	Serie	ORPLS	ab 08.2009	S0S102OER	S4A101
	230G/230GE/240GD/250GD/280G/290GD/300GD/350GD		52-218	235/70	5x130x84			ab 08.2009	S5A101	S4A101
	G230/G270CDI/G280CDI/G300/G300TD/G320/G320CDI/G400CDI/G500		52-218	265/70	40		silber/schwarz			
	nicht innenbelüftete Bremse; OE-Nabenabdeckung A4604010025, OE-Schrauben A4604010070; eintragungspflichtig; schwarz = ORPLB									



GLA		e1*2001/116*0470*								
	245G	01.14 - 05.20	80-155	215/60	6½Jx17	Z609011	9787	ab 01.2014	S0S102OER	S4A101
	180/180CDI/200/200CDI/220CDI/250/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26		ab 01.2014	S5A101	S4A101
					38	KU SW17	schwarz			

GLA II		ab e1*2007/46*1909*06								
	F2B	06.20 -	85-165	215/65	7Jx17	Z609011	9788	ab 12.2019	S5A101	S4A101
	180/180d/200d/220d/220e/250/250e/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					44	KU SW17	schwarz			
	je nach Ausführung nur 18" oder größer zulässig									

GLB		ab e1*2007/46*1909*03								
	F2B	12.19 -	85-165	215/65	7Jx17	Z609011	9788	ab 12.2019	S5A101	S4A101
	180/180d/200/200d/220d/250/4-matic				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					44	KU SW17	schwarz			
	je nach Ausführung nur 18" oder größer zulässig									

SLK		e1*95/54*0039*								
	170	09.96 - 04.04	100-160	205/55	7Jx16	Z609012	9895			
	200/200K/230K/320				5x112x66,5	M12x1,5x20				
					37	KU SW17	schwarz			

T-Klasse/EQT		ab e2*2018/858*00014*06								
	MFK	08.22 -	51-96	195/65	6Jx15	Z609084	4517	ab 08.2022	indirekt	
	T160/T160d/T180/T180d/EQT 200 (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 08.2022	S5A103	S4A101
					35	KE SW17	silber			
	15" nicht bei elektrischer Parkbremse; AL max 1.370kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional									

T-Klasse/EQT		ab e2*2018/858*00014*06								
	MFK	08.22 -	51-96	205/60	6Jx16	Z609084	6516	ab 08.2022	indirekt	
	T160/T160d/T180/T180d/EQT 200 (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 08.2022	S5A103	S4A101
					38	KE SW17	schwarz			
	AL max 1.370kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional									

V-Klasse/Marco Polo (W447)		ab e1*2007/46*0457*09, ab e1*2007/46*0458*08								
	639-2/639-4	06.14 -	65-100	195/65	6½Jx16	Serie	6501	ab 06.2014	S5A101	S4A101
	V160d/V180d/V200d/V220d/V250d		65-120	205/65	5x112x66,5					
			65-140	225/60	52		silber			
	je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; Reifengröße je nach Ausführung									

V-Klasse/Marco Polo (W447)		ab e1*2007/46*0457*09, ab e1*2007/46*0458*08								
	639-2/639-4	06.14 -	65-174	225/55	6½Jx17	Serie	9002	ab 06.2014	S5A101	S4A101
	V160d/V180d/V200d/V220d/V250d/V300d/4-matic		174-176	235/55	5x112x66,5					
					50		silber			
	je nach Ausführung nur 18" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 70/150kW									

Mercedes-Benz

Viano		e9*2001/116*0048*								
	639	08.03 - 09.10	65-160	195/65C	6Jx16	Z609011	9095			
	2.0CDI/2.2CDI/3.0i/3.2i				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					54	KU SW17	silber			
	nur zulässig wenn serienmäßig eingetragen									
Viano		e9*2001/116*0048*								
	639	08.03 - 09.10	65-150	205/65C	6½Jx16	Z609011	9897			
	2.0CDI/2.2CDI/3.0CDI/3.0i/3.2i/3.5i		65-190	205/65C M&S	5x112x66,5	M14x1,5x26				
			65-160	225/60C	60	KU SW17	silber			
Viano II (Facelift)		bis e1*2007/46*0457*08								
	639/2	10.10 - 05.14	70-100	195/65C	6Jx16	Z609011	9095	ab 10.2010	A0025409517 (CE)	
	CDI-2.0				5x112x66,5	M14x1,5x26				
					54	KU SW17	silber			
	je nach Ausführung nur 6½Jx16 zulässig									
Viano II (Facelift)		bis e1*2007/46*0457*08								
	639/2	10.10 - 05.14	70-165	205/65C	6½Jx16	Z609011	9897	ab 10.2010	A0025409517 (CE)	
	CDI-2.0/CDI2.2/CDI3.0		70-165	225/60C	5x112x66,5	M14x1,5x26				
					60	KU SW17	silber			

Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge

Citan/Tourer		e2*2007/46*0129*, -/130*								
	X	10.12 - 08.21	55-85	195/65	6Jx15	Z609084	7215	ab 10.2012	S5A103	S4A101
	108CDI/109CDI/111CDI/115CDI/112				5x108x60	M12x1,5x24				
					44	KE SW17	silber			
	je nach Ausführung nur 14" 4-Loch zulässig									
Citan II/Tourer/e-Citan		e2*2018/858*00014*, -/15*								
	MFK	09.21 -	51-96	195/65	6Jx15	Z609084	4517	ab 10.2021	indirekt	
	110/113/108CD/110CDI/112CDI				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 10.2021	S5A103	S4A101
	e-Citan (90kW)				35	KE SW17	silber			
	15" nicht bei elektrischer Parkbremse; AL max 1.370kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional									
Citan II/Tourer/e-Citan		e2*2018/858*00014*, -/15*								
	MFK	09.21 -	51-96	205/60	6Jx16	Z609084	6516	ab 10.2021	indirekt	
	110/113/108CD/110CDI/112CDI				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 10.2021	S5A103	S4A101
	e-Citan (90kW)				38	KE SW17	schwarz			
	AL max 1.370kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional									

Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge



Citan II/e-Citan		e2*2018/858*00015*								
	MFK	12.22 -	51-85	195/65 C	6Jx16	Z609084	6517	ab 12.2022	indirekt	
	110CDI/112CDI/e-Citan (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 12.2022	S5A103	S4A101
					35	KE SW17	schwarz			
nur langer Radstand und AL ab 1.450kg; RDKS mit Sensoren optional										

MB 600		E228, E229, F091								
	609D/609D-KA/609DK	01.86 - 12.00	63-65	205/75	6Jx16		9471			
	609D		63-65	215/75	6x205x161					
			63-65	225/75	123/132		silber			
Rad für Zwillingsbereifung										

Sprinter I		e1*98/14*0060*, -/021*, -/127*, -/128*, e1*2001/116*0127*, -/128*, K416, K471, K487, K623, K624, K627, K641, K642, K628, K719								
	A/B/C/D/902.6/902.6-KA/903JC/903.6/903.6-KA/903.6-P/903-4x4/903-4x4-KA	01.00 - 03.06	60-115	195/70C	6Jx15		8555			
	208CDI/211CDI/213/213CDI/216CDI		60-115	225/70C	5x130x84	M14x1,5x34				
	308CDI/310CDI/311CDI/312CDI/313CDI/314/316CDI/4x4				75	KU SW19	silber			
195/70R15 nur 902.6/902.6-KA; AL max 2.240kg										

Sprinter I		H182, H183, H184, H187, H188, H189, H550, H551, H872, H873								
	408D../412D../414../512D../904..	04.95 - 04.00	58-105	195/70C	5½Jx15		8360			
	408D/410D/412D/414/512D				6x205x161	M14x1,5				
					108/115	FL SW19	silber			
Rad für Zwillingsbereifung										

Sprinter I		e1*98/14*0129*, e1*2001/116*0129*, K489, K626, K629, K639, K640								
	E/904.6/904.6-KA/904.6-KA-4x4	05.00 - 03.06	60-115	195/70C	5½Jx15		8360			
	408CDI/411CDI/413CDI/414/416CDI/4x4				6x205x161	M14x1,5				
					108/115	FL SW19	silber			
Rad für Zwillingsbereifung										

Sprinter I		K756								
	905.6	08.00 - 03.06	115	205/75C	6Jx16		9471			
	616CDI		115	215/75C	6x205x161	M14x1,5				
					123/132	FL SW19	silber			
Rad für Zwillingsbereifung										

Sprinter II		e1*2001/116*0353*, L763, L765								
	906-AC30/KA30/OK30	04.06 - 04.11	65-190	205/75	6½Jx16		7488			
	209CDI/210CDI/211CDI/213CDI/215CDI/216/216CDI/218CDI/219CDI/224		65-190	225/75	6x130x84	M14x1,5x32				
			65-190	235/65	62	KU SW19	silber			
zulässig bis 3.0t Gesamtgewicht										

Sprinter II		e1*2001/116*0354*, -/424*, e1*2007/46*0569*, L764, L766, L969, L970								
	906-AC35/AC35G/AC35-4x4/KA35/KA35-4x4/OK35/OK35-4x4	04.06 - 04.11	65-190	225/75	6½Jx16		7488			
	209CDI/210CDI/211CDI/213CDI/215CDI/216/216CDI/218CDI/219CDI/224/		65-190	235/65	6x130x84	M14x1,5x32				
	309CDI/310CDI/311CDI/313CDI/315CDI/316/316CDI/316NGT/LGT/318CDI/319CDI/324				62	KU SW19	silber			
zulässig bis 3.5t Gesamtgewicht; 4x4 nur 225/75R16										

Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge

Sprinter II (Facelift)		e1*2007/46*0279*, -/280*								
	906BA30/906BB30	05.11 - 12.18	70-190	205/75	6½Jx16		7488	ab 01.2013	S5A101	S4A101
	210CDI/213CDI/216/216CDI/219CDI/224		70-190	225/75	6x130x84	M14x1,5x32				
			70-190	235/65	62	KU SW19	silber			
zulässig bis 3.0t Gesamtgewicht										

Sprinter II (Facelift)		bis e1*2007/46*0300*13, bis -/301*15, bis /354*20, -/556*, -/569*, -/557*								
	906AC35/906AC35G/906BA35/906BB35/906BA35G/906BB35G	05.11 - 12.18	70-190	225/75	6½Jx16		7488	ab 01.2013	S5A101	S4A101
	310CDI/311CDI/313CDI/314CDI/316/316CDI/316LGT/316NGT/319CDI/324		70-190	235/65	6x130x84	M14x1,5x32				
					62	KU SW19	silber			
zulässig bis 3.5t Gesamtgewicht										

Sprinter II (Facelift)		bis e1*2007/46*0294*08, -/295*, -/299*, bis -/304*05, bis -/308*05								
	906BA50/906BB50	05.11 - 12.18	70-140	195/75	5½Jx16		7870*			
	413CDI/416CDI/419CDI/424/511CDI/514CDI/516/516CDI/516NGT/519CDI/524		70-140	205/75	6x205x161	M14x1,5				
					111/117	FL SW19	silber			
Rad für Zwillingsbereifung; Reifengröße je nach Ausführung; je nach Modell andere ET erforderlich (109,5); Rad für RDKS mit Sensoren optimiert; spezielles Montage-Zubehör erforderlich, nur OE; RDKS mit Sensoren optional										

Sprinter II (Facelift)		bis e1*2007/46*0294*08, -/295*, -/299*, bis -/304*05, bis -/308*05						NEU		
	906BA50/906BB50	05.11 - 12.18	70-140	195/75	5½Jx16		7470	ab 01.2013	S5A101	S4A101
	413CDI/416CDI/419CDI/424/511CDI/514CDI/516/516CDI/516NGT/519CDI/524		70-140	205/75	6x205x161	M14x1,5				
					111/117	FL SW19	silber			
Rad für Zwillingsbereifung; Reifengröße je nach Ausführung; je nach Modell andere ET erforderlich (109,5); bei Zwilling kein RDKS										

Sprinter II 4x4 (Facelift)		bis e1*2001/116*0424*14, e1*2007/46*0309*, bis -/312*11, bis -/305*10, -/310*								
	906AC35-4x4/906BA35-4x4/906BB35-4x4	05.11 - 12.18	95-140	225/75	6½Jx16		7488	ab 05.2011	S5A101	S4A101
	310CDI/311CDI/313CDI/314CDI/316/316CDI/316LGT/316NGT/319CDI/324		95-140	235/65	6x130x84	M14x1,5x32				
					62	KU SW19	silber			
zulässig bis 3.5t Gesamtgewicht										

Sprinter II 4x4 (Facelift)		bis e1*2007/46*0304*05, bis e1*2007/46*0308*05; e1*2007/46*0311*; e1*207/46*0307*								
	906BA50-4x4/906BB50-4x4	05.11 - 12.18	95-140	205/75	5½Jx16		7870*			
	511CDI/514CDI/516/516CDI/516NGT/519CDI				6x205x161	M14x1,5				
					111/117	FL SW19	silber			
Rad für Zwillingsbereifung; je nach Modell andere ET erforderlich (109,5); bei Zwilling kein RDKS										

Sprinter II/Sprinter II 4x4 (W906)		e1*2001/116*0353*, bis -/354*20, bis -/424*14, L765, L766, e1*2007/46*0279*, bis -/301*15, bis -/305*10								
	906AC30/AC35/KA30/KA35/BB30/BB35/906AC35-4x4/BB35-4x4	04.06 -	65-140		8Jx16	Serie	OMOQZ837	ab 05.2011	S5A101	S4A101
	310CDI/311CDI/313CDI/314CDI/316/316CDI/316LGT/316NGT/319CDI/324		80-140	255/70	6x130x84					
			80-140	265/70	37		schwarz			
ABE, eintragungspflichtig; inkl. Nabenkappe; RWD nur 235/70R16, 4x4 nur 255/70R16+265/70R16										

Sprinter III FWD (W910)/e-Sprinter		e1*2007/46*1760*, -/1761*, -/1762*, -/1763*								
	KL3A4/FL3A4/KL3A5/FL3A5	03.18 -	84-105	225/65	6½Jx16		7488	ab 03.2018	S5A101	S4A101
	211CDI/214CDI/311CDI/314CDI/316CDI/411CDI/414CDI/416CDI/Elektro (85kW)		70-110	225/75	6x130x84	M14x1,5x32				
					62	KU SW19	silber			
Frontantrieb; Reifengröße je nach Ausführung zulässig; nicht in Verbindung mit Schlechtwegfahrwerk MB Code Z11 zulässig; Nennleistung E-Antrieb 70/85kW; RDKS mit Sensoren optional										



Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge



Sprinter III RWD (W907)		ab e1*2001/116*0354*21, ab e1*2007/46*0300*14, ab e1*2007/46*0294*09, ab e1*2007/46*0296*09, ab e1*2007/46*0301*16								
	906AC35/906BA35/906BA50/906BB35/906BB50	03.18 -	84-140	225/65	6½Jx16		6131	ab 03.2018	S5A101	S4A101
	311CDI/314CDI/316CDI/319CDI/411CDI/414CDI/416CDI/419CDI		84-140	225/75	6x130x84	M14x1,5x32				
			84-140	235/65	54	KU SW19	silber			
Heckantrieb; je nach Ausführung nur 225/65, 225/75R16 oder 235/65R16 zulässig; Schlechtwegefahrwerk nur MB Code Z12; RDKS mit Sensoren optional										

Sprinter III RWD (W907)		ab e1*2007/46*0300*14, ab e1*2007/46*0294*09, ab e1*2007/46*0301*16, ab e1*2007/46*0296*09								
	906BA35/906BA50/906BB35/906BB50	03.18 - 07.23	84-140	195/75	5½Jx16		7870*			
	511CDI/514CDI/516CDI/519CDI		84-140	205/75	6x205x161	M14x1,5				
					111/117	FL SW19	silber			
Heckantrieb; Rad für Zwillingsbereifung; je nach Ausführung nur 195/75R16 oder 205/75R16 zulässig; bei Zwilling kein RDKS möglich										

Sprinter III RWD (W907)		ab e1*2007/46*0300*14, ab e1*2007/46*0294*09, ab e1*2007/46*0301*16, ab e1*2007/46*0296*09						NEU			
	906BA35/906BA50/906BB35/906BB50	03.18 -	84-140	195/75	5½Jx16		7470	ab 08.2023	S5A101	S4A101	
	511CDI/514CDI/516CDI/519CDI		84-140	205/75	6x205x161	M14x1,5					
					111/117	FL SW19	silber				
Heckantrieb; Rad für Zwillingsbereifung; je nach Ausführung nur 195/75R16 oder 205/75R16 zulässig; Rad für RDKS mit Sensoren optimiert; spezielles Montage Zubehör erforderlich, nur OE; RDKS mit Sensoren optional											

Sprinter III 4x4 (W907)		ab e1*2001/116*0424*15; ab e1*2007/46*0305*11; ab e1*2007/46*0308*06; ab e1*2007/46*0304*06; ab e1*2007/46*0312*12								
	906AC35-4x4/906BA35-4x4/906BB35-4x4/906BA50-4x4/906BB50-4x405.18-		95-140	225/75	6½Jx16		6131	ab 05.2018	S5A101	S4A101
	311CDI/314CDI/316CDI/319CDI/411CDI/414CDI/416CDI/419CDI		95-140	245/75	6x130x84	M14x1,5x32				
					54	KU SW19	silber			
je nach Ausführung 225/75R16 oder 245/75R16 zulässig; RDKS mit Sensoren optional										

Sprinter III 4x4 (W907)		ab e1*2007/46*0312*12; ab ab e1*2007/46*0305*11; ab e1*2007/46*0308*06; ab e1*2007/46*0304*06								
	906BA35-4x4/906BB35-4x4/906BA50-4x4/906BB50-4x4	05.18 - 07.23	120-140	205/75	5½Jx16		7870*			
	511CDI/514CDI/516CDI/519CDI				6x205x161	M14x1,5				
					111/117	FL SW19	silber			
Rad für Zwillingsbereifung; kein RDKS möglich										

Sprinter III 4x4 (W907)		ab e1*2007/46*0312*12; ab ab e1*2007/46*0305*11; ab e1*2007/46*0308*06; ab e1*2007/46*0304*06						NEU			
	906BA35-4x4/906BB35-4x4/906BA50-4x4/906BB50-4x4	05.18 -	120-140	205/75	5½Jx16		7470	ab 08.2023	S5A101	S4A101	
	511CDI/514CDI/516CDI/519CDI				6x205x161	M14x1,5					
					111/117	FL SW19	silber				
Rad für Zwillingsbereifung; Rad für RDKS mit Sensoren optimiert; spezielles Montage-Zubehör erforderlich, nur OE											

Sprinter III RWD/Sprinter III 4x4 (W907)		ab e1*2007/46*0354*21, ab -/301*16*, ab -/296*09, ab -/304*06, ab -/305*11, ab e1*2001/116*0424*15								
	906AC35/906BB35/906BB50/906AC35-4x4/906BB35-4x4/906BB50-4x4	05.18 -	84-140	235/70	8Jx16	Serie	OMOGZB37	ab 05.2018	S5A101	S4A101
	311CDI/314CDI/316CDI/319CDI/411CDI/414CDI/416CDI/419CDI		84-140	245/75	6x130x84					
			84-140	255/70	37		schwarz			
ABE, eintragungspflichtig; inkl. Nabenkappe; RWD nur 235/70R16; 4x4 nur 245/75R16+255/70R16										

e-Sprinter (Mj. 24)								NEU			
	Electric RWD (100/150kW)	12.23 -		225/75	6½Jx16		6132	ab 12.2023	S5A101	S4A101	
					6x130x84						
					53,5						
nur vorläufige Daten, Änderungen möglich											



Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge



Vito II		e9*2001/116*0048*, L275, L720									
	639/639-4/639-5	08.03 - 09.10	65-160	195/65C	6Jx16	Z609011	9095	ab 01.2008	A0025409517 (OE)		
	109CDI/111CDI/111CDI-4x4/115CDI/115CDI-4x4/119/122/123		65-170	195/65C M&S	5x112x66,5	M14x1,5x26					
					54	KU SW17	silber				
je nach Ausführung nur 6½Jx16 zulässig; 170kW nur 639-4; RDKS mit Sensoren optional											

Vito II		e9*2001/116*0048*, L275, L720									
	639/639-4/639-5	08.03 - 09.10	65-160	205/65C	6½Jx16	Z609011	9897	ab 01.2008	A0025409517 (OE)		
	109CDI/111CDI/111CDI-4x4/115CDI/115CDI-4x4/119/120CDI/122/123/126		65-190	205/65C M&S	5x112x66,5	M14x1,5x26					
			65-160	225/60C	60	KU SW17	silber				
RDKS mit Sensoren optional											

Vito II (Facelift)		bis e1*2007/46*0457*08, bis -/0458*07, bis -/459*05									
	639-2/639-4/639-5	10.10 - 07.14	70-100	195/65C	6Jx16	Z609011	9095	ab 10.2010	A0025409517 (OE)		
	110CDI/113CDI				5x112x66,5	M14x1,5x26					
					54	KU SW17	silber				
RDKS mit Sensoren optional											

Vito II (Facelift)		bis e1*2007/46*0458*07, bis -/457*08, bis -/459*05									
	639-2/639-4/639-5	10.10 - 07.14	70-165	205/65C	6½Jx16	Z609011	9897	ab 10.2010	A0025409517 (OE)		
	110CDI/113CDI/116CDI/122CDI		70-165	225/60C	5x112x66,5	M14x1,5x26					
					60	KU SW17	silber				
RDKS mit Sensoren optional											

Vito II E-CELL		e1*KS07/46*0028*, e1*2007/46*0621*									
	639-2E/639-4E	05.12 - 07.14	60	205/65	6½Jx16	Z609011	9897	ab 05.2012	A0025409517 (OE)		
	Elektro				5x112x66,5	M14x1,5x26					
					60	KU SW17	silber				
RDKS mit Sensoren optional											

Vito III/Tourer/Kasten/Mixto		ab e1*2007/46*0457*10, ab e1*2007/46*0458*08									
	639-2/639-4	08.14 -	65-100	195/65	6½Jx16		6501	ab 08.2014	S5A101	S4A101	
	109CDI/111CD/114CDI/116CDI/119CDI		65-120	205/65	5x112x66,5						
			65-140	225/60	52		silber				
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; Reifengröße je nach Ausführung, nur W447											

Vito III/Tourer/Kasten/Mixto/e-Vito		ab e1*2007/46*0457*09, ab e1*2007/46*0458*08; ab e1*2007/46*0459*06									
	639-2/639-4/639-5	08.14 -	65-140	225/55	6½Jx17		9002	ab 08.2014	S5A101	S4A101	
	109CDI/111CD/114CDI/116CDI/119CDI/4-matic/Elektro (85kW)				5x112x66,5						
					50		silber				
je nach Ausführung nur 18" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 70/85kW; nur W447											

X-Klasse		e9*2007/46*6531*, e9*2007/46*6531*									
	4701	11.17 - 07.20	120-140	255/65	7½Jx17	Z609045	9031	ab 11.2017	S5A103	S4A101	
	X220d/X250d/4-matic				6x114,3x66	M12x1,25					
					50	KE SW21	silber				
AL max 1.850kg											

Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge



X-Klasse		e9*2007/46*6531*, e9*2007/46*6531*									
	4701	11.17 -	120-190	255/60	7½Jx18	Serie	OMOFKB18	ab 11.2017	S5A103	S4A101	
	X220d/X250d/X350d/4-matic				6x114,3x66						
					18		schwarz				
inkl. Nabenkappe; Beadlock-Design											



MG

MG 4		e4*2018/858*00093*							NEU		
	SEH3	10.22 -	54-68	205/60	6½Jx16	Z609090	200902A	ab 10.2022	11082920 [OE]	S4A101	
	Electric (125/150kW)				5x112x57						
					41		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 125/150kW											



MG 5		e4*2018/858*00053*							NEU		
	EP22-L	03.22 -	73-75	205/60	6½Jx16	Serie	200902A	ab 03.2022	10290600 [OE]	S4A101	
	Electric (115/130kW)				5x112x57						
					41		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 115/130kW											



MG ZS EV		e4*2007/46*1417*; e4*2007/46*1435*							NEU		
	ZS1/SZS1	01.20 -	68-75	205/60	6½Jx16	Serie	200902A	ab 01.2020	10290600 [OE]	S4A101	
	Electric (105/115/130kW)				5x112x57						
					41		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 105/115/130kW											



Mini

Mini One/Cabrio/Cooper		e1*98/14*0168*, e1*2001/116*0231*, -/343*									
	R50/Mini/Mini-N	09.01 - 01.10	55-88	175/65	5½Jx15	Z609001/67	8155		indirekt		
	1.4-16V/1.6D/1.6-16V				4x100x56	M12x1,5x26					
					45	KE SW17	schwarz				
nicht Cooper S; Radschrauben: bis ABE-NG*07 M12x1.5 (Z609001); ab ABE-NG*08 M14x1.25 (Z609067)											

Mini One/Cabrio/Cooper		bis e1*2007/46*0371*09, -/369*									
	UKL-L/UKL-C	02.10 - 11.15	55-90	175/65	5½Jx15	Z609067	8155	ab 02.2010	36106856227 [OE]	S4A101	
	1.4-16V/1.6D/1.6-16V				4x100x56	M14x1,25x28		ab 07.2014	S5A101	S4A101	
	Cabrio 1.6i-16V				45	KE SW17	schwarz				

Mini										
Mini II One/Cabrio/Cooper ab e1*2007/46*0371*10; e1*2007/46*1678*, -/1679*, -/1680*										
	UKL-L/FML2/FML4/FMCA	04.14 -	55-100	175/65	5½Jx15	Z609067	7605	ab 04.2014	S5A101	S4A101
	1.2/1.5/1.5D				5x112x66,5	M14x1,25x28				
					46	KE SW17	schwarz			
Mini Clubman e1*2001/116*0343*, e1*2007/46*0370*										
	Mini-N/UKL-K	10.07 - 08.15	55-90	175/65	5½Jx15	Z609067	8155	bis 07.2014	36106856227 (OE)	S4A101
	1.4-16V/1.6-16V/1.6D				4x100x56	M14x1,25x28		ab 07.2014	S5A101	S4A101
					45	KE SW17	schwarz			
Mini Countryman (R60) e1*2007/46*0496*, e24*2007/46*0023*										
	UKL-X/UKL-N1	09.10 - 12.16	66-160	195/60 M&S	6½Jx16	Z609067	8157	bis 07.2014	36106856227 (OE)	S4A101
	1.6/1.6D/2.0D/One/Cooper/ALL4		66-90	205/60	5x120x72,5	M14x1,25x28		ab 07.2014	S5A101	S4A101
					46	KE SW17	silber			
Mini Paceman e1*2007/46*0563*										
	UKL-C/X	03.13 - 12.16	82-160	195/60 M&S	6½Jx16	Z609067	8157	bis 07.2014	36106856227 (OE)	S4A101
	1.6/1.6D/1.6JCW/2.0D/Cooper/ALL4		82-90	205/60	5x120x72,5	M14x1,25x28		ab 07.2014	S5A101	S4A101
					46	KE SW17	silber			

Mitsubishi										
ASX e1*2007/46*0368*										
	GAO	07.10 - 10.21	85-110	215/65	6½Jx16	Z609040	9427	ab 07.2010	S0C203 (OE)	S4A101
	1.8MIVEC/1.8DID/2WD/4WD		84-110	215/70	5x114,3x67	M12x1,5		ab 07.2010	S5A106	S4A101
					46	KE SW21	schwarz			
215/70R16 nur ab ABE-NG*10 und je nach Ausführung nur zulässig										
ASX II ab e2*2007/46*0684*21										
	RJB	03.23 -	67-116	215/65	6½Jx16	Z609084	7312		indirekt	
	1.0-Turbo/1.3-Turbo Mildhybrid				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					32	KE SW17	schwarz			
nicht 1.6 Hybrid 68/69kW										
ASX II ab e2*2007/46*0684*21 NEU										
	RJB	03.23 -	67-116	215/60	7Jx17	Serie	202300A		indirekt	
	1.0-Turbo/1.3-Turbo Mildhybrid/1.6-Hybrid				5x114,3x66					
					35		anthrazit			
ECE; keine Eintragung erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Atrage		e1*2007/46*1230*									
	A10	11.14 -	59	175/65	5Jx14	Z609040	3005*	ab 11-2014	S5A106	S4A101	
	1.2MIVEC				4x100x56	M12x1,5					
					38	KE SW21	schwarz				

Carisma		e4*93/81*0005*									
	DA0	09.95 - 05.01	85-103	205/50	6Jx15	Z609040	8270*				
	1.6i/1.8i/1.8GDi				4x114,3x67	M12x1,5					
					44	KE SW21	schwarz				
bis ABE-NG*06 (Mj. 1999)											

Carisma		e4*93/81*0005*, e4*98/14*0005*									
	DA0	06.01 - 12.04	75-92	175/65 M&S	6Jx15	Z609040	8270*				
	1.6i/1.8i/1.8GDI/1.9D1-D		75-92	195/55 M&S	4x114,3x67	M12x1,5					
			75-92	195/60	44	KE SW21	schwarz				
ab ABE-NG*07 (Mj. 2000)											

Colt/Lancer		G005, G230, e1*96/79*0061*									
	CAO/CAOW	03.92 - 02.96	50-55	155	5.00Bx13	Z609040	4030				
	1.3/1.6/2.0D		50-83	175/70	4x100x56	M12x1,5					
					46	KE SW21	silber				
155R13 für Lancer Kombi nur 50kW											

Colt/Lancer		e1*93/81*0031*									
	CJ0	03.96 - 04.04	55-76	175/70	5.00Bx13	Z609040	4030				
	1.3i/1.6i				4x100x56	M12x1,5					
					46	KE SW21	silber				

Colt/CZ3/CZT		e1*2001/116*0271*, e1*2007/46*0618*									
	Z30/Z3V	05.04 - 12.12	55	185/55	6Jx15	Z609040	7960*				
	1.1MPI/1.3MPI/1.5MPI/1.5D1-D		50-110	185/55 M&S	4x114,3x67	M12x1,5					
			50-110	195/50	46	KE SW21	schwarz				
185/55R15 nur Typ Z3V 55kW											

Colt CZC		e1*2001/116*0368*									
	Z3B	05.06 - 12.12	80-110	185/55 M&S	6Jx15	Z609040	7960*				
	1.5i/1.5i-Turbo		80	195/50	4x114,3x67	M12x1,5					
					46	KE SW21	schwarz				

Colt (Mj. 24)											
		10.23 -	49-69	185/65	6Jx15	Z609084	4444		indirekt		
	1.0 Turbo/1.6 Hybrid				4x100x60	M12x1,5x24					
					31	KE SW17	schwarz				
nur vorläufige Daten, Änderungen möglich											

Mitsubishi

Colt (Mj. 24)



		10.23 -	49-69	195/55	6½Jx16	Z609084	6666		indirekt	
	1.0 Turbo/1.6 Hybrid				4x100x60	M12x1,5x24				
					37	KE SW17	schwarz			
nur vorläufige Daten, Änderungen möglich										

Colt (Mj. 24)

		10.23 -	49-69	195/55	6½Jx16	Serie	200100B		indirekt	
	1.0 Turbo/1.6 Hybrid				4x100x60					
					32		schwarz			
nur vorläufige Daten, Änderungen möglich										

Eclipse Cross

e1*2007/46*1769*

	GK0	12.17 -	109-120	215/70	6½JJx16	Z609040	9657	ab 12.2017	S5A106	S4A101
	1.5T-MIVEC/2.3D/2WD/4WD				5x114,3x67	M12x1,5				
					38	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 18" zulässig; nicht Hybrid 2.4 AWD; 16" nicht bei elektrischer Parkbremse										

i-Miev

e1*2007/46*0527*, -/619*

OE = NOK

	HA0/HAV	01.11 - 12.18	35	145/65	4Jx15	Z609040	7160*	ab 07.2014		S4A201
	Elektro (49kW)				4x100x56	M12x1,5				
					35	KE SW21	silber			
nur für Vorderachse; Nennleistung E-Antrieb 35/49kW										

Lancer Sport

e1*2001/116*0233*

	CS0	09.03 - 10.07	72-99	195/50	6JJx16	Z609040	9405*			
	1.6i-Sport/2.0i-Sport				5x114,3x67	M12x1,5				
					46	KE SW21	silber			

Lancer/Sportback

e1*2001/116*0441*

	CY0	11.07 - 12.17	80-110	205/60	6½JJx16	Z609040	9228	ab 08.2014	S0C203 (OE)	S4A101
	1.5MPI/1.5MIVEC/1.8MPI/1.8MIVEC/2.0DiD				5x114,3x67	M12x1,5		ab 08.2014	S5A106	S4A101
					46	KE SW21	schwarz			

Outlander

e1*2001/116*0227*

	CU0W	06.03 - 01.07	100-148	215/60	6JJx16	Z609040	9405*			
	2.0i/2.0i-Turbo/2.4i				5x114,3x67	M12x1,5				
					46	KE SW21	silber			
2.0i-Turbo je nach Ausführung nur 17" zulässig										

Outlander II

bis e1*2001/116*0406*14, e1*2001/116*0482*

	CW0/CWB	02.07 - 07.12	103-130	215/70	6½JJx16	Z609040	9407			
	2.0DiD/2.2DiD/2.4/2.4MIVEC/4WD				5x114,3x67	M12x1,5				
	2.0MIVEC/2.4/2WD				38	KE SW21	schwarz			
nicht 110kW; CW0 bis ABE NG*14										

Outlander III

ab e1*2001/116*0406*15, e1*2007/46*1218*

	CW0/GFO	08.12 -	89-110	215/70	6½JJx16	Z609040	9657	ab 08.2012	S5A106	S4A101
	2.0MIVEC/2.2DiD/Hybrid 2.0PHEV				5x114,3x67	M12x1,5				
					38	KE SW21	schwarz			
16" nicht bei elektrischer Parkbremse; 110kW nur Version GF***										

Pajero

C890, C890/1

	L040	01.83 - 03.91	62-104	225/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.3TD/2.5TD/2.6i		62-104	235/70	6x139,7x110					
			62-104	275/60*	12		silber/schwarz			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										


Pajero

C890, C890/1

	L040	01.83 - 03.91	62-104	205	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.3TD/2.5TD/2.6i		62-104	215/75	6x139,7x110					
			62-104	235/70	13		si./schw./bronze			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										


Pajero Classic

F724, e1*95/54*0048*

	V20	04.91 - 04.00	73-153	225/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.4i/2.5TD/2.8TD/3.0V6/3.0-24V/3.5V6-24V		73-153	235/75*	6x139,7x110					
			73-153	255/70*	12		silber/schwarz			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										


Pajero Classic

F724, e1*95/54*0048*

	V20	04.91 - 04.00	73-153	225/75	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.4i/2.5TD/2.8TD/3.0V6/3.0-24V/3.5V6-24V		73-153	235/70	6x139,7x110					
			73-153	255/65	13		si./schw./bronze			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										


Pajero

e1*98/14*0142*, e1*2001/116*0142*

	V60	05.00 - 08.06	85-149	265/70	7Jx16	ZJL3	O1RPDS30			
	2.5TD/3.2DiD/3.5-V6				6x139,7x67					
					30		silber/schwarz			
passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = O1RPDB30										


Pajero Pinin

e1*98/14*0123*

	H60W	05.00 - 12.05	84-95	215/65	6JJx16	Z609040	9405*			
	1.8i/2.0i				5x114,3x67	M12x1,5				
					46	KE SW21	silber			

Pajero Sport

e1*97/27*0109*, e1*2001/116*0109*

	K90	09.98 - 12.06	73-130	245/70	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.5TD/3.0i		73-130	255/65	6x139,7x110					
			73-130	255/70	13		si./schw./bronze			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										



Space Star		e1*2007/46*0951*								
	A00	01.13 -	52-59	165/65	4½Jx14	Z609040	S215	ab 01.2013	S5A106	S4A101
	1.0/1.2				4x100x56	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			

Mitsubishi-Nutzfahrzeuge

L200 4x4		G430								
	L200	07.93 - 05.96	64	235/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.5TD		64	255/70	6x139,7x110					
			64	265/70	12		silber/schwarz			

passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB

L200 4x4		H438								
	K60T	06.96 - 02.02	73-97	235/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.0i/2.4i/2.5TD		73-97	255/75	6x139,7x110					
			73-97	31x10.5	12		silber/schwarz			

passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB

L200 4x4		L005								
	K60T	03.02 - 05.06	73-97	205	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.4i/2.5TD		73-97	205/80	6x139,7x110					
			73-97	265/70	13		si./schw./bronze			

passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13

L200		L716, e1*2007/46*0453*								
	KAOT	06.06 - 06.15	94-123	205C	7Jx16	ZJL3	O1RPDS30			
	2.5Di-D/2WD/4WD		94-131	205/80	6x139,7x67					
			94-131	245/70	30		silber/schwarz			

passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = O1RPDB30

L200		bis e1*2007/46*1397*04								
	KJ0T	07.15 -	113-133	205/80	7Jx16	ZJL3	O1RPDS30	ab 07.2015	S0C203 (OE)	S4A101
	2.4Di-D/2WD/4WD		113-133	215/75	6x139,7x67			ab 07.2015	S5A106	S4A101
			113-133	245/70	30		silber/schwarz			

nicht Facelift ab Mj. 2020; RDKS mit Sensoren optional; passende Nabenkappen ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = O1RPDB30

Nissan



Almera		e11*98/14*0129*								
	N16	02.00 - 12.06	60	175/70	6Jx15	Z609045	8410			
	1.5i/1.5dCi/1.8i/2.2dCi		60-100	185/65	4x114,3x66	M12x1,25				
			60-85	195/60	45	KE SW21	schwarz			
für Fahrzeuge beginnend mit Fahrgestell-Nr. JN1... (Stufenheck aus Japan-Produktion), ist dieses Rad eintragungspflichtig, Gutachten bitte anfordern; Reifengröße je nach Ausführung zulässig										

Evalia		e11*2007/46*0016*, -/17*, e2*2007/46*0185*, e2*KS07/46*0061*, e5*2007/46*1027*								
	M20M/M20N	06.11 -	63-82	175/70	5½Jx14	Z609045	6375	ab 06.2011	S5A103	S4A101
	1.5-dci90/1.5-dci110/1.6-16V-110				4x114,3x66	M12x1,25				
					45	KE SW21	silber			
nicht E-Antrieb										

Juke		bis e11*2007/46*0132*13								
	F15	12.10 - 05.14	69-147	205/60	6½Jx16	Z609045	8177	ab 12.2010	S5A103	S4A101
	1.5dCi/1.6/1.6DIG-T/4x2/4x4		81	215/60	5x114,3x66	M12x1,25				
					40	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; 215/60R16 je nach Ausführung										

Juke		ab e11*2007/46*0132*14, e5*2007/46*1031*								
	F15	06.14 - 12.19	69-160	205/60	6½Jx16	Z609045	7856	ab 06.2014	S5A103	S4A101
	1.5dCi/1.6/1.6CVT/1.6DIG-T/4x2/4x4				5x114,3x66	M12x1,25				
					40	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										

Juke		ab e11*2007/46*0132*14, e5*2007/46*1031*								
	F15	06.14 - 12.19	69-160	205/60	6½Jx16	Serie	130403	ab 06.2014	S5A103	S4A101
	1.5dCi/1.6/1.6CVT/1.6DIG-T/4x2/4x4				5x114,3x66					
					40		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig										

Juke		ab e11*2007/46*0132*14, e5*2007/46*1031*								
	F15	06.14 - 12.19	69-160	225/45	7Jx17	Serie	202300A	ab 06.2014	S5A103	S4A101
	1.5dCi/1.6/1.6CVT/1.6DIG-T/4x2/4x4				5x114,3x66					
					35		anthrazit			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Juke II		ab e9*2007/46*6697*01								
	F16	12.19 -	84-86	215/65	6½Jx16	Z609084	7312	ab 12.2019	S5A103	S4A101
	1.0 DIG-T/DIG-T 117				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					32	KE SW17	schwarz			
nicht Hybrid										

Juke II		ab e9*2007/46*6697*01								
	F16	12.19 -	69-86	215/60	7Jx17	Serie	202300A	ab 12.2019	S5A103	S4A101
	1.0 DIG-T/1.6Hybrid/DIG-T 117				5x114,3x66					
					35		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Nissan										
Leaf										
e11*2007/46*0230*										
	ZE0	03.11 - 02.18	80	205/55	6½Jx16	Z609045	7856	ab 03.2011	S5A103	S4A101
	Elektro (80kW)				5x114,3x66	M12x1,25				
					40	KE SW21	schwarz			
Leaf										
e11*2007/46*0230*										
	ZE0	03.11 - 02.18	80	205/55	6½Jx16	Serie	130403	ab 03.2011	S5A103	S4A101
	Elektro (80kW)				5x114,3x66					
					40		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										
Leaf II										
e9*2007/46*6537*										
	ZE1	03.18 -	90	205/55	6½Jx16	Z609045	7856	ab 03.2018	S5A103	S4A101
	Elektro 40kW/62kW (110/160kW)				5x114,3x66	M12x1,25				
					40	KE SW21	schwarz			
Nennleistung E-Antrieb 90/110/160kW										
Micra										
e11*2001/116*0195*										
	K12	03.03 - 09.10	48-65	165/70	5Jx14	Z609035	5820			
	1.0i/1.2i/1.4i				4x100x60	M12x1,5x26				
					45	KE SW19	schwarz			
nicht Diesel; 65kW je nach Ausführung nur 15"										
Micra/Micra CC										
e11*2001/116*0195*										
	K12	03.03 - 09.10	48-81	175/60	5½Jx15	Z609035	8305			
	1.0i/1.2i/1.4i/1.5dCi/1.6i		48-81	175/65	4x100x60	M12x1,5x26				
	CC 1.4i/1.6i				50	KE SW19	schwarz			
175/65R15 nur bei 1.5dCi, CC 65-81kW und nur je nach Ausführung										
Micra										
e13*2007/46*1111*										
	K13	10.10 - 03.17	59-72	165/70	5½Jx14	Z609045	7030	ab 01.2014	S5A103	S4A101
	1.2VTC				4x100x60	M12x1,25				
					45	KE SW21	schwarz			
Micra										
e13*2007/46*1111*										
	K13	10.10 - 03.17	59-72	175/60	5½Jx15	Z609045	8305	ab 01.2014	S5A103	S4A101
	1.2VTC				4x100x60	M12x1,25				
					50	KE SW21	schwarz			
Micra IV										
e9*2007/46*6454*										
	K14	04.17 -	52-74	185/65	6Jx15	Z609084	4130	ab 04.2017	S5A103	S4A101
	0.9IG-T/1.0i/1.5dCi90/1.0 IG-T 100				4x100x60	M12x1,5x24				
					50	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 6½Jx17 Alu-Räder zulässig										

Micra IV		e9*2007/46*6454*								
	K14	04.17 -	52-74	195/55	6Jx16	Z609084	7130	ab 04.2017	S5A103	S4A101
	0.9IG-T/1.0i/1.5dCi90				4x100x60	M12x1,5x24				
					50	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 6½Jx17 Alu-Räder zulässig										

Note		e11*2001/116*0268*								
	E11	03.06 - 09.13	50-81	175/65	5½Jx15	Z609035	6775			
	1.4i/1.5dCi/1.6i		50-81	185/65	4x100x60	M12x1,5x26				
					45	KE SW19	schwarz			

Note II		e11*2007/46*0753*								
	E12	10.13 - 12.17	59-72	185/65	5½Jx15	Z609045	7340	ab 10.2013	S5A103	S4A101
	1.2/1.2DIG-S/1.5dCi				4x100x60	M12x1,25				
					40	KE SW21	schwarz			

Pathfinder		e9*2001/116*0051*								
	R51	05.05 - 09.14	120-140	235/70	7Jx16	Z609045	7920			
	2.5dCi		128	255/70	6x114,3x66	M12x1,25				
					30	KE SW21	silber			
Ausführungen mit ESP nur ab 17" zulässig; 255/70R16 je nach Ausführung nur zulässig										

Pathfinder		e9*2001/116*0051*								
	R51	05.05 - 11.14	120-198	255/60	7Jx17	ZMX2	ORYKS			
	2.5dCi/3.0dCi/4.0/4WD		120-198	255/65	6x114,3x66					
					30		silber			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; passende Nabenkappe: ZO5020, Info im Anhang beachten										



Patrol		F301								
	260	09.89 - 11.97	84-85	235/75	7Jx15	ZMX2	OR5DS			
	2.8TD		84-85	255/75	6x139,7x110					
			84-85	30x9.50	12		silber/schwarz			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										



Patrol		C085, C218, D886, D886/1, D887, D887/1, F301								
	K160/W160/260/K260/W260	02.81 - 11.97	70-89	205	7Jx16	ZMX2	ORPDS			
	2.8/3.3D/3.3TD/4.0D		70-89	215/75	6x139,7x110					
			70-89	235/70	13		si./schw./bronze			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										





Patrol GR		F070								
	Y60A	11.88 - 11.97	84-85	215/80	7Jx16	ZMX2	ORPDS			
	2.8TD/4.2		84-125	255/65	6x139,7x110					
			84-125	265/70	13		si./schw./bronze			
passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										




Nissan										
Patrol GR e6*95/54*0051*, e6*98/14*0051*										
	Y61	12.97 - 12.13	95-118	235/80	7Jx16	ZMX2	ORPDS			
	2.8TD/3.0TD		95-118	265/70	6x139,7x110					
			95-118	275/70	13		si./schw./bronze			
passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										
Pixo e6*2001/116*0124*										
	HF	07.09 - 12.13	50	155/65	4½Jx14	Z609044	5400			
	1.0				4x100x54	M12x1,25				
					45	KE SW19	schwarz			
Primera e11*93/81*0060*										
	P11	09.96 - 03.02	66-103	185/65	6Jx15	Z609045	8410			
	1.6i/1.8i/2.0i/2.0TD/2.0i		66-110	195/60	4x114,3x66	M12x1,25				
	Traveller 1.6i/1.8i/2.0i/2.0TD				45	KE SW21	schwarz			
Primera/Primera Traveller e11*98/14*0183*										
	P12	04.02 - 03.07	80-103	205/60	6½JJx16	Z609045	9735			
	1.6i/1.8i/1.9dCi/2.0i/2.2Di/2.2dCi				5x114,3x66	M12x1,25				
					40	KE SW21	schwarz			
Pulsar e9*2007/46*3086*										
	C13	10.14 - 12.18	81-140	195/60	6½JJx16	Z609045	7856	ab 10.2014	S5A103	S4A101
	1.2DIG-T/1.5dCi		81-140	205/55	5x114,3x66	M12x1,25				
					40	KE SW21	schwarz			
Pulsar e9*2007/46*3086*										
	C13	10.14 - 12.18	81-140	195/60	6½Jx16	Serie	130403	ab 10.2014	S5A103	S4A101
	1.2DIG-T/1.5dCi		81-140	205/55	5x114,3x66					
					40		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										
Pulsar e9*2007/46*3086* NEU										
	C13	10.14 - 12.18	81-140	195/55	7Jx17	Serie	202300A	ab 10.2014	S5A101	S4A101
	1.2DIG-T/1.5dCi		81-140	215/45	5x114,3x66					
					35		anthrazit			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										
Qashqai e11*2001/116*0295*										
	J10	02.07 - 02.14	76-110	215/65	6½Jx16	Z609045	7855			
	1.5dCi/1.6i/2.0i/2.0dCi/2.0CVT				5x114,3x66	M12x1,25				
	2.0i-4x4/2.0dCi-4x4/2.0CVT-4x4				40	KE SW21	schwarz			
nicht Ausführungen +2 (7-Sitzer) und AL höher 1.216kg										





Qashqai II		e11*2007/46*0963*, e5*2007/46*1029*								
	J11	03.14 - 05.21	81-120	215/65	6½Jx16	Z609084	7856	ab 03.2014	S5A103	S4A101
1.2DIG-T/1.3DIG-T/1.5dCi/1.6dCi/1.6DIG-T/1.7dCi					5x114,3x66	M12x1,5x24				
402224EA0B = Schraube					40	KE SW17	schwarz			


Qashqai II		e11*2007/46*0963*, e5*2007/46*1029*								
	J11	03.14 - 05.21	81-120	215/65	6½Jx16	Serie	130403	ab 03.2014	S5A103	S4A101
1.2DIG-T/1.3DIG-T/1.5dCi/1.6dCi/1.6DIG-T/1.7dCi					5x114,3x66					
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; AL max 1.110kg					40		silber			

Qashqai II		e11*2007/46*0963*, e5*2007/46*1029*						NEU		
	J11	03.14 - 05.21	81-120	215/55	7Jx17	Serie	202300A	ab 03.2014	S5A103	S4A101
1.2DIG-T/1.3DIG-T/1.5dCi/1.6dCi/1.6DIG-T/1.7dCi			81-120	215/60	5x114,3x66					
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; AL max 1.200kg			81-120	225/55	35		anthrazit			

Qashqai III		e9*2018/858*11042*								
	J12	06.21 -	103-116	215/65	7Jx17	Z609084	9006	ab 06.2021	S5A103	S4A101
1.3 DIG-T Mild-Hybrid/AWD					5x114,3x66	M12x1,5x24				
					37	KE SW17	schwarz			

Qashqai III		e9*2018/858*11042*						NEU		
	J12	06.21 -	103-116	215/65	7Jx17	Serie	202300A	ab 06.2021	S5A103	S4A101
1.3 DIG-T Mild-Hybrid/AWD					5x114,3x66					
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; AL max 1.200kg					35		anthrazit			

Terrano I		E736								
	WD21	10.87 - 04.93	73-109	225/70	7Jx15	ZMX2	OR5DS			
2.4/2.7TD/3.0-V6			73-109	225/75	6x139,7x110					
			73-109	255/70*	12		silber/schwarz			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										

Terrano II		G436, e9*93/81*0015*								
	R20	05.93 - 12.06	85-113	215/80*	7Jx15	ZMX2	OR5DS			
2.4i/2.7i-TD/3.0i-TD			85-113	235/75*	6x139,7x110					
			85-113	255/70*	12		silber/schwarz			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										

Terrano II		G436, e9*93/81*0015*								
	R20	05.93 - 12.06	73-113	215/80*	7Jx16	ZMX2	ORPDS			
2.4i/2.7i-TD/3.0i-TD			73-113	235/70*	6x139,7x110					
			73-113	255/65*	13		si./schw./bronze			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDR13										

Nissan



X-Trail		e1*2001/116*0432*						NEU		
	T31	10.07 - 07.14	104-127	215/60	7Jx17	Serie	202300A			
	2.0/2.0dCi/2.5/AWD		104-127	225/55	5x114,3x66					
			104-127	225/60	35		anthrazit			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; AL max 1.200kg										



Nissan-Nutzfahrzeuge

Interstar		K963, K964, L226, L223, e2*2001/116*0273*								
	FDN/NDN/J3/F3/N3	01.03 - 10.11	60-88	195/65	6Jx16		9495			
	1.9dCi/2.2dCi/2.5dCi		66-107	215/65	5x130x89	M14x1,5x30				
			66-107	225/65	66	KE SW19	silber			
je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig										

Kubistar		L195								
	F1	10.03 - 12.09	42-62	165/70	5½Jx14		5960			
	1.2i/1.5dCi/1.6i		42-60	165/75 M&S	4x100x60	M12x1,5x25				
			70	175/65	36	KE SW19	silber			
165/75R14 M&S je nach Ausführung nur zulässig										

Navara		L617, e9*2007/46*0018*								
	D40/D401	08.05 - 10.15	106-140	235/70	7Jx16	Z609045	7920			
	Double Cab 2.5dCi 4x4		106-140	255/70	6x114,3x66	M12x1,25				
	King Cab 2.5dCi 4x4		106-140	265/70	30	KE SW21	silber			
nicht für Ausführungen mit ESP und/oder 17" Bremsanlage; AL max 1.790kg										

Navara		L617, e9*2001/116*0051*								
	D40	08.05 - 10.15	120-140	255/65 ç	7Jx17	ZMX2	ORYKS			
	Double Cab 2.5dCi 4x4/King Cab 2.5dCi 4x4				6x114,3x66					
					30		silber			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; passende Nabenkappe: ZO5020, Info im Anhang beachten										



Navara/NP300		bis e9*2007/46*6364*06								
	D231	11.15 - 05.19	120	205R16	7Jx16	Z609045	7921	ab 11.2015	40700JY00B (OE)	S4A101
	2.3dCi/4x2/4x4		120-140	255/70	6x114,3x66	M12x1,25		ab 03.2017	S5A103	S4A101
					45	KE SW21	silber			
205R16 mit 7x16 ET45 nur bei ABE e9*2007/46*6364*01 zulässig; je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; AL max 1.800kg; RDKS mit Sensoren optional										

Navara/NP300		e9*2007/46*6364*								
	D231	11.15 -	120-140	255/60	7½Jx18	Serie	OMOFK818	ab 11.2015	40700JY00B (OE)	S4A101
	2.3dCi/4x2/4x4				6x114,3x66			ab 03.2017	S5AS03	S4A101
					18		schwarz			
inklusive Nabenkappe, Beadlock-Design; RDKS mit Sensoren optional										



Nissan-Nutzfahrzeuge



NV200		e11*2007/46*0016*, -/17*, e2*2007/46*0185*, e2*K507/46*0061*, e5*2007/46*1027*								
	M20M/M20N	11.09 -	63-82	175/70	5½Jx14	Z609045	6375	ab 11.2009	S5A103	S4A101
	1.5-dci90/1.5-dci110/1.6-16V110				4x114,3x66	M12x1,25				
					45	KE SW21	silber			

NV250		ab e2*2001/116*0364*48, ab e2*2007/46*0006*43								
	W	06.19 -	59-85	195/65	6Jx15	Z609084	7215		indirekt	
	dCi-80/95/115				5x108x60	M12x1,5x24				
					44	KE SW17	silber			

NV300/Primastar		ab e2*2007/46*0037*11, ab e2*98/14*0271*35								
	J4/4	01.15 -	66-107	205/65	6Jx16		7503	ab 01.2015	S5A103	S4A101
	1.6dCi95/2.0dCi110/120/130/145/150/170		66-125	215/65	5x114,3x66					
					50		silber			
nur Fahrzeugbreite 1956mm; je nach Ausführung nur 205/65R16 oder 215/65R16 zulässig										

NV400		e2*2007/46*0137*, -/138*, -/140*, -/142*								
	M1/M2/M6/M9	12.11 -	74-120	215/65	6½Jx16		9133	ab 12.2011	S5A103	S4A101
	2.3dCi100/110/130/170		74-132	225/65	5x130x89	M14x1,5x30				
			74-125	235/65	66	KE SW19	silber			
215/65R16C bis AL 1.900kg (nur M1/M9); AL max 2.200kg; M6 nur 110kW; nur Frontantrieb										

NV400		e2*2007/46*0137*, -/138*, -/140*, -/141*								
	M1/M2/M6/M7	12.11 -	74-120	195/75	5½Jx16		8733			
	2.3dCi				6x200x142,1					
					117		silber			
Rad für Zwillingbereifung; AL hinten 3.200kg; bei Zwilling kein RDKS										

Primastar		bis e2*98/14*0271*35, bis e2*2007/46*0037*11, K995								
	F4/J4/4	10.06 - 12.14	60-99	195/65	6Jx16		9506			
	1.9dCi/2.0i-16V/2.5dCi		60-107	205/65	5x118x71	M14x1,5x30				
			60-107	215/65	50	KE SW19	silber			
nur Fahrzeugbreite 1904mm; 195/65R16 nur 2.8t; ggf. Tachoangleichung erforderlich										

Pickup		H960								
	D22	04.98 - 07.05	76-98	235/75	7Jx15	ZMX2	OR5DS			
	2.4i/2.5D/2.5TD		76-98	255/70*	6x139,7x110					
			76-98	265/70*	12		silber/schwarz			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										




Pickup		H960								
	D22	04.98 - 07.05	76-98	205	7Jx16	ZMX2	ORPDS			
	2.4i/2.5D/2.5TD		76-98	235/70	6x139,7x110					
			76-98	255/70*	13		si./schw./bronze			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										




Nissan-Nutzfahrzeuge


Townstar/EV		e2*2018/858*00024*, -/25*								
	NFK	01.22 -	51-96	195/65	6Jx15	Z609084	4517	ab 01.2022	indirekt	
	DIG-T 130/EV (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 01.2022	S5A103	S4A101
					35	KE SW17	silber			
15" nicht bei elektrischer Parkbremse; AL max 1.370kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional										
Townstar/EV		e2*2018/858*00024*, -/25*								
	NFK	01.22 -	51-96	205/60	6Jx16	Z609084	6516	ab 01.2022	indirekt	
	DIG-T 130/EV (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 01.2022	S5A103	S4A101
					38	KE SW17	schwarz			
Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; AL max 1.370kg; RDKS mit Sensoren optional										
Townstar EV		ab e2*2018/858*00025*05								
	NFK	10.22 -	51	195/65 C	6Jx16	Z609084	6517	ab 10.2022	indirekt	
	EV (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 10.-2022	S5A103	S4A101
					35	KE SW17	schwarz			
nur langer Radstand und AL ab 1.450kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional										


Opel										
Adam		e1*2001/116*0379*								
	S-D	12.12 - 11.19	51-74	175/70	5½Jx14	Z609018	6515	bis 06.2014	1010042 (OE)	
	1.2/1.4				4x100x56,5	M12x1,5x22		ab 07.2014	S0S210 (OE)	S4A101
					39	KE SW17	schwarz			
nicht 1.0 mit 66kW										
Adam		e1*2001/116*0379*								
	S-D	12.12 - 11.19	51-85	185/60 M&S	6Jx15	Z609018	6445	bis 06.2014	1010042 (OE)	
	1.0/1.2/1.4/1.4LPG		51-74	185/65	4x100x56,5	M12x1,5x22		ab 07.2014	S0S210 (OE)	S4A101
					39	KE SW17	schwarz			
Adam		e1*2001/116*0379*								
	S-D	12.12 - 11.19	51-85	195/55	6Jx16	Z609018	9507	bis 06.2014	1010042 (OE)	
	1.0/1.2/1.4/1.4LPG				4x100x56,5	M12x1,5x22		ab 07.2014	S0S210 (OE)	S4A101
					40	KE SW17	schwarz			
Agila		bis e1*98/14*0141*07								
	H00	07.00 - 09.03	43-55	155/65	4½Jx14	Z609044	5010			
	1.0i-12V/1.2i-16V		43-55	165/60	4x100x54	M12x1,25				
					45	KE SW19	silber			

Opel Agila (Facelift)		ab e1*98/14*0141*08									
	H00	10.03 - 02.08	43-59	155/65	4½Jx14	Z609018	4920				
	1.0i-12V/1.2i-16V/1.3CDTI		43-59	165/60	4x100x54	M12x1,5x22					
					45	KE SW17	schwarz				
	1.3CDTI nur 165/60R14										




Opel Agila		e4*2001/116*0135*, e50*2001/116*0010*									
	H-B/GMIA	03.08 - 12.14	48-69	165/70	5Jx14	Z609018	5155*				
	1.0/1.2/1.3CDTI/LPG				4x100x54	M12x1,5x22					
					45	KE SW17	schwarz				




Opel Agila		e4*2001/116*0135*, e50*2001/116*0010*									
	H-B/GMIA	03.08 - 12.14	48-69	185/60	5½Jx15	Z609018	7380				
	1.0/1.2/1.3CDTI/LPG				4x100x54	M12x1,5x22					
					50	KE SW17	schwarz				



Opel Ampera		e13*2007/46*1159*									
	D1JOI	01.12 - 07.17	40-111	205/60 M&S	6½Jx16	Z609086	9327	ab 01.2012	S0S1100ER	S4A101	
	1.4 Hybrid/E-Antrieb (111kW)				5x115x70,3	M12x1,5					
					41	KE SW19	schwarz				
	Nennleistung E-Antrieb 40/63/111kW										



Opel Ampera-e Plus		e13*2007/46*1777*									
	1G0F	04.17 - 07.20	55	205/55	6½Jx16	Z609086	9327	ab 07.2018	1010069 (OE)	S4A101	
	Elektro (150kW)				5x115x70,3	M12x1,5					
					41	KE SW19	schwarz				
	Nennleistung E-Antrieb 55/150kW										



Opel Antara		e4*2001/116*0118*									
	L-A	10.06 - 12.17	93-123	215/70	6½Jx16	Z609039	7885	ab 01.2015	1010050 (OE)	S4A101	
	2.0CDTI/2.2CDTI/2.4i/3.0V6/3.2V6/Ecotec/4x2/4x4		135-190	215/70 M&S	5x115x70,3	M12x1,5		ab 07.2013	1010044 (OE)	S4A101	
					46	KE SW19	schwarz	ab 03.2011	4802979 (OE)	S4A101	




Opel Astra-G		e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*									
	T98/T98NB/T98-Kombi	04.98 - 02.04	48-85	195/60	6Jx15	Z609018	8390				
	1.2i-16V/1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.7DTi/1.8i-16V		48-74	185/65	4x100x56,5	M12x1,5x22					
					49	KE SW17	schwarz				

Opel Astra-G		e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*, e1*2001/116*0216*									
	T98/T98NB/T98-Kombi/T98-CNG	04.98 - 02.04	55-74	185/65	6Jx15	Z609018	8060				
	1.6CNG/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0Di/2.0DTi-16V/2.2i-16V		85-108	185/65 M&S	5x110x65	M12x1,5x22					
			55-108	195/60	49	KE SW17	schwarz				
	Reifengröße je nach Ausführung zulässig										



Astra-G Coupe/Cabrio		e1*98/14*0132*									
	T98C	02.00 - 04.05	74-92	185/65 M&S	6Jx15	Z609018	8390				
	1.6i-16V/1.8i-16V		74-92	195/60	4x100x56,5	M12x1,5x22					
					49	KE SW17	schwarz				
einige Ausführungen 5x110 Anschluß											

Astra-G Coupe/Cabrio		e1*98/14*0132*									
	T98C	02.00 - 04.05	74-108	185/65 M&S	6Jx15	Z609018	8060				
	1.6i-16V/1.8i-16V/2.2i-16V		74-108	195/60	5x110x65	M12x1,5x22					
					49	KE SW17	schwarz				



Astra-H		e1*2001/116*0261*, -/293*, -/454*, e1*2007/46*0340*, -/341*, -/344*, e50*2001/116*0007*, -/08*									
	A-H/A-H-NB/A-H-SW/GMIH/GMIJ	03.04 - 05.12	59-103	185/65	6½Jx15	Z609018	9245	ab 03.2004	1010031 [OE]	S4A101	
	1.3CDTI/1.6/1.7CDTI/1.8/Ecotec		59-103	195/60	5x110x65	M12x1,5x22					
			59-103	195/65	35	KE SW17	schwarz				
1.4i/1.6i nur mit IDS-Sportfahrwerk; je nach Ausführung nur 195/65R15 oder 16" zulässig											

Astra-H		e1*2001/116*0261*, -/293*, -/454*, e1*2007/46*0340*, -/341*, -/344*, e50*2001/116*0007*, -/08*									
	A-H/A-H-SW/A-H-NB/GMIH/GMIJ	03.04 - 05.12	55-147	205/55	6½Jx16	Z609018	9045	ab 03.2004	1010031 [OE]	S4A101	
	1.3CDTI/1.4/1.6/1.6-Turbo/1.7CDTI/1.8/1.9CDTI/2.0-Turbo/Ecotec				5x110x65	M12x1,5x22					
					37	KE SW17	schwarz				
1.4i/1.6i nur mit IDS-Sportfahrwerk											



Astra-H GTC		e4*2001/116*0094*									
	A-H/C	03.05 - 12.11	55-103	185/65	6½Jx15	Z609018	9245	ab 03.2005	1010031 [OE]	S4A101	
	1.3CDTI/1.4/1.6/1.7CDTI/1.8/Ecotec		55-103	195/60	5x110x65	M12x1,5x22					
			55-103	195/65	35	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 195/65R15 zulässig											



Astra-H GTC/Twintop		e4*2001/116*0094*									
	A-H/C	03.05 - 12.11	55-147	205/55	6½Jx16	Z609018	9045	ab 03.2005	1010031 [OE]	S4A101	
	Coupe/1.3CDTI/1.4/1.6/1.7CDTI/1.8/1.9CDTI/2.0-Turbo/Ecotec				5x110x65	M12x1,5x22					
	Cabrio/1.6/1.8/1.9CDTI/2.0-Turbo/Ecotec				37	KE SW17	schwarz				


Astra-J/Sports-Tourer		e1*2007/46*0141*, -/204*, e4*2007/46*0308*									
	P-J/-SW/-V	12.09 - 12.18	64-103	205/55	6½Jx16	Z609086	9247	ab 12.2009	SOS110OER	S4A101	
	1.3CDTI/1.4/1.4Turbo/1.6		64-103	205/60	5x105x56,5	M12x1,5					
			64-103	215/60	39	KE SW19	schwarz				
205/55R16 + 205/60R16 je nach Ausführung nur zulässig											



Astra-J/Sports-Tourer		e1*2007/46*0141*, -/204*, e4*2007/46*0308*									
	P-J/-SW/-SW-V	12.09 - 12.18	74-92	205/55	6½Jx16	Z609086	9327	ab 12.2009	SOS110OER	S4A101	
	1.6Turbo/1.7CDTI/2.0CDTI		74-132	205/60	5x115x70,3	M12x1,5					
			74-132	215/60	41	KE SW19	schwarz				
205/55R16 + 205/60R16 je nach Ausführung nur zulässig											


Astra-J GTC		e4*2007/46*0204*								
	P-J/SW	01.12 - 12.18	74-147	225/55	7Jx17	Z609086	9947	ab 01.2012	S0S1100ER	S4A101
	1.4/1.4-Turbo/1.6-Turbo/1.6-SIDI-Turbo/1.7CDTI/2.0CDTI/2.0-BitTurbo CDTI		74-147	235/55	5x115x70,3	M12x1,5				
					41	KE SW19	schwarz			


Astra-K/Sports-Tourer		e4*2007/46*0996*								
	B-K	12.15 - 12.21	66-110	195/65	6Jx15	Z609086	6365	ab 12.2015	S0S210 (OE)	S4A101
	1.0Ecotec/1.4Ecotec/1.6Ecotec/1.6CDTI				5x105x56,5	M12x1,5		ab 08.2019	S0S107 (OE)	S4A101
	1.2DI-Turbo/1.4DI-Turbo/1.5D				37	KE SW19	schwarz	ab 08.2019	S5A102	S4A101
	nicht 100kW und 81kW Sportstourer; je nach Ausführung nur 16" oder 17" zulässig									


Astra-K/Sports-Tourer		e4*2007/46*0996*								
	B-K	12.15 - 12.21	66-147	205/55	6½Jx16	Z609086	7035	ab 12.2015	S0S210	S4A101
	1.0Ecotec/1.4Ecotec/1.6Ecotec/1.6CDTI		81+110	215/55	5x105x56,5	M12x1,5		ab 08.2019	S0S107	S4A101
	1.2DI-Turbo/1.4DI-Turbo/1.5D				41	KE SW19	schwarz	ab 08.2019	S5A102	S4A101
	bei 81/110kW je nach Ausführung nur 205/55R16 oder 215/55R16 zulässig									










Astra-K/Sports-Tourer		e4*2007/46*0996*								
	B-K	12.15 - 12.21	66-147	205/55	6½Jx16	Serie	130800*	ab 12.2015	S0S210 (OE)	S4A101
	1.0Ecotec/1.4Ecotec/1.6Ecotec/1.6CDTI		81+110	215/55	5x105x56,5			ab 08.2019	S0S107 (OE)	S4A101
	1.2DI-Turbo/1.4DI-Turbo/1.5D				41		silber	ab 08.2019	S5A102	
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; bei 110kW je nach Ausführung nur 205/55R16 oder 215/55R16 zulässig									

Astra-L/Sportstourer		e2*2007/46*0628*								
	F	11.21 -	81/96	205/55	7Jx16	Z609068	9834		indirekt	
	1.2 Turbo/1.5 Diesel				5x108x65	M12x1,25x26				
					44	KE SW17	schwarz			
	nicht Hybrid/Electric									

Cascada		e4*2007/46*0204*								
	P-J/SW	05.13 - 12.19	88-147	225/55	7Jx17	Z609086	9947	ab 05.2013	S0S1100ER	S4A101
	1.4/1.4-Turbo/1.6-SIDI Turbo		88-147	235/55	5x115x70,3	M12x1,5				
					41	KE SW19	schwarz			


Combo Combi/Tour		e1*98/14*0179*, e1*2001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, -/131* e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*, e4*2007/46*0299*								
	Combo-C/-CNG/-Van/-V	11.01 - 12.11	48-71	185/55 M&S	6Jx15	Z609018	8375			
	1.3CDTI/1.4i-Twinport/1.6i/1.6CNG/1.7DI/1.7DTI		48-71	185/60	4x100x56,5	M12x1,5x22				
					49	KE SW17	schwarz			
	je nach Ausführung 5-Loch Befestigung									


Combo Combi/Tour		e1*98/14*0179*, e1*2001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, -/131*, e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*								
	Combo-C/-CNG/-Van/-Van-CNG	11.01 - 12.11	69-74	185/55 M&S	6Jx15	Z609018	8060			
	1.6CNG/1.7CDTI		69-74	185/60	5x110x65	M12x1,5x22				
			69-74	185/65	49	KE SW17	schwarz			
	je nach Ausführung 4-Loch Befestigung; 185/65R15 je nach Ausführung nur zulässig									


Opel									
Combo Life		e2*2007/46*0622*							
	E	09.18 -	56-81	195/65	6½Jx15	Z609068	5477		indirekt
	1.2/1.5D				5x108x65	M12x1,25x26			
					42	KE SW17	silber		
nur Fahrzeugklasse M1; AL max 1.110kg; je nach Ausführung nur 16" zulässig									
Combo Life/Life XL/e-Life		e2*2007/46*0622*							
	E	09.18 -	56-96	205/60	6½Jx16	Z609068	7460		indirekt
	1.2/1.5D/Combo-e Elektroantrieb (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26			
					47	KE SW17	schwarz		
nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.260kg									
Combo-e Life		ab e2*2007/46*0622*13							
	E	09.21 -	57	205/60	6½Jx16	Z609068	7461		indirekt
	Combo-e Elektroantrieb (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26			
					47	KE SW17	schwarz		
nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.400kg									
Combo Life/e-Life/Life XL		e2*2007/46*0622*							
	E	09.18 -	56-96	205/60	6½Jx16	Serie	130601A		indirekt
	1.2/1.5D/Combo-e Elektroantrieb (100kW)				5x108x65				
					47		anthrazit		
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.260kg									
Corsa-B		G290, e1*96/27*0053*, e1*98/14*0053*, e1*97/27*0098*, e1*98/14*0098*							
	Corsa-B/S93/S93-Kombi	03.93 - 09.00	33-60	145	5Jx13	Z609018	3260		
		1.0Eco/1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.4iS/1.4i-16V/1.5D/1.5TD/1.7D	33-66	145/80	4x100x56,5	M12x1,5x22			
			33-66	165/70	49	KE SW17	schwarz		
nicht Combo; 145R13 bei S93 nur bis 44kW; 145R13 nicht ABE e1*98/14*0098*; S93-Kombi nur 165/70R13									
Corsa-C		e1*98/14*0148*							
	Corsa-C	10.00 - 08.06	43-66	175/65	5½Jx14	Z609018	6790		
	1.0i-12V/1.2i-16V/1.3CDTI/1.4i-16V/1.7D-16V/1.7DTI-16V/1.8i-16V GSi		92	175/65 M&S	4x100x56,5	M12x1,5x22			
					49	KE SW17	schwarz		
nicht 74kW 1.7CDTI									
Corsa-C		e1*98/14*0148*							
	Corsa-C	10.00 - 08.06	43-92	185/55	6Jx15	Z609018	8390		
	1.0i-12V/1.2i-16V/1.3CDTI/1.4i-16V/1.7D-16V/1.7DTI-16V/1.8i-16V GSi				4x100x56,5	M12x1,5x22			
					49	KE SW17	schwarz		
nicht 74kW 1.7CDTI									
Corsa-C		e1*98/14*0148*							
	Corsa-C	07.03 - 08.06	74	185/55	6Jx15	Z609018	8060		
	1.7CDTI				5x110x65	M12x1,5x22			
					49	KE SW17	schwarz		


Corsa-D		bis e1*2001/116*0379*29, E50*2001/116*0001*									
	S-D/GMIB	09.06 - 12.14	44-74	185/70	5½Jx14	Z609018	6515	bis 06.2014	indirekt		
	1.0i/1.2i/1.2LPG/1.3CDTI/1.4i/1.4LPG/Ecotec		70-74	175/70	4x100x56,5	M12x1,5x22		ab 07.2014	1010042 (OE)		
					39	KE SW17	schwarz				
1.3CDTi je nach Ausführung nur 15"; 175/70R14 bei 74kW je nach Ausführung nur zulässig; RDKS mit Sensoren ab VIN E4000001/E6000001											


Corsa-D		bis e1*2001/116*0379*29, E50*2001/116*0001*									
	S-D/GMIB	09.06 - 12.14	44-74	185/60 M&S	6Jx15	Z609018	6445	bis 06.2014	indirekt		
	1.0i/1.2i/1.2LPG/1.3CDTI/1.4i/1.4LPG/Ecotec		44-74	185/65	4x100x56,5	M12x1,5x22		ab 07.2014	1010042 (OE)		
			44-74	195/60	39	KE SW17	schwarz				
RDKS mit Sensoren ab VIN E4000001/E6000001											


Corsa-D		bis e1*2001/116*0379*29, E50*2001/116*0001*									
	S-D/GMIB	09.06 - 12.14	44-74	195/55	6Jx16	Z609018	9507	bis 06.2014	indirekt		
	1.0i/1.2i/1.2LPG/1.3CDTI/1.4i/1.4LPG/Ecotec				4x100x56,5	M12x1,5x22		ab 07.2014	1010042 (OE)		
					40	KE SW17	schwarz				
bei 44kW einige Ausführungen max 15"; RDKS mit Sensoren ab VIN E4000001/E6000001											

Corsa-D		bis e1*2001/116*0379*29									
	S-D	09.06 - 12.14	88-96	195/55	6Jx16	Z609018	9543	bis 06.2014	indirekt		
	1.4-Turbo/1.6-Turbo-OPC/1.6-Turbo-GSi/1.7CDTI/Ecotec		110-141	195/55 M&S	5x110x65	M12x1,5x22		ab 07.2014	1010042 (OE)		
			110-141	205/50 M&S	40	KE SW17	schwarz	ab 07.2014	1010048 (OE)		
RDKS mit Sensoren ab VIN E4000001/E6000001; 1010048 nur OPC											

Corsa-E		ab e1*2001/116*0379*30									
	S-D	12.14 - 12.19	51-66	175/70	5½Jx14	Z609018	6515	ab 12.2014	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.0/1.2/1.4		51-66	185/70	4x100x56,5	M12x1,5x22					
					39	KE SW17	schwarz				
Radgröße je nach Ausführung nur zulässig											

Corsa-E		ab e1*2001/116*0379*30									
	S-D	12.14 - 12.19	51-85	185/65	6Jx15	Z609018	6445	ab 12.2014	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.0/1.2/1.3CDTI/1.4/1.4-Turbo				4x100x56,5	M12x1,5x22		ab 12.2014	S0S110OER	S4A101	
					39	KE SW17	schwarz				
Radgröße je nach Ausführung nur zulässig; S0S110OER nur Turbo											

Corsa-E		ab e1*2001/116*0379*30									
	S-D	12.14 - 12.19	51-85	195/55	6Jx16	Z609018	9507	ab 12.2014	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.0/1.2/1.3CDTI/1.4/1.4-Turbo				4x100x56,5	M12x1,5x22		ab 12.2014	S0S110OER	S4A101	
					40	KE SW17	schwarz				
Radgröße je nach Ausführung nur zulässig; S0S110OER nur Turbo											

Corsa-E		ab e1*2001/116*0379*30							OE = NOK		
	S-D	12.14 - 12.19	110	195/55	6Jx16	Z609018	9543	ab 12.2014		S4A201	
	1.4-Turbo				5x110x65	M12x1,5x22					
					40	KE SW17	schwarz				

Opel Corsa-F		e2*2007/46*0639*									
	U	11.19 -	55	185/65	6Jx15	Z609076	6593			indirekt	
	1.2				4x108x65	M12x1,25x26					
					32	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 16" zulässig											

Opel Corsa-F		e2*2007/46*0639*									
	U	11.19 -	55-96	195/55	6½Jx16	Z609076	7493			indirekt	
	1.2/1.2-Turbo/1.5d				4x108x65	M12x1,25x26					
					38	KE SW17	schwarz				
Corsa-e (E-Antrieb) nur mit ET32 zulässig, ggf. wurden die COC-Papiere falsch ausgestellt											

Opel Corsa-F Elektro		ab e2*2007/46*0639*10									
	U	05.20 -	57	195/55	6½Jx16	Z609076	7432			indirekt	
	Corsa-e Elektro (100kW)				4x108x65	M12x1,25x26					
					32	KE SW17	schwarz				
Nennleistung E-Antrieb 57/100kW											

Opel Corsa-F Elektro		ab e2*2007/46*0639*10									
	U	05.20 -	57	195/55	6½Jx16	Serie	200101B			indirekt	
	Corsa-e Elektro (100kW)				4x108x65						
					32		schwarz				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW											

Opel Crossland-X/Crossland		e4*2007/46*1194*									
	P7 Monocab C	08.17 -	60-81	195/65	6½Jx15	Z609068	7385			indirekt	
	1.2/1.5D/1.6D				4x108x65	M12x1,25x26					
					20	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 16" zulässig											

Opel Crossland-X/Crossland		e4*2007/46*1194*									
	P7 Monocab C	08.17 -	60-96	195/60	6½Jx16	Z609068	9432			indirekt	
	1.2/1.5D/1.6D		60-96	205/60	4x108x65	M12x1,25x26					
					20	KE SW17	schwarz				
195/60R16 nur für Ecotec Modelle											


Opel Frontera-B		e11*97/27*0097*									
	6 (AVF/6AZC)	05.98 - 05.03	85-100	225/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS				
	2.2i/2.2DTI		85-100	235/75*	6x139,7x110						
			85-100	255/70*	12		silber/schwarz				
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB											

Opel Frontera-B		e11*97/27*0097*									
	6 (AVF/6AZC)	05.98 - 05.03	85-151	225/75	7Jx16	ZJL3	ORPDS				
	2.2i/2.2DTI/3.2i		85-151	235/70	6x139,7x110						
			85-151	245/70	13		si./schw./bronze				
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13											



Frontera Sport

e11*93/81*0050*

	UT2/4	12.95 - 05.03	83-100	225/75	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.0i/2.2i/2.5TD/2.8TD		83-100	235/70	6x139,7x110					
			83-100	255/65	13		si./schw./bronze			

passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13



Grandland-X/Grandland

e2*2007/46*0597*

	Z	12.17 -	75-133	215/70	7Jx16	Z609068	9834		indirekt	
	1.2-Turbo/1.5D/1.6-Turbo/1.6D/2.0D				5x108x65	M12x1,25x26				
					44	KE SW17	schwarz			

je nach Ausführung nur 17" zulässig; Grandland nur 96kW; AL max 1.200kg

Grandland-X/Grandland

e2*2007/46*0597*

	Z	12.17 -	75-133	215/65	7Jx17	Z609068	9036		indirekt	
	1.2-Turbo/1.5D/1.6-Turbo/1.6D/2.0D				5x108x65	M12x1,25x26				
					42	KE SW17	schwarz			

je nach Ausführung nur 18" zulässig; Grandland nur 96kW; AL max 1.200kg

Insignia II Grand Sport/Sports Tourer

e8*2007/46*0264*

	Z-B	04.17 -	81-121	215/60	6½Jx16	Z609086	9327	ab 04.2017	S0S107 (OE)	S4A101
	1.5/1.6D				5x115x70,3	M12x1,5		ab 04.2017	S5A102	S4A102
					41	KE SW19	schwarz			

nicht Ecotec; je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig

Karl/Karl Rocks

e1*2007/46*0957*

	D-A	04.15 - 12.19	54-55	165/65	5Jx14	Z609086	3015	ab 04.2015	S0S210 (OE)	S4A101
	1.0				4x100x56,5	M12x1,5				
					38	KE SW19	schwarz			

Meriva-A

e1*2001/116*0215*, E50*2001/116*0002*

	X01 Monocab/GMIC	04.03 - 06.10	51-92	185/60	6Jx15	Z609018	6435			
	1.3CDTI/1.4/1.6/1.7DTI/1.8-Ecotec/LPG				4x100x56,5	M12x1,5x22				
					43	KE SW17	schwarz			

nicht 74kW 1.7CDTI; je nach Ausführung auch 5-Loch möglich

Meriva-A/OPC

e1*2001/116*0215*

	X01 Monocab	06.03 - 06.10	51-92	185/60	6Jx15	Z609018	8010*			
	1.3CDTI/1.4/1.6/1.7DTI/1.8-Ecotec/LPG				5x110x65	M12x1,5x22				
					43	KE SW17	schwarz			


je nach Ausführung auch 4-Loch möglich

Meriva-B

e4*2007/46*0165*


	S-D Monocab B	07.10 -	55-88	195/65	6½Jx15	Z609018	9245	ab 07.2014	S0S210 (OE)	S4A101
	1.3CDTI/1.4/1.7CDTI				5x110x65	M12x1,5x22				
					35	KE SW17	schwarz			


je nach Ausführung nur 16" zulässig; RDKS mit Sensoren ab VIN F4000001

Meriva-B		e4*2007/46*0165*									
	S-D Monocab B	07.10 -	55-103	205/55	6½Jx16	Z609018	9045	ab 07.2014	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.3CDTI/1.4/1.7CDTI				5x110x65	M12x1,5x22					
					37	KE SW17	schwarz				
RDKS mit Sensoren ab VIN F4000001											


Mokka		bis e4*2007/46*0537*14									
	J-A	10.12 - 09.16	85-103	195/70	6½Jx16	Z609039/86	9272	ab 10.2012	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.4-Turbo/1.4-LPG/1.6/1.6CDTI/1.7CDTi/4x4		81-103	205/70	5x105x56,5	M12x1,5					
			81-103	215/65	38	KE SW19	schwarz				
Reifengröße je nach Ausführung oder nur 17" zulässig; Z609086 ab VIN FB000001 und F4000001											

Mokka-X		ab e4*2007/46*0537*15									
	J-A	10.16 - 06.19	81-112	205/70	6½Jx16	Z609039/86	9272	ab 10.2016	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.4/1.4-Turbo/1.6d/4x4		81-112	215/65	5x105x56,5	M12x1,5					
					38	KE SW19	schwarz				
Reifengröße je nach Ausführung oder nur 17" zulässig; Z609086 ab VIN FB000001 und F4000001											




Mokka/e-Mokka		ab e2*2007/46*0639*12									
	U	01.21 -	57-96	215/65	6½Jx16	Z609076	7432		indirekt		
	1.2DIT/1.5D/e-Mokka (100kW)				4x108x65	M12x1,25x26					
					32	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/62/100kW											




Mokka		ab e2*2007/46*0639*12									
	U	01.21 -	74-96	215/65	6½Jx16	Serie	2001018		indirekt		
	1.2DIT/1.5D				4x108x65						
					32		schwarz				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht E-Antrieb											



Mokka/e-Mokka		ab e2*2007/46*0639*12									
	U	01.21 -	57-100	215/55	7Jx18	Serie	208000A		indirekt		
	1.2DIT/1.5D/e-Mokka (100kW)				4x108x65						
					35		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 16" oder 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/62/100kW											

Signum		e1*2001/116*0214*, -/291*									
	Vectra (Signum)/Z-C-S	05.03 - 03.09	74-114	195/65 M&S	6½Jx15	Z609018	9245	ab 05.2003	1010718 (OE)	S4A101	
	1.6i/1.8i/1.9CDTI/2.0DIT/2.2DIT/Ecotec				5x110x65	M12x1,5x22					
					35	KE SW17	schwarz				


Tigra Twin Top		e11*2001/116*0227*									
	X-C/Roadster	09.04 - 12.09	51-92	185/55	6Jx15	Z609018	6435				
	1.3CDTI/1.4i Twinport/1.8i Ecotec				4x100x56,5	M12x1,5x22					
					43	KE SW17	schwarz				


Vectra-B		e1*93/81*0030*, e1*95/54*0030*, -/44*								
	J96/J96-Kombi	09.96 - 03.02	55-85	195/65	6Jx15	Z609018	8390			
	1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/2.0Di		55-85	205/60	4x100x56,5	M12x1,5x22				
					49	KE SW17	schwarz			
Baujahrbegrenzung gilt nicht für Kombi										


Vectra-B		e1*93/81*0030*, e1*95/54*0030*, -/44*, e1*98/14*0030*, -/44*								
	J96/J96-Kombi	10.95 - 03.02	55-125	195/65	6Jx15	Z609018	8060			
	1.6i-16V/1.8i-16V/2.0i-16V/2.2i-16V/2.2DTi-16V/2.5i-V6/2.6i-V6		55-125	205/60	5x110x65	M12x1,5x22				
					49	KE SW17	schwarz			
Baujahrbegrenzung gilt nicht für Kombi										


Vectra-C/Caravan		e1*98/14*0187*, e1*2001/116*0238*, -/290*, -/292*, e1*2001/116*0214*								
	Vectra-Lim/Z-C/Vectra-SW/Z-C-SW	04.02 - 03.09	74-110	195/65	6½Jx15	Z609018	9245	ab 04.2002	1010718 (OE)	S4A101
	1.6i/1.8i/1.9CDTi/2.0i/2.0DTi/2.2i/2.2DTi/Ecotec		74-129	195/65 M&S	5x110x65	M12x1,5x22				
					35	KE SW17	schwarz			
129kW nur Vectra-Lim, je nach Ausführung nur 16" zulässig										





Vivaro Life		bis e1*98/14*0170*29								
	X83	10.06 - 08.14	60-107	195/65	6Jx16		9506			
	1.9Di/1.9DTi/2.0i/2.0CDTi/2.5DTi/2.5CDTi		60-107	205/65	5x118x71	M14x1,5x30				
			60-107	215/65	50	KE SW19	silber			
nur Fahrzeugbreite 1904mm; je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig; ggf. Tachoangleichung erforderlich; 205/65R16 bei 107kW nur M&S										

Vivaro Life/Vivaro Life-e		ab e2*2007/46*0532*10								
	V	10.19 -	57-130	215/65	7Jx16	Z609076	7505		indirekt	
	1.5d/2.0d/Elektro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse M1; je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW										




Vivaro Life/Vivaro Life-e		ab e2*2007/46*0532*10								
	V	10.19 -	75-130	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
	1.5d/2.0d/Elektro (100kW)		57-130	225/55	5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse M1, Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; E-Antrieb nur 225/55R17										

Zafira-A		e1*98/14*0110*, -/200*								
	T98-Monocab/CNG	03.99 - 07.05	60-108	195/65	6Jx15	Z609018	8010*			
	1.6i-16V/1.6CNG/1.8i-16V/2.0DTi-16V				5x110x65	M12x1,5x22				
					43	KE SW17	schwarz			

Zafira-B		e1*2001/116*0325*, E50*2001/116*0003*								
	A-H/Monocab/GMIG	08.05 - 12.11	77-103	195/65	6½Jx15	Z609018	9245	bis 05.2014	1010718 (OE)	S4A101
	1.6/1.8/1.8LPG				5x110x65	M12x1,5x22		ab 06.2014	S0S110OER	S4A101
					35	KE SW17	schwarz			
LPG-Ausführung ggf. nur 16" zulässig										

Opel										
Zafira-B e1*2001/116*0325*, -/378*, e50*2001/116*0003*, e1*2007/46*0497*										
	A-H/Monocab/-CNG/GMIG	08.05 - 12.11	74-110	195/60C	6½Jx16	Z609018	9045	bis 05.2014	1010718 (OE)	S4A101
	1.6/1.6CNG/1.7CDTi/1.8/1.8LPG/1.9CDTi/2.0CDTi/2.0-Turbo/2.2-Direct/Ecotec		69-147	205/55	5x110x65	M12x1,5x22		ab 06.2014	S0S110OER	S4A101
					37	KE SW17	schwarz			
195/60R16C je nach Ausführung nur zulässig										
Zafira-C Tourer e4*2007/46*0204*, -/308*										
	P-J-SW/P-J-SW-V	11.11 - 08.19	81-110	215/60	6½Jx16	Z609086	9327	ab 11.2011	S0S110OER	S4A101
	1.4-Turbo/1.6CNG/1.8/2.0CDTi				5x115x70,3	M12x1,5				
					41	KE SW19	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										
Zafira Life S/M/L/Zafira Life-e ab e2*2007/46*0532*10										
	V	07.19 -	57-110	215/65	7Jx16	Z609076	7505		indirekt	
	1.5d/2.0d/Elektro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse M1; je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW										
Zafira Life S/M/L/Zafira Life-e ab e2*2007/46*0532*10										
	V	07.19 -	75-130	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
	1.5d/2.0d/Elektro (100kW)		57-130	225/55	5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse M1; Reifengröße je nach Ausführung zulässig; 225/55R17 nicht bei erhöhter Zuladung; E-Antrieb nur 225/55R17; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Opel-Nutzfahrzeuge

Astra Van K182										
	Astra-G/Van	07.98 - 04.05	50-60	185/65	6Jx15	Z609018	8390			
	1.6i/1.7D/2.0D		50-60	195/60	4x100x56,5	M12x1,5x22				
					49	KE SW17	schwarz			
Astra-H Van e1*2007/46*0576*										
	A-H/Van	05.05 - 01.11	66-81	195/65	6½Jx15	Z609018	9245	ab 01.2011	1010031 (OE)	S4A101
	1.3CDTi/1.7CDTi				5x110x65	M12x1,5x22				
					35	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" zulässig										
Astra-H Van e1*2007/46*0576*										
	A-H/Van	05.05 - 01.11	66-110	205/55	6½Jx16	Z609018	9045	ab 01.2011	1010031 (OE)	S4A101
	1.3CDTi/1.7CDTi/1.9CDTi/2.0CDTi				5x110x65	M12x1,5x22				
					37	KE SW17	schwarz			

Opel-Nutzfahrzeuge



Astra-J Van		e4*2007/46*0309*									
	P-J/V	12.11 - 12.18	70/85/103	205/60	6½Jx16	Z609086	9247	ab 12.2011	SOS110OER	S4A101	
	1.3CDTi/1.4/1.6		70/85/103	215/60	5x105x56,5	M12x1,5					
					39	KE SW19	schwarz				

Astra-J Van		e4*2007/46*0309*									
	P-J/V	12.11 - 12.18	81-96	205/55	6½Jx16	Z609086	9327	ab 12.2011	SOS110OER	S4A101	
	1.6CDTi/1.7CDTi		81-96	205/60 M&S	5x115x70,3	M12x1,5					
			81-100	215/60	41	KE SW19	schwarz				

Reifengröße je nach Ausführung zulässig

Campo		F772									
	Campo-S	08.91 - 03.02	56-80	205	7Jx16	ZJL3	ORPDS				
	2.3/2.5D/3.0D		56-80	205/80	6x139,7x110						
			56-80	255/65	13		si./schw./bronze				

passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13

Combo-C		e1*98/14*0179*, e1*2001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, -/131*, e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*, e4*2007/46*0299*, K886, L620									
	Combo-C/-CNG/-Van/-V	06.02 - 12.11	48-71	185/55 M&S	6Jx15	Z609018	8375				
	1.3CDTi/1.4Twinport/1.6i/1.6CNG/1.7DI/1.7DTI/Ecotec		48-71	185/60	4x100x56,5	M12x1,5x22					
					49	KE SW17	schwarz				

185/55R15 M&S je nach Ausführung nur zulässig; 66kW nur 185/60R15 und nur als Sommerbereifung zulässig; je nach Ausführung 5-Loch Befestigung

Combo-C		e1*98/14*0179*, e1*2001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, -/131*, e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*, K886, L620									
	Combo-C/-CNG/-Van/-Van-CNG	06.02 - 12.11	48-74	185/55 M&S	6Jx15	Z609018	8060				
	1.6CNG/1.7CDTi/Ecotec		48-74	185/60	5x110x65	M12x1,5x22					
			55-74	185/65	49	KE SW17	schwarz				

185/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; einige Modelle auch LK 4x100

Combo-D		e3*2007/46*0076*, -/79*									
	Combo-D/Combo-D-Van	12.11 -	55-77	185/65	6Jx15	Z609066	7395	ab Mj. 2014	S5A101	S4A101	
	1.3CDTi/1.4/1.6CDTi		55-77	195/65	5x98x58	M12x1,25x22					
					39	KE SW17	silber				

185/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; einige Modelle nur 16"; AL max 1.310kg; RDKS mit Sensoren ab VIN F9000001

Combo-D		e3*2007/46*0076*, -/79*									
	Combo-D/Combo-D-Van	12.11 -	55-99	195/60	6Jx16	Z609066	8049	ab Mj. 2014	S5A101	S4A101	
	1.3CDTi/1.4/1.4CNG/1.6CDTi/2.0CDTi				5x98x58	M12x1,25x22					
					36,5	KE SW17	silber				

RDKS mit Sensoren ab VIN F9000001

Combo Cargo		e2*2007/46*0623*									
	E	09.18 -	55-81	195/65	6½Jx15	Z609068	5477		indirekt		
	1.2/1.5D/1.6D				5x108x65	M12x1,25x26					
					42	KE SW17	silber				

nur Fahrzeugklasse N1; AL max 1.110kg; je nach Ausführung nur 16" zulässig

Opel-Nutzfahrzeuge

Combo Cargo/-XL/Combo-e Cargo e2*2007/46*0623*

	E	09.18 -	55-96	205/60	6½Jx16	Z609068	7461		indirekt	
	1.2/1.5D/1.6D		55-96	215/65	5x108x65	M12x1,25x26				
	Combo-e Cargo Elektroantrieb (100kW)				47	KE SW17	schwarz			
nur Fahrzeugklasse N1; AL max 1.400kg; 215/65 nur bei Grip&Go Paket; je nach Ausführung nur 15" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; E-Antrieb nur 215/65R16										

Corsa-B Van H393

	CORSA-B-LFW	01.96 - 10.01	37-44	145	5Jx13	Z609018	3260			
	1.7D		37-44	145/80	4x100x56,5	M12x1,5x22				
			37-44	165/70	49	KE SW17	schwarz			
ab ABE-NG vom 17.07.97 nur noch 165/70R13 zulässig										

Corsa-C Van L659

	Corsa-C-Van	07.05 - 02.11	51-66	185/55	6Jx15	Z609018	8375			
	1.2i/1.3CDTI/1.4i/Ecotec				4x100x56,5	M12x1,5x22				
					49	KE SW17	schwarz			

Corsa-C Van L659

	Corsa-C-Van	07.05 - 02.11	74	185/55	6Jx15	Z609018	8060			
	1.7CDTI/Ecotec				5x110x65	M12x1,5x22				
					49	KE SW17	schwarz			

Corsa-D Van bis e1*2007/46*0505*08, bis e50*2007/46*0055*04

	S-D/-VAN/-V	12.10 - 03.15	48-70	185/70	5½Jx14	Z609018	6515	ab 06.2014	1010042 (OE)	
	1.0/1.2/1.3CDTi				4x100x56,5	M12x1,5x22				
					39	KE SW17	schwarz			

Corsa-D Van bis e1*2007/46*0505*08, bis e50*2007/46*0055*04

	S-D/-VAN/-V	12.10 - 03.15	48-70	185/60 M&S	6Jx15	Z609018	6445	ab 06.2014	1010042 (OE)	
	1.0/1.2/1.3CDTi		48-70	185/65	4x100x56,5	M12x1,5x22				
			48-70	195/60	39	KE SW17	schwarz			
Reifengröße je nach Ausführung zulässig										

Corsa-D Van bis e1*2007/46*0505*08, bis e50*2007/46*0055*04

	S-D/-VAN/-V	12.10 - 03.15	48-70	195/55	6Jx16	Z609018	9507	ab 06.2014	1010042 (OE)	
	1.0/1.2/1.3CDTi				4x100x56,5	M12x1,5x22				
					40	KE SW17	schwarz			

Corsa-E Van ab e1*2007/46*0505*09

	S-D/VAN	04.15 - 12.19	51-66	175/70	5½Jx14	Z609018	6515	ab 04.2015	S0S210 (OE)	S4A101
	1.2/1.4		51-66	185/70	4x100x56,5	M12x1,5x22				
					39	KE SW17	schwarz			
14" je nach Ausführung nur zulässig										

Opel-Nutzfahrzeuge



Corsa-E Van		ab e1*2007/46*0505*09, ab e1*2007/46*0055*05									
	S-D/-VAN/-V	04.15 - 12.19	51-70	185/65	6Jx15	Z609018	6445	ab 04.2015	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.2/1.3CDTI/1.4				4x100x56,5	M12x1,5x22					
					39	KE SW17	schwarz				

Corsa-E Van		ab e1*2007/46*0505*09, ab e1*2007/46*0055*05									
	S-D/-VAN/-V	04.15 - 12.19	51-70	185/65	6Jx16	Z609018	9507	ab 04.2015	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.2/1.3CDTI/1.4				4x100x56,5	M12x1,5x22					
					40	KE SW17	schwarz				
	15" je nach Ausführung nur zulässig										

Meriva-B Van		e4*2007/46*0271*									
	S-D Monocab B/V	01.11 -	96	195/60	6½Jx16	Z609018	9045	ab Mj. 2014	S0S210 (OE)	S4A101	
	1.7CDTi		96	205/55	5x110x65	M12x1,5x22					
					37	KE SW17	schwarz				
	RDKS mit Sensoren ab VIN F4000001										

Movano		e2*98/14*0130*, e1*98/14*0178*, K155, K156, K157, L393									
	J9/J9-AOAG/H9/F9/U9/N9	08.00 - 02.10	59-88	195/65	6Jx16		9495				
	1.9DTi/2.2DTi/2.5DTi/2.5CDTI/2.8DTi/3.0DTi		59-107	215/65	5x130x89	M14x1,5x30					
			59-107	225/65	66	KE SW19	silber				
	16" nur in Verbindung mit 4-Scheiben-Bremsanlage; je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig										

Movano II		e1*2007/46*0362*, -/405*, -/471*, -/579*, -/580*									
	MR/MS/MT/MW/MV	03.10 - 12.21	74-120	215/65	6½Jx16		9133	ab 09.2014	S5A103	S4A101	
	2.3CDTI		74-132	225/65	5x130x89	M14x1,5x30					
			74-125	235/65	66	KE SW19	silber				
	MT nur 110kW; 215/65R16C bis AL 1.900kg (nur MR/MW); AL max 2.200kg; nur Frontantrieb										

Movano II		e1*2007/46*0362*, -/405*, -/471*, -/472*									
	MR/MS/MT/MU	03.10 - 12.21	74-120	195/75	5½Jx16		8733				
	2.3CDTI				6x200x142,1						
					117		silber				
	Rad für Zwillingbereifung, AL max hinten 3.200kg										









Movano III Cargo		ab e3*2007/46*0045*22, ab e2*2007/46*0735*02, ab e3*2007/46*0050*24									
	Y/H	01.22 -	88-121	215/70	6Jx15	Z609082	4012	ab 01.2022	indirekt		
	2.2D		88-121	225/70	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 01.2022	S0S102OER	S4A101	
					68	KE SW21	silber	ab 01.2022	S5A101	S4A101	
	nur Light Version; AL max 2.000kg; RDKS mit Sensoren optional										

Movano III Cargo		ab e3*2007/46*0045*22, ab e2*2007/46*0735*02, ab e3*2007/46*0050*24									
	Y/H	01.22 -	103-121	215/75	6Jx16	Z609082	6011	ab 01.2022	indirekt		
	2.2D		103-121	225/75	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 01.2022	S0S102OER	S4A101	
					68	KE SW21	schwarz	ab 01.2022	S5A101	S4A101	
	nur Light Version; AL max 2.000kg; RDKS mit Sensoren optional										

Opel-Nutzfahrzeuge



Movano III Cargo/Movano-e Cargo		ab e3*2007/46*0045*22, ab e2*2007/46*0735*02, ab e3*2007/46*0050*24, e24*2007/46*0584*								
	Y/H	01.22 -	90-121	215/75	6Jx16	Z609083	7011	ab 01.2022	indirekt	
	2.2D		90-121	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29		ab 01.2022	S0S102OER	S4A101
	Movano-e Cargo Elektroantrieb (100kW)				68	KE SW21	silber	ab 01.2022	S5A101	S4A101
nur Heavy Version; AL max 2.400kg; Nennleistung E-Antrieb 90/100kW; RDKS mit Sensoren optional										
Vivaro II		bis e1*98/14*0170*29, bis e1*2007/46*0575*11, K830, L048								
	X83/E7/F7	10.06 - 08.14	60-99	195/65	6Jx16		9506			
	1.9DI/1.9DTi/2.0i/2.0CDTI/2.5DTi/2.5CDTi		60-99	205/65	5x118x71	M14x1,5x30				
			60-107	215/65	50	KE SW19	silber			
nur Fahrzeugbreite 1904mm; je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig; ggf. Tachoangleichung erforderlich										
Vivaro III		ab e1*2007/46*0575*12, ab e1*98/14*0170*30								
	F7/X83	09.14 - 04.19	66-107	205/65	6Jx16		7503	ab 09.2014	S5A103	S4A101
	1.6CDTi/1.6 BiTurbo CDTi		66-107	215/65	5x114,3x66					
					50		silber			
nur Fahrzeugbreite 1956mm; je nach Ausführung nur 205/65R16 oder 215/65R16 zulässig										
Vivaro IV Cargo/Vivaro-e Cargo		ab e2*2007/46*0533*08								
	V	05.19 -	57-130	215/65	7Jx16	Z609076	7505		indirekt	
	1.5D/2.0D				5x108x65	M12x1,25x26				
	Vivaro-e Cargo Elektroantrieb (100kW)				46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse N1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; je nach Ausführung nur 17" zulässig										
Vivaro IV Cargo/Vivaro-e Cargo		ab e2*2007/46*0533*08								
	V	05.19 -	57-130	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
	1.5D/2.0D				5x108x65	M12x1,25x26				
	Vivaro-e Cargo Elektroantrieb (100kW)				46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse N1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; je nach Ausführung nur 16" zulässig										
Zafira-B Van		e1*2007/46*0595*								
	A-H/Monocab/V	01.11 -	81	195/60C	6½Jx16	Z609018	9045	bis 05.2014	1010031 (OE)	S4A101
	1.6CNG-Turbo/1.7CDTi		81-110	205/55	5x110x65	M12x1,5x22		ab 06.2014	S0S110OER	S4A101
					37	KE SW17	schwarz			

106		G128, F888									
	1A/1C	07.92 - 05.96	33-44	145/70	5.00Bx13	Z609030	4240				
	1.0i/1.1i		33-65	155/70	4x108x65	M12x1,25x26					
			33-65	165/65	20	KE SW19	schwarz				
106		e2*93/81*0047*, -/48*, -/49*, -/50*, -/51*, -/52*, -/55*, -/56*, -/96*, e2*98/14*0047*, -/48*, -/49*, -/50*, -/51*, -/52*, -/55*, -/56*, -/196*, -/210*, -/211*									
	1*CDY/CDZ/HDY/KFX/NFZ/VJY/VJZ/VJX/HFX/KFW	06.96 - 12.03	33-44	155/70	5.00Bx13	Z609030	4240				
	1.0i/1.1i/1.4i/1.5D/1.6i Automatic		40-65	165/70	4x108x65	M12x1,25x26					
					20	KE SW19	schwarz				
107		bis e11*2001/116*0237*10									
	P/P*****	08.05 - 06.14	40-50	155/65	4½Jx14	Z609069	4940				
	1.0i/1.4HDi				4x100x54	M12x1,5x21					
					39	KE SW17	schwarz				
108		ab e11*2001/116*0237*11, e6*2007/46*0350*									
	P/P*****	07.14 -	51-60	165/65	4½Jx14	Z609069	5770		indirekt		
	68VTi/82VTi				4x100x54	M12x1,5x21					
					35	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 15" zulässig											
108		ab e11*2001/116*0237*11, e6*2007/46*0350*									
	P/P*****	07.14 -	51-60	165/60	4½Jx15	Z609069	7510		indirekt		
	68VTi/82VTi				4x100x54	M12x1,5x21					
					35	KE SW17	schwarz				
1007		e2*2001/116*0300*									
	K/K*****	05.05 - 12.09	50-65	175/65	5½Jx14	Z609068	6215				
	1.4i/1.4HDi				4x108x65	M12x1,25x26					
					24	KE SW17	schwarz				
1007		e2*2001/116*0300*									
	K/K*****	05.05 - 12.09	50-80	185/60	6Jx15	Z609068	8690				
	1.4i/1.4HDi/1.6HDi/1.6i-16V				4x108x65	M12x1,25x26					
					27	KE SW17	schwarz				
205		D091/2, D390/1, D390/2, E174/1, E174/2, e2*93/81*0205*									
	20A/20C/20D/20	09.82 - 12.88	33-75	145	5.00Bx13	Z609030	4075				
	XS/GR/GT/CT/1.8D/1.9GTi		33-75	155/70	4x108x65	M12x1,25x26					
	Cabrio 1.1CJ/1.4CJ/1.6CJ		33-75	165/70	28	KE SW19	schwarz				
	145R13 ab 55kW nur M&S; Cabrio bis 65kW; Typ 20 nur 165/70R13										

206 e2*93/81*0168*, -/169*, -/170*, -/85*, -/173*, e2*98/14*0168*, -/173*, -/212*, -/237*, -/85*

	2*HFZ/HFY/KFX/WJY/WJZ/KFW/HFX	10.98 - 02.09	40-55	165/70	5.00Bx13	Z609068	4075			
	1.1i/1.4i/1.9D		51	175/70	4x108x65	M12x1,25x26				
					28	KE SW17	schwarz			
	175/70R13 nur 1.9D									

206/SW e2*93/81*0168*, -/169*, -/170*, -/171*, -/173*, -/174*, -/085* e2*98/14*0168*, -/171*, -/173*, -/174*, -/212*, -/237*, -/238*, -/250*, -/085*, e2*2001/116*0291*, -/311*

	2*HFZ/HFY/KFX/NFZ/WJZ/RHY/HFX/WJY/KFW/NFU/8HX/KFU/8HZ	10.98 - 02.09	40-66	175/65	5½Jx14	Z609068	5990			
	1.1i/1.4i/1.4HDi/1.6i/1.6i-16V/1.9D/2.0HDi		66-80	185/65	4x108x65	M12x1,25x26				
					34	KE SW17	schwarz			
	185/65R14 nur 1.6i-16V/2.0HDi									

206/SW e2*98/14*0238*, -/239*, -/174*, e2*2001/116*0269*, -/291*, -/310*

	2*NFU/RFN/RHY/RFK/9HZ/KFU	08.00 - 02.09	66-100	185/55	6Jx15	Z609068	8690			
	1.4i/1.6i-16V/1.6HDi/1.6HDi-FAP/2.0i-16V/2.0i-16V-Turbo/2.0HDi		65-130	195/55	4x108x65	M12x1,25x26				
					27	KE SW17	schwarz			
	SW, 130kW und 9HZ/KFU nur 195/55R15; je nach Ausführung nur 14" zulässig									

206CC e2*98/14*0238*, -/239*

	2*NFU/RFN	03.01 - 03.07	80-100	185/55	6Jx15	Z609068	8690			
	1.6i-16V/2.0i-16V		80-100	195/55	4x108x65	M12x1,25x26				
					27	KE SW17	schwarz			

206 Plus bis e2*2001/116*0374*01

	2****	01.09 - 12.12	44-55	175/65	5½Jx14	Z609068	5990			
	1.1/1.4/1.4HDi				4x108x65	M12x1,25x26				
					34	KE SW17	schwarz			

206 Plus ab e2*2001/116*0374*02

	2****	01.09 - 12.12	44-55	175/65	5½Jx14	Z609068	6215			
	1.1/1.4/1.4HDi				4x108x65	M12x1,25x26				
					24	KE SW17	schwarz			

206 Plus e2*2001/116*0374*

	2/2*****	01.09 - 12.12	50-55	185/60	6Jx15	Z609068	8690			
	1.4/1.4HDi				4x108x65	M12x1,25x26				
					27	KE SW17	schwarz			

207/SW e2*2001/116*0340*

	W*****	06.06 - 06.15	50-88	185/65	6Jx15	Z609068	8055	bis 09.2013	S5A103	S4A101
	1.4i/1.4i-16V/1.4HDi/1.6VTi/1.6HDi				4x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	S0S206 (OE)	S4A101
					23	KE SW17	schwarz			
	je nach Ausführung nur 16" zulässig									

207/SW		e2*2001/116*0340*									
	W*****	06.06 - 06.15	66-128	195/55	6Jx16	Z609068	7845	bis 09.2013	S5A103	S4A101	
	1.6i-16V/1.6VTi/1.6THP/1.6HDi				4x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	S0S206 (OE)	S4A101	
					27	KE SW17	schwarz				
nicht Cabrio (Radlast)											
208		e2*2007/46*0070*									
	C	04.12 - 09.19	50-88	185/65	6Jx15	Z609068	8055		indirekt		
	1.0VTi/1.2VTi/1.4VTi/1.4HDi/1.6VTi/1.6HDi				4x108x65	M12x1,25x26					
					23	KE SW17	schwarz				
AL max 1.000kg											
208		e2*2007/46*0070*									
	C	04.12 - 09.19	50-88	195/55	6Jx16	Z609068	9493		indirekt		
	1.0VTi/1.2VTi/1.4VTi/1.4HDi/1.6HDi/1.6THP/1.6VTi				4x108x65	M12x1,25x26					
					23	KE SW17	schwarz				
115kW nur auf Alufelgen zulässig											
208 II		e2*2007/46*0639*									
	U	10.19 -	55-75	185/65	6Jx15	Z609076	6593		indirekt		
	PureTech 75/100 (1.2)/HDI 100 (1.5D)				4x108x65	M12x1,25x26					
					32	KE SW17	schwarz				
nicht GT-Line; je nach Ausführung nur 16" oder 17" zulässig											
208 II		e2*2007/46*0639*									
	U	10.19 -	55-96	195/55	6½Jx16	Z609076	7493		indirekt		
	PureTech 75/100/130 (1.2)/HDI 100 (1.5D)				4x108x65	M12x1,25x26					
					38	KE SW17	schwarz				
nicht GT-Line; je nach Ausführung nur 17" zulässig											
208 II GT-Line/e-208		e2*2007/46*0639*									
	U	01.20 -	55-96	195/55	6½Jx16	Z609076	7432		indirekt		
	PureTech 75/100/130 (1.2)/HDI 100 (1.5D)				4x108x65	M12x1,25x26					
	e-208 R136/R156 (100/115kW)				32	KE SW17	schwarz				
nur GT-Line und E-Antrieb; je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/62/100/115kW											
208 II GT-Line/e-208		e2*2007/46*0639*									
	U	01.20 -	55-96	195/55	6½Jx16	Serie	200101B		indirekt		
	PureTech 75/100/130 (1.2)/HDI 100 (1.5D)				4x108x65						
	e-208 R136 (100kW)				32		schwarz				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nur GT-Line und E-Antrieb; je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW											
2008		ab e2*2007/46*0070*11									
	C	06.13 - 12.19	50-88	195/65	6½Jx15	Z609068	7385		indirekt		
	1.2-82VTi/1.6-120VTi/1.4HDi-68/1.6HDi-92/100/115				4x108x65	M12x1,25x26					
					20	KE SW17	schwarz				



Peugeot

2008 ab e2*2007/46*0070*11

	C	06.13 - 12.19	50-96	195/60	6½Jx16	Z609068	9432		indirekt	
	1.2-82VTi/130VTi/1.6-120VTi/1.4HDI-68/1.6HDI-92/100/115/130		60-73	205/55	4x108x65	M12x1,25x26				
					20	KE SW17	schwarz			
205/55R16 nur je nach Ausführung zulässig										

2008 II/e-2008 e2*2007/46*0639*

	U	01.20 -	57-114	215/60	6½Jx16	Z609076	7432		indirekt	
	PureTech 100/110/130/155 (1.2)/BlueHDI-100/110/130 (1.5d)		57-114	215/65	4x108x65	M12x1,25x26				
	e-2008 R136/R156 (100/115kW)				32	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/62/100kW										

2008 II e2*2007/46*0639*

	U	01.20 -	74-114	215/60	6½Jx16	Serie	200101B		indirekt	
	PureTech 100/110/130/155 (1.2)/BlueHDI-100/110/130 (1.5d)		74-114	215/65	4x108x65					
					32		schwarz			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht E-Antrieb										

2008 II/e-2008 e2*2007/46*0639* NEU

	U	01.20 -	57-114	215/55	7Jx18	Serie	208000A		indirekt	
	PureTech 100/130/155 (1.2)/BlueHDI-100/110/130 (1.5d)				4x108x65					
	e-2008 R136/R156 (100/115kW)				35		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 57/62/100/115kW										

301 e2*2007/46*0224*

	D	12.12 -	53-85	185/65	6Jx15	Z609068	8055		indirekt	
	1.2/1.6/1.6DCI				4x108x65	M12x1,25x26				
					23	KE SW17	schwarz			
Fahrzeug wird derzeit nicht in D angeboten										

306 G264, e2*93/81*0147*

	7/7*KFX	03.93 - 08.01	44-74	165/70	5.00Bx13	Z609030	4240			
	1.4i/1.6i		44-74	175/70	4x108x65	M12x1,25x26				
					20	KE SW19	schwarz			
einige Ausführungen nur 5.50Bx13 oder 14"										

306 e2*93/81*0144*, -/145*, -/146*, -/147*, -/148, -/149*, -/150*, -/151*, -/167*, -/190*, -/081*, -/086*, e2*98/14*0081*, -/148*, -/240*, -/241*

	7*A9A/DHY/DJY/KFX/LFY/LFZ/NEZ/RFV/DHV/WJZ/RHY/WJY/NFT	04.97 - 02.01	43-97	185/65	5½Jx14	Z609030	6070*			
	1.4i/1.6i/1.6i-16V/1.8i/1.8i-16V/1.8d/1.9d/1.9dt/2.0i-16V/2.0HDI				4x108x65	M12x1,25x26				
	Cabrio 1.6i/1.8i				24	KE SW19	schwarz			
	Cabrio max 81kW									

306 e2*98/14*0081*, -/148*, -/241*



	7*LFY/NFT/RHY	07.00 - 02.01	66-81	195/55	6Jx15	Z609030	8470*			
	1.6i-16V/1.8i/2.0HDI				4x108x65	M12x1,25x26				
					18	KE SW19	schwarz			



307/SW/Break		e2*98/14*0242*, -/243*, -/245*, -/251*, e2*2001/116*0243*, -/287*, -/288*, -/299*, -/301*, -/333*									
	3*NFU/RHY/KFW/8HZ/KFU/9HY/9HZ/9HX/9HV	09.01 - 12.08	50-80	195/65	6Jx15	Z609068	8690	bis 12.2006	S5A103	S4A101	
	1.4i/1.4HDi/1.6i-16V/1.6HDi-FAP/2.0i/2.0HDi/2.0HDi-FAP				4x108x65	M12x1,25x26		ab 01.2007	5430W0 [OE]	S4A101	
					27	KE SW17	schwarz				
307/SW/Break/CC		e2*98/14*0243*, -/244*, -/245*, -/251*, -/252*, e2*2001/116*0235*, -/243*, -/287*, -/299*, -/301*, -/313*, -/333*									
	3*NFU/RFN/RHY/8HZ/RHS/9HY/RHR/RFK/9HZ/9HX/RFJ/9HV	09.01 - 12.08	50-130	205/55	6½Jx16	Z609068	9695	bis 12.2006	S5A103	S4A101	
	1.4HDi/1.6i-16V/1.6HDi-FAP/2.0i/2.0HDi/2.0HDi-FAP				4x108x65	M12x1,25x26		ab 01.2007	5430W0 [OE]	S4A101	
					31	KE SW17	schwarz				
308/SW/CC		e2*2001/116*0362*									
	4/4*****	10.07 - 12.13	66-120	195/65	6½Jx15	Z609076	7815	ab 07.2010	5430W0 [OE]	S4A101	
	1.4VTi/1.6VTi/1.6HDi/2.0HDi				4x108x65	M12x1,25x26					
	CC 1.6HDi				27	KE SW17	schwarz				
	308CC nur 82kW; SW max 115kW; je nach Ausführung nur 16" zulässig										
308/SW/CC		e2*2001/116*0362*									
	4/4*****	10.07 - 12.13	66-120	205/55	7Jx16	Z609076	9783	ab 07.2010	5430W0 [OE]	S4A101	
	1.4VTi/1.6VTi/1.6THP/1.6HDi/2.0HDi		80-120	215/55	4x108x65	M12x1,25x26					
					32	KE SW17	schwarz				
	je nach Ausführung nur 215/55R16 oder 17" zulässig										
308/SW		e2*2007/46*0405*									
	L	10.13 -	60-96	195/65	6½Jx15	Z609068	7823		indirekt		
	1.2THP/1.2VTi/1.6VTi/1.6HDi				5x108x65	M12x1,25x26					
					42	KE SW17	schwarz				
	je nach Ausführung nur 16" zulässig										
308/SW		e2*2007/46*0405*									
	L	10.13 -	60-133	205/55	7Jx16	Z609068	9833		indirekt		
	1.2THP/1.2VTi/1.6VTi/1.6HDi/2.0HDi/2.0GT-HDi				5x108x65	M12x1,25x26					
					44	KE SW17	schwarz				
	nicht Bremse ab Ø 303mm an VA										
308/SW		e2*2007/46*0405*									
	L	10.13 -	60-133	205/55	7Jx16	Serie	130700*		indirekt		
	1.2THP/1.2VTi/1.6VTi/1.6HDi/2.0HDi/2.0GT-HDi				5x108x65						
					44		silber				
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Bremse ab Ø 303mm an VA										
308 III/SW		ab e2*2007/46*0628*13									
	F	06.21 -	81/96/100	205/55	7Jx16	Z609076	9834		indirekt		
	1.2 PureTech 110/130/136/1.5 HDi130				5x108x65	M12x1,25x26					
					44	KE SW17	schwarz				



Peugeot





3008		e2*2001/116*0377*, e2*2007/46*0094*									
	OU/OU****/HU	10.07 - 10.16	80-121	215/60	7Jx16	Z609076	9783	bis 09.2013	5430W0 (OE)	S4A101	
	1.2THP/1.6THP/1.6VTi/1.6HDI/2.0HDI/Hybrid				4x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	SOS206 (OE)	S4A101	
					32	KE SW17	schwarz				
	je nach Ausführung nur 17" zulässig										
3008		e2*2001/116*0377*, e2*2007/46*0094*									
	OU/OU****/HU	06.09 - 10.16	80-121	225/50	7½Jx17	Z609076	9943	bis 09.2013	5430W0 (OE)	S4A101	
	1.2THP/1.6THP/1.6VTi/1.6HDI/2.0HDI/Hybrid/4x4				4x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	SOS206 (OE)	S4A101	
					29	KE SW17	schwarz				
3008 II		e2*2007/46*0534*									
	M	11.16 -	73-133	215/65	7Jx17	Z609068	9036		indirekt		
	1.2/1.6HDI/1.6THP/2.0HDI				5x108x65	M12x1,25x26					
					42	KE SW17	schwarz				
	je nach Ausführung nur 18" zulässig; nicht Hybrid; AL max 1.200kg										
406		e2*93/81*0023*, -/24*, -/25*, -/26*, -/27*, -/28*, -/29*, -/73*, -/87*, -/88*, -/155*, -/188*, e2*98/14*0024*, -/25*, -/26*, -/87*, -/88*, -/92*, -/155*, -/188*, -/223*, -/222*, -/264*									
	8*BFZ/RFV/LFY/DHX/P8C/RGX/DHW/LFX/D8B/RHZ/RHY/RFR/6FZ/RFN/RLZ/RHS	11.95 - 03.04	55-108	195/65	6Jx15	Z609030	8470*				
	1.6i/1.8i/1.8i-16V/1.9TD/2.0HDI/2.1TD/TDI/2.0i-16V/2.0 turbo				4x108x65	M12x1,25x26					
					18	KE SW19	schwarz				
407/Break		e2*2001/116*0292*, -/293*, -/296*, -/297*, -/312*, -/330*, -/331*, -/336*, -/369*									
	6*9HZ/RFZ/6FZ/RFN/RHR/RHL/RFJ/6FY/9HY/6*****	04.04 - 12.10	80-103	205/60	6½Jx16	Z609076	9305	ab 04.2004	S5A103	S4A101	
	1.6HDI/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI-FAP		110+120	205/60	5x108x65	M12x1,25x26					
	Break 1.6HDI/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI-FAP				44	KE SW17	schwarz				
	110/120kW nur Typ 6*****										
408		ab e2*2007/46*0628*20									
	F	10.22 -	96-132	215/65	7Jx17	Z609068	9036		indirekt		
	1.2 PureTech 130/1.6 PureTech 150/1.6 Hybrid 180/225 e-EAT8				5x108x65	M12x1,25x26					
					42	KE SW17	schwarz				
	je nach Ausführung nur 19" zulässig										
4007		e2*2001/116*0357*									
	V/V*****	09.07 - 07.12	115-125	215/70	6½JJx16	Z609040	9407		indirekt		
	2.2HDI-FAP/2.4-16V				5x114,3x67	M12x1,5					
					38	KE SW21	schwarz				
4008		e2*2007/46*0115*									
	B	08.12 - 12.17	84-110	215/70	6½JJx16	Z609040	9657	ab 06.2014	S5A106	S4A101	
	1.6/1.6HDI-115/1.8HDI-150				5x114,3x67	M12x1,5					
					38	KE SW21	schwarz				


508/SW		e2*2007/46*0080*									
	8	05.11 - 05.18	82-121	215/60	7Jx16	Z609076	9983	bis 09.2013	S5A103	S4A101	
	1.6THP/1.6VTi/1.6HDi/2.0HDi				5x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	S0S206 (OE)	S4A101	
					47	KE SW17	schwarz				

508 II/SW		e2*2007/46*0628*									
	F	06.18 -	96/133	215/60	7Jx16	Z609076	8983		indirekt		
	HDi-130/PureTech-180				5x108x65	M12x1,25x26					
					40	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig											


508 II/SW		e2*2007/46*0628*									
	F	06.18 -	96-133/165	215/55	7Jx17	Z609076	9036		indirekt		
	HDi-130/160/180/PureTech-130/180/225				5x108x65	M12x1,25x26					
					42	KE SW17	schwarz				
nicht Hybrid; AL max 1.200kg											

5008		e2*2007/46*0004*									
	0/0*****	11.09 - 03.17	80-121	215/55	7Jx16	Z609076	5008	bis 09.2013	S430W0 (OE)	S4A101	
	1.6VTi/1.6THP/1.6HDi/2.0HDi/Snow Motion				4x108x65	M12x1,25x26		ab 10.2013	S0S206 (OE)	S4A101	
					29	KE SW17	schwarz				

5008 II		e2*2007/46*0534*									
	M	04.17 -	73-133	215/65	7Jx17	Z609068	9036		indirekt		
	PureTech-130(1.2)/THP-165(1.6)/HDi-120(1.6)/HDi-150/-180(2.0)				5x108x65	M12x1,25x26					
					42	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 18" zulässig; AL max 1.200kg											

806		G784, e2*93/81*0157*, -/184*									
	221/A	09.94 - 08.02	66-89	195/65	6½Jx15	Z609073	9370				
	1.8i/1.9dt/2.0i/2.0i-16V/2.0HDi/2.1dt		66-108	205/65	5x98x58	M14x1,5x25					
					31	KE SW17	schwarz				
Typ A nur 205/65R15											

807		e2*98/14*0253*									
	E/E*****	09.02 -	79-116	215/65	6½Jx15	Z609073	9375*	ab 10.2004	S430T4 (OE)		
	2.0D/2.0HDi/2.0i-16V/2.2HDi/2.2i-16V		100-116	205/65	5x98x58	M14x1,5x25					
					27	KE SW17	schwarz				
215/65R15 nur Diesel											

Bipper Tepee		e3*2001/116*0272*, e3*2007/46*0012*									
	A/A*****	02.08 - 12.15	50-55	185/65	6Jx15	Z609068	7680		indirekt		
	1.3HDi/1.4i/1.4HDi				4x98x58	M12x1,25x26					
					44	KE SW17	schwarz				

Peugeot

Boxer Kombi G716, G717, G718, G828, e3*96/27*0026*

	23/230L/230D/230P	05.95 - 03.02	50-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012			
	270C/310C/320M 1.9DT/2.0i/2.5D/2.8HDi		50-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28				
	320MH 2.5D/2.8HDi/350LH 2.8HDi		50-94	215/70	68	KE SW24	silber			
	AL max 2.000kg									

Boxer Kombi e3*98/14*0103*

	Z	04.02 - 09.06	62-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012			
	290C/2.0HDi/2.2HDi/2.8HDi/4x4		62-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28				
	330M/330MH/2.0i/2.0HDi/2.2HDi/2.8HDi/4x4				68	KE SW24	silber			
	Reifengröße je nach Ausführung; AL max 2.000kg									

Boxer II Kombi bis e3*2001/116*0233*10, bis e3*2007/46*0045*05

	Y	10.06 - 03.14	74-110	205/70	6Jx15	Z609082	4012			
	2.2HDi-100/2.2HDi-120/3.0HDi-160		74-130	215/70	5x118x71,1	M14x1,5x27				
			74-130	225/70	68	KE SW21	silber			
	205/70R15 je nach Ausführung nur zulässig; einige Modelle nur 16"; AL max 2.000kg									

Boxer II Kombi bis e3*2001/116*0233*10

	Y	10.06 - 03.14	88-130	215/75	6Jx16	Z609083	7011			
	2.2HDi/3.0HDi		88-130	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29				
					68	KE SW21	silber			
	nur 350/450; AL max 2.400kg									

Boxer III Kombi ab e3*2001/116*0233*16

	Y	04.14 -	88/103	215/70	6Jx15	Z609082	4012	ab 04.2014	S0S102OER	S4A101
	2.2HDi-120/140		88/103	225/70	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	silber			
	nur 330/333; AL max 2.000kg									

Boxer III Kombi ab e3*2001/116*0233*16

	Y	04.14 -	88/103	215/75	6Jx16	Z609082	6011	ab 04.2014	S0S102OER	S4A101
	2.2HDi-120/140		88/103	225/75	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	schwarz			
	nur 330/333; 16" nur wenn in COC-Papier eingetragen; AL max 2.200kg									

Expert II Tepee e2*2001/116*0349*, e2*2007/46*0046*

	X/X*****	02.07 - 12.16	66-120	215/60	7Jx16	Z609068	7780	ab 07.2014	9808859080 (OE)	
	1.6HDi-90/2.0HDi-120/2.0HDi-135-FAP/2.0B-140				5x108x65	M12x1,25x26				
					42	KE SW17	schwarz			

Expert Traveller/e-Traveller e2*2007/46*0532*

	V	06.16 -	57-130	215/65C	7Jx16	Z609076	7505		indirekt	
	1.5HDi100/1.6HDi95/115/2.0HDi120/150/180/Elektro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
	nur Fahrzeugklasse M1; je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; 130kW bis NG*01									

Expert Traveller/Expert e-Traveller		e2*2007/46*0532*								
	V	06.16 -	70-130	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
	1.5HDI/100/1.6HDI/95/115/2.0HDI/120/150/180/Elektro (100kW)		57-130	225/55	5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse M1; Reifengröße je nach Ausführung zulässig; E-Antrieb nur 225/55R17; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; je nach Ausführung nur 16" zulässig										

iOn		e2*2007/46*0069*						OE = NOK		
	1	01.11 -	35	145/65	4Jx15	Z609040	7160*	ab 06.2014		S4A201
	Elektro (49kW)				4x100x56	M12x1,5				
					35	KE SW21	silber			
nur für Vorderachse; Nennleistung E-Antrieb 35/49kW										

Partner I Kombi		e2*93/81*0060*, -/61*, -/62*, -/133*, -/182*, e2*98/14*0060*, -/61*, -/133*, -/182*, -/202*, -/228*, -/229*, -/230*, -/231*								
	5*HDZ/DJY/WJZ/KFX/LFX/RHY/KFW/NFU/WJY	03.96 - 03.03	44-80	175/65	5½Jx14	Z609068	6395			
	1.1i/1.4i/1.6i/1.8i/1.9D/2.0HDI		50-80	175/65	4x108x65	M12x1,25x26				
			51-80	175/70	24	KE SW17	silber			
je nach Ausführung nur 15" zulässig										

Partner I Kombi		e2*98/14*0202*, -/230*								
	5*NFU/RHY	01.01 - 03.03	66-80	185/65	6Jx15	Z609068	8475			
	1.6i/2.0HDI				4x108x65	M12x1,25x26				
					18	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 14" zulässig										

Partner I Kombi		e2*2001/116*0279*, -/281*, -/282*, -/322*, -/338*								
	G*KFW/WJY/RHY/9HX/9HW	04.03 - 12.08	51-66	175/70	5½Jx14	Z609068	6395			
	1.4i/1.6HDI/1.9D/2.0HDI				4x108x65	M12x1,25x26				
					24	KE SW17	silber			
je nach Ausführung nur 15" zulässig										

Partner I Kombi		e2*2001/116*0280*, -/282*, -/322*, -/337*								
	G*NFU/RHY/9HX/9HW	04.03 - 12.08	55-80	185/65	6Jx15	Z609068	8475			
	1.6i-16V/1.6HDI/2.0HDI				4x108x65	M12x1,25x26				
					18	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 14" zulässig										

Partner II Tepee		e2*2001/116*0365*, e2*2007/46*0001*								
	7/7*****	07.08 - 12.18	55-88	195/65	6½Jx15	Z609076	8477	ab 06.2014	S0S206 (OE)	S4A101
	1.6-16V/1.6HDI/Electrique (49kW)		35-88	195/70	4x108x65	M12x1,25x26				
			55-88	205/65	27	KE SW17	silber			
195/70R15 nur bei AL hinten 1.230kg; je nach Ausführung nur 205/65R15 zulässig; Nennleistung E-Antrieb 35/49kW										

Partner II Tepee		e2*2001/116*0365*, e2*2007/46*0001*								
	7/7*****	07.08 - 12.18	55-88	215/55	6½Jx16	Z609076	7860	ab 06.2014	S0S206 (OE)	S4A101
	1.6-16V/1.6HDI				4x108x65	M12x1,25x26				
					26	KE SW17	schwarz			

Peugeot

Rifter L1		e2*2007/46*0624*								
	E	09.18 -	56-81	195/65	6½Jx15	Z609076	5477		indirekt	
	1.2-PureTech 110/1.5HDi-75/100				5x108x65	M12x1,25x26				
	nur Fahrzeugklasse M1; AL max 1.110kg; je nach Ausführung nur 16" zulässig				42	KE SW17	silber			

Rifter L1/L2/e-Rifter		e2*2007/46*0624*								
	E	09.18 -	56-96	205/60	6½Jx16	Z609076	7460		indirekt	
	1.2-PureTech 110/1.5HDi-75/100/130/e-Rifter Elektroantrieb (100kW)		56-96	215/65	5x108x65	M12x1,25x26				
	nur Fahrzeugklasse M1; AL max 1.300kg; 205/60R16 bis 1.260kg AL; 215/65R16 nur AL 1.300kg				47	KE SW17	schwarz			

e-Rifter L1/L2		ab e2*2007/46*0624*13								
	E	09.21 -	57	205/60	6½Jx16	Z609076	7461		indirekt	
	e-Rifter Elektroantrieb (100kW)		57	215/65	5x108x65	M12x1,25x26				
	nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.400kg				47	KE SW17	schwarz			

Rifter L1/L2/e-Rifter		e2*2007/46*0624*								
	E	09.18 -	56-96	205/60	6½Jx16	Serie	130601A		indirekt	
	1.2-PureTech 110/1.5HDi-75/100/130/e-Rifter Elektroantrieb (100kW)				5x108x65					
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.260kg				47		anthrazit			

Traveller Crosscamp		e1*2007/46*2079*								
	EG/DKO002	01.20 -	88-130	215/60C	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
	HDi/120/145/150/EAT8-145/180		88-130	225/55C	5x108x65	M12x1,25x26				
	AL max 1.860kg				46	KE SW17	silber			

Peugeot-Nutzfahrzeuge

Bipper		N127, e3*2007/46*0012*								
	225L/A	02.08 - 12.15	50-55	175/70	5½Jx14	Z609068	6805		indirekt	
	1.3HDi/1.4i/1.4HDi				4x98x58	M12x1,25x26				
	je nach Ausführung nur 15" zulässig				44	KE SW17	schwarz			

Bipper		N127, e3*2007/46*0012*								
	225L/A	02.08 - 12.15	50-55	185/65	6Jx15	Z609068	7680		indirekt	
	1.3HDi/1.4i/1.4HDi				4x98x58	M12x1,25x26				
					44	KE SW17	schwarz			

Peugeot-Nutzfahrzeuge



Boxer I		G716, G717, G718, G828								
	230/230L/230D/230P	03.94 - 03.02	50-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012			
	270C/270CS 1.9D/1.9DT/2.0i/310C/310CS 2.0i/2.5D/2.8HDi		50-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28				
	320M 2.0i/2.5D/2.8HDi/320MH/320LH 2.0i/2.5D/2.8HDi				68	KE SW24	silber			
je nach Ausführung nur 16" zulässig; AL max 2.000kg										

Boxer I		G716, G717, G828								
	230/230D/230L	03.94 - 03.02	63-80	205/75	6Jx16	Z609081	9600			
	350MH/350MHS/350LHS 2.0i/2.5D/2.8HDi		94	215/75	5x130x78,1	M16x1,5x31				
	350M/350L 2.5D				68	KE SW24	silber			

Boxer I 4x4		G716, G717, G828								
	230/230D/230L	03.94 - 03.02	63	205/75	6Jx16	Z609081	9600			
	350M/350MH/350LH 2.5D/2.8HDi		94	215/75	5x130x78,1	M16x1,5x31				
					68	KE SW24	silber			

Boxer I (Facelift)		K912, K913, K914, L113								
	244/244D/244L/244M	04.02 - 09.06	62-94	195/70	6Jx15	Z609074	4012			
	330C/CS/330M/330L/2.0HDi/2.2HDi/2.8HDi/2.0i Bipower/4x4		62-94	205/70	5x118x71,1	M14x1,5x28				
					68	KE SW24	silber			
je nach Ausführung nur 16" zulässig; 4x4 nur 195/70R15; 81kW Bipower nur 205/65R15; AL max 2.000kg										

Boxer I (Facelift)		K912, K913, K914, L113								
	244/244D/244L/244M	04.02 - 09.06	74-94	205/75	6Jx16	Z609081	9600			
	2.2HDi 350L/350LH/350M/350MH/2.0 Bipower/4x4		74-94	215/75	5x130x78,1	M16x1,5x31				
	2.8HDi 350L/350LH/350LH/4x4				68	KE SW24	silber			
je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig; 2.8HDi 4x4 nur 215/75R16										

Boxer II		L771, L772, L936								
	250/250D/250L	10.06 - 06.11	74-116	215/70	6Jx15	Z609082	4012			
	2.2HDi-100/2.2HDi-120/3.0HDi-160		74-116	225/70	5x118x71,1	M14x1,5x27				
					68	KE SW21	silber			
nur 330/333/335; je nach Ausführung nur 16" zulässig, AL max 2.000kg										

Boxer II		L771, L772, L936								
	250/250D/250L	10.06 - 06.11	88-116	215/75	6Jx16	Z609083	7011			
	2.2HDi/3.0HDi		88-116	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29				
					68	KE SW21	silber			
nur 435/440; AL max 2.400kg										

Boxer II (Facelift)		bis e3*2007/46*0045*09, bis e3*2007/46*0050*07								
	Y	07.11 - 03.14	74-130	215/70	6Jx15	Z609082	4012			
	2.2HDi/3.0HDi		74-130	225/70	5x118x71,1	M14x1,5x27				
					68	KE SW21	silber			
nur 328/330/333/335; AL max 2.000kg										

Peugeot-Nutzfahrzeuge



Boxer II (Facelift)		bis e3*2007/46*0045*09, bis e3*2007/46*0050*07								
	Y	07.11 - 03.14	88-130	215/75	6Jx16	Z609083	7011			
	2.2HDi/3.0HDi		88-130	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29				
					68	KE SW21	silber			
nur 435/440; AL max 2.400kg										
Boxer III		ab e3*2001/116*0233*12, ab e3*2007/46*0045*10								
	Y	04.14 -	81-130	215/70	6Jx15	Z609082	4012	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
	2.0HDi/2.2HDi/3.0HDi		81-130	225/70	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	silber			
nur 328/330/333/335; je nach Ausführung nur 16" zulässig, AL max 2.000kg										
Boxer III		ab e3*2001/116*0233*12, ab e3*2007/46*0045*10								
	Y	04.14 -	81-130	215/75	6Jx16	Z609082	6011	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
	2.0HDi/2.2HDi/3.0HDi		81-130	225/75	5x118x71,1	M14x1,5x27		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	schwarz			
nur 328/330/333/335; je nach Ausführung nur 15" zulässig; 16" nur wenn in COC-Papier eingetragen; AL max 2.200kg										
Boxer III/e-Boxer		ab e3*2001/116*0233*12, ab e3*2007/46*0045*10, ab e3*2007/46*0050*08, ab e24*2007/46*0592*01								
	Y	04.14 -	90-130	215/75	6Jx16	Z609083	7011	ab 04.2014	SOS102OER	S4A101
	2.0HDi/2.2HDi/3.0HDi/Electric (90kW)		90-130	225/75	5x130x78,1	M16x1,5x29		ab 04.2014	S5A101	S4A101
					68	KE SW21	silber			
nur 435/440; AL max 2.400kg; Nennleistung E-Antrieb 58/90kW										
Expert I		e2*93/81*0185*, H174								
	B/222	04.00 - 02.04	69-100	195/65	6½Jx15	Z609073	9370			
	2.0i/2.0HDi		51-100	205/65	5x98x58	M14x1,5x25				
					31	KE SW17	schwarz			
Typ B nur 205/65R15										
Expert II		L867								
	G9	02.07 - 12.16	66-120	215/60	7Jx16	Z609076	7780	ab 07.2014	9808859080 (OE)	S4A101
	1.6HDi-90/2.0HDi-120/2.0HDi-135-FAP/2.0B-140				5x108x65	M12x1,25x26				
					42	KE SW17	schwarz			
Expert III/e-Expert III		e2*2007/46*0533*								
	V	08.16 -	57-130	215/65C	7Jx16	Z609076	7505		indirekt	
	1.5HDi100/120/1.6HDi95/115/2.0HDi120/150/180/Elektro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse N1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW je nach Ausführung nur 17" zulässig										
Expert III/e-Expert III		e2*2007/46*0533*								
	V	06.16 -	57-130	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
	1.5HDi100/120/1.6HDi95/115/2.0HDi120/150/180/Elektro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse N1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Peugeot-Nutzfahrzeuge



Partner I	e2*93/81*0060*, -/61*, -/62*, -/133*, -/182*, e2*98/14*0060*, -/61*, -/133*, -/182*, -/202*, -/228*, -/229*, -/230*, -/231*, H420									
5/5*HDZ/DJY/WJZ/KFX/LFX/RHY/HFX/KFW/NFU/WJY	03.96 - 03.03	44-55	175/65	5½Jx14	Z609030	6395				
170C 1.1i/1.4i/1.6i/1.9D/2.0HDi		43-55	165/70	4x108x65	M12x1,25x26					
190C 1.4i/1.9D/2.0HDi		51-80	175/70	24	KE SW19	silber				
165/70R14 nur Typ 5 ABE H420										
Partner I	L083/L162/L163									
M59/M59GL/M59GN	04.03 - 12.08	44-66	175/65	5½Jx14	Z609030	6395				
170C/190C/1.1i/1.4i/1.6i-16V/1.9D/2.0HDi				4x108x65	M12x1,25x26					
				24	KE SW19	silber				
Partner II	N128									
B9	07.08 - 12.18	55-66	195/65	6½Jx15	Z609076	8477	ab 06.2014	S0S206 (OE)	S4A101	
1.6-16V/1.6HDi		55-66	195/70	4x108x65	M12x1,25x26					
				27	KE SW17	silber				
Partner III L1	e2*2007/46*0625*									
E	09.18 -	55-81	195/65	6½Jx15	Z609076	5477		indirekt		
1.2-PureTech 110/1.5HDi-100/1.6HDi-75/100				5x108x65	M12x1,25x26					
				42	KE SW17	silber				
nur Fahrzeugklasse N1; AL max 1.110kg; je nach Ausführung nur 16" zulässig										
Partner III L1/L2/Rifter L1/L2	e2*2007/46*0625*									
E	09.18 -	55-96	205/60	6½Jx16	Z609076	7461		indirekt		
1.2-PureTech 110/1.5HDi-100/130/1.6HDi-75/100		55-96	215/65	5x108x65	M12x1,25x26					
				47	KE SW17	schwarz				
nur Fahrzeugklasse N1; AL max 1.400kg; Reifengröße 215/65R16 nur bei erhöhter Bodenfreiheit; einige Ausführungen nur 15" oder 17"										

Renault

Arkana	e6*2018/858*00003*									
R1L	03.21 -	69-116	215/60	7Jx17	Serie	202300A		indirekt		
Mild Hybrid 140EDC/160EDC/Full Hybrid 145				5x114,3x66						
				35		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich, inkl. Nabenkappe										
Austral	ab e9*2018/858*30002*03									
RHN	07.22 -	96-116	215/65	7Jx17	Z609084	9006	ab 07.2022	S5A103	S4A101	
Mild Hybrid 130/140/160				5x114,3x66	M12x1,5x24					
				37	KE SW17	schwarz				
je nach Ausführung 96kW auch mit M14x1,5x26 OE-Schraube möglich										

Austral

ab e9*2018/858*30002*03

NEU

	RHN	07.22 -	96-116	215/65	7Jx17	Serie	202300A	ab 07.2022	S5A103	S4A101
	Mild Hybrid 130/140/160				5x114,3x66					
					35		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich, inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung 96kW auch mit M14x1,5x26 OE-Schraube möglich										

Captur

e2*2001/116*0327*

	R	05.13 - 11.19	66-110	205/60	6½Jx16	Z609084	8312	bis 12.2015	S5A103	S4A101
	0.9TCe90/1.2TCe120/1.3TCe130/1.3TCe150/1.5dCi90/1.5dCi110				4x100x60	M12x1,5x24		ab 01.2016	indirekt	
					40	KE SW17	schwarz			

Captur

e2*2001/116*0327*

	R	05.13 - 11.19	66-110	195/65	6½Jx16	Serie	200100B	bis 12.2015	S5A103	S4A101
	0.9TCe90/1.2TCe120/1.3TCe130/1.3TCe150/1.5dCi90/1.5dCi110				4x100x60			ab 01.2016	indirekt	
					32		schwarz			
ABE, Eintragung nicht erforderlich, inkl. Nabenkappe										

Captur II

e2*2007/46*0684*

	RJB	12.19 -	67-116	215/65	6½Jx16	Z609084	7312		indirekt	
	TCe100/130/155/dCi95/115				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					32	KE SW17	schwarz			
nicht Hybrid 68/69kW										

Captur II

e2*2007/46*0684*

NEU

	RJB	12.19 -	67-116	215/60	7Jx17	Serie	202300A		indirekt	
	TCe 90/100/130/155/160/dCi95/115/1.3/1.6 Hybrid/1.6 E-TECH Hybrid				5x114,3x66					
					35		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich, inkl. Nabenkappe										


Clio I

F543, e2*93/81*0064*

	B-C57/57	03.93 - 09.98	40	145/70	4.50Bx13	Z609035	3440			
	1.2RN/Prima/Campus		40-43	155/70	4x100x60	M12x1,5x26				
					36	KE SW19	silber			
nicht mit ABS; ABE e2*93/81*0064* nur 155/70R13										

Clio II/Campus/Storia


e2*93/81*0126*, e2*98/14*0126*


	B	10.98 - 12.12	40-72	165/65	5½Jx14	Z609035	6530			
	1.2eco/1.2LPG/1.2i/1.2i-16V/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dt		55-72	175/60	4x100x60	M12x1,5x26				
	Campus/Storia 1.2eco/1.2LPG/1.2-16V/dCi65		42-79	175/65	36	KE SW19	schwarz			
79kW auch 185/60R14 zulässig; je nach Ausführung nur 6Jx14 oder 6Jx15 zulässig; Campus/Storia nur 175/65R14										

Clio II/Campus/Storia


e2*98/14*0126*


	B	06.00 - 12.12	43-79	185/55	6Jx15	Z609035	8175			
	1.2eco/1.2LPG/1.2i-16V/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/2.0i-16V Sport		79-124	185/55 M&S	4x100x60	M12x1,5x26				
	Campus/Storia 1.2eco/1.2LPG/1.2-16V/dCi65				43	KE SW19	schwarz			
43-79kW je nach Ausführung nur 14" zulässig										


Clio III/Grandtour		e2*2001/116*0327*								
	R	09.05 - 06.13	48-58	165/65	5½Jx15	Z609084	7935	ab 03.2008	770178868 [OE]	
	1.2i-16V				4x100x60	M12x1,5x24				
					43	KE SW17	schwarz			
Grandtour nur 55/58kW										


Clio III/Grandtour		e2*2001/116*0327*								
	R	09.05 - 06.13	48-102	185/60	6Jx15	Z609084	7715	ab 03.2008	770178868 [OE]	
	1.2i-16V/1.5dCi/1.4i-16V/1.6i-16V/2.0i-16V	100-102	185/65	4x100x60	M12x1,5x24					
					43	KE SW17	schwarz			
bei 100/102kW je nach Ausführung nur 185/65R15 zulässig										


Clio III/Grandtour		e2*2001/116*0327*								
	R	09.05 - 06.13	48-94	175/65	6Jx15	Z609084	7965	ab 03.2008	770178868 [OE]	
	1.2i-16V/1.5dCi/1.4i-16V/1.6i-16V/2.0i-16V	48-94	185/60	4x100x60	M12x1,5x24					
					50	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig; in der Regel 175/65R15 nur mit verstärktem Fahrwerk										

Clio IV/Grandtour		ab e2*2001/116*0327*46*, e2*2007/46*0008*								
	R	11.12 -	48-87	185/65	6Jx15	Z609084	7777	bis 12.2015	S5A103	S4A101
	0.9-TCe90/1.2-16V65/75/120/1.5-dCi75/90/110				4x100x60	M12x1,5x24		ab 01.2016	indirekt	
					40	KE SW17	schwarz			
Clio ab ABE-NG*46; Grandtour ab ABE-NG*50										

Clio IV/Grandtour		ab e2*2001/116*0327*46*, e2*2007/46*0008*								
	R	11.12 -	48-87	185/65	6Jx15	Serie	131800*	bis 12.2015	S5A103	S4A101
	0.9-TCe90/1.2-16V65/75/1.5-dCi75/1.5-dCi90				4x100x60			ab 01.2016	indirekt	
					40		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Clio ab ABE-NG*46, Grandtour ab ABE-NG*50										

Clio V		e2*2007/46*0676*								
	RJA	10.19 -	48-103	185/65	6Jx15	Z609084	4444		indirekt	
	dCi85/100/115/SCe65/75/TCe100/130/140/1.6 e-Tech Hybrid				4x100x60	M12x1,5x24				
					31	KE SW17	schwarz			
bei e-tech je nach Ausführung nur 16" oder größer möglich										

Clio V		e2*2007/46*0676*								
	RJA	10.19 -	48-103	195/55	6½Jx16	Z609084	6666		indirekt	
	dCi85/100/115/SCe65/75/TCe100/130/140/1.6 e-Tech Hybrid				4x100x60	M12x1,5x24				
					37	KE SW17	schwarz			

Clio V		e2*2007/46*0676*								
	RJA	10.19 -	48-103	195/55	6½Jx16	Serie	200100B		indirekt	
	dCi85/115/SCe65/75/TCe100/130/e-Tech Hybrid				4x100x60					
					32		schwarz			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Renault



Espace/Grand Espace		e2*98/14*0265*								
	K	10.02 - 03.15	85-177	225/55	7Jx17		9135	ab 04.2011	400012631R (OE)	S4A101
1.9dCi/2.0i-16V/2.0T/2.0dCi/2.2dCi/3.0dCi/3.5V6					5x108x60	M14x1,5x30				
					50	KE SW17	schwarz			

Espace		e2*2007/46*0470*								
	RFC	04.15 -	96-165	235/65	7Jx17		9006	ab 04.2015	S5A103	S4A101
dCi130-1.6/dCi160-1.6/TCe200-1.6/TCe225-1.8T					5x114,3x66	M14x1,5x27				
AL max 1.280kg					37	KE SW19	schwarz			

Fluence		e2*2001/116*0373*								
	Z	06.10 - 12.14	63-103	205/65	6½Jx15	Z609084	7306	ab 06.2010	S0C112 (OE)	
1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V					5x114,3x66	M12x1,5x24				
					43	KE SW17	schwarz			

Fluence		e2*2001/116*0373*								
	Z	06.10 - 12.14	63-103	205/60	6½Jx16	Z609084	9563	ab 06.2010	S0C112 (OE)	
1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V					5x114,3x66	M12x1,5x24				
					47	KE SW17	schwarz			

Fluence		e2*2001/116*0373*								
	Z	06.10 - 12.14	63-103	215/45	7Jx17	Serie	202300A	ab 06.2010	S0C112 (OE)	
1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V					5x114,3x66					
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe					35		anthrazit			

Fluence Z.E.		e2*2007/46*0090*								
	LZ	02.12 - 12.14	50	205/55	6½Jx16	Z609084	9563	ab 02.2012	S0C112 (OE)	
Elektro (70kW)					5x114,3x66	M12x1,5x24				
Nennleistung E-Antrieb 50/70kW					47	KE SW17	schwarz			

Kadjar/Kadjar XMOD		e2*2007/46*0475*								
	RFE	04.15 - 07.22	81-120	215/65	6½Jx16	Z609084	7856	ab 04.2015	S5A103	S4A101
dCi110/dCi115/dCi130/TCe130/TCe160/TCe165					5x114,3x66	M12x1,5x24				
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht 4x4					40	KE SW17	schwarz			

Kadjar/Kadjar XMOD		e2*2007/46*0475*								
	RFE	04.15 - 07.22	81-120	215/65	6½Jx16	Serie	130403	ab 04.2015	S5A103	S4A101
dCi110/dCi115/dCi130/TCe130/TCe160/TCe165					5x114,3x66					
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht 4x4; nicht 96kW Diesel					40		silber			

Renault



Kadjar/Kadjar XMOD

e2*2007/46*0475*

NEU

	RFE	04.15 -	81-120	215/55	7Jx17	Serie	202300A	ab 04.2015	S5A103	S4A101
	dCi110/dCi115/dCi130/dCi150/TCe130/TCe160/TCe165/4x4		81-120	215/60	5x114,3x66					
			81-120	225/55	35		anthrazit			

ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe

Kangoo

e2*93/81*0164*, e2*98/14*0164*

	KC	04.98 - 12.09	40-70	165/70	5½Jx14	Z609035	6530			
	1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.5dCi/1.9D/1.9dTi		40-59	165/75	4x100x60	M12x1,5x26				
			40-70	175/65	36	KE SW19	schwarz			

je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig

Kangoo II

e2*2001/116*0364*, e2*2007/46*0006*

	W	02.08 - 02.21	50-85	195/65	6Jx15	Z609084	7215	bis 08.2017	S5A103	S4A101
	1.2TCE/1.5dCi/1.6-8V/1.6-16V/1.6LPG				5x108x60	M12x1,5x24		ab 09.2017	indirekt	
					44	KE SW17	silber			

je nach Ausführung nur 14" 4-Loch zulässig

Kangoo III/E-Tech

e2*2018/858*00001*

	RFK	03.21 -	51-96	195/65	6Jx15	Z609084	4517		indirekt	
	dCi75/dCi95/dCi115/TCe100/TCe130/E-Tech (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					35	KE SW17	silber			

15" nicht bei elektrischer Parkbremse; AL max 1.370kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional

Kangoo III/E-Tech

e2*2018/858*00001*

	RFK	03.21 -	55-96	205/60	6Jx16	Z609084	6516		indirekt	
	dCi75/dCi95/dCi115/TCe100/TCe130/E-Tech (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					38	KE SW17	schwarz			

AL max 1.370kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional

Laguna II/Grandtour

e2*98/14*0206*

	G	03.01 - 09.07	66-152	205/55	6½Jx16	Z609084	9435	ab 01.2001	40012631R [OE]	S4A101
	1.6i-16V/1.8i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0dCi/2.2dCi/3.0iV6-24V/Automatic		66-152	205/60	5x108x60	M12x1,5x24				
					50	KE SW17	schwarz			

Bremsscheibe max Ø 300mm an VA; Reifengröße je nach Fahrzeugausführung

Laguna III/Grandtour

e2*2001/116*0363*

	T	10.07 - 06.15	81-110	205/60	7Jx16	Z609071	9583	ab 10.2007	S0C112 [OE]	
	1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V/2.0dCi		81-131	215/60	5x114,3x66	M14x1,5x27				
			96-131	215/55	47	KE SW17	schwarz			

je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig

Megane

e2*93/81*0009*, -/10*, -/72*, -/103*, e2*98/14*0009*, -/10*, -/72*, -/103*

	BA/DA/LA/EA	01.96 - 10.02	47-84	175/65	5½Jx14	Z609035	6530			
	Limousine/Classic 1.4i-16V/1.6i-16V/1.6e		66-72	175/70	4x100x60	M12x1,5x26				
	Cabrio/Coupe 1.4i-16V/1.6e		66-84	185/60	36	KE SW19	schwarz			

EA nicht 175/70R14

Renault

Megane		e2*98/14*0009*, -/10*, -/72*, -/103*								
	BA/DA/LA/EA	07.99 - 10.02	47-85	185/60	6Jx15	Z609035	8175			
	Limousine/Classic 1.4i-16V/1.6i-16V/1.8i/1.9dTi/1.9dCi		101-108	185/55 M&S	4x100x60	M12x1,5x26				
	Cabrio/Coupe 1.4i-16V/1.6i-16V/2.0i-16V-idE				43	KE SW19	schwarz			
103-108kW nur Cabrio/Coupe; 185/60R15 bei Cabrio/Coupe bis 84kW										

Megane Break		e2*98/14*0192*								
	KA	01.99 - 05.03	47-70	175/70	5½Jx14	Z609035	6530			
	1.4i-16V/1.9dTi				4x100x60	M12x1,5x26				
					36	KE SW19	schwarz			

Megane Break		e2*98/14*0192*								
	KA	08.99 - 05.03	59-85	185/60	6Jx15	Z609035	8175			
	1.6i-16V/1.8i/1.9dTi/1.9dCi				4x100x60	M12x1,5x26				
					43	KE SW19	schwarz			

Megane Scenic		e2*93/81*0068*, e2*98/14*0068*								
	JA	01.97 - 07.98	55-66	175/70	5½Jx14	Z609035	6530			
	1.6i/1.6eRN/RT				4x100x60	M12x1,5x26				
					36	KE SW19	schwarz			
nur bis ABE-NG*11 zulässig; nicht Automatik										

Megane Scenic		e2*93/81*0068*, e2*98/14*0068*								
	JA	08.99 - 05.03	47-84	185/65	6Jx15	Z609035	8175			
	1.4i-16V/1.6i/1.6e/1.6i-16V/1.9dTi/1.9dCi/2.0i-16V		102-103	195/60	4x100x60	M12x1,5x26				
			59-102	205/55	43	KE SW19	schwarz			
ABE e2*93/81*0068* nur 185/65R15										

Megane II		e2*98/14*0272*								
	M	11.02 - 12.08	60-96	195/65	6½Jx15	Z609084	8715	ab 06.2006	407005578R (OE)	S4A101
	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dCi				4x100x60	M12x1,5x24				
	Cabrio 1.6i-16V/1.9dCi				45	KE SW17	schwarz			

Megane II		e2*98/14*0272*								
	M	11.02 - 12.08	60-120	205/55	6½Jx16	Z609084	9985	ab 06.2006	407005578R (OE)	S4A101
	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0T-16V				4x100x60	M12x1,5x24				
	Cabrio 1.6i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0T-16V				49	KE SW17	schwarz			
	nicht 2.0dCi									


Megane II Scenic		e2*2001/116*0274*								
	JM	06.03 - 12.08	60-83	195/65	6½Jx15	Z609084	8715	ab 06.2006	407005578R (OE)	S4A101
	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V				4x100x60	M12x1,5x24				
					45	KE SW17	schwarz			
nur kurzer Radstand										


Megane II Scenic		e2*2001/116*0274*								
	JM	06.03 - 12.08	60-83	205/55	6½Jx16	Z609084	9985	ab 06.2006	407005578R (OE)	S4A101
	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0T-16V		74-120	205/60	4x100x60	M12x1,5x24				
					49	KE SW17	schwarz			
nicht 2.0dCi; nicht Grand Scenic										


Megane III/Coupe/Grandtour		e2*2001/116*0373*								
	Z	11.08 - 12.15	63-103	195/65	6½Jx15	Z609084	7306	ab 11.2008	S0C112 (OE)	
	1.2TCe/1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V				5x114,3x66	M12x1,5x24				
	Coupe/Cabrio 1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V				43	KE SW17	schwarz			
nicht 1.9dCi mit 96kW										


Megane III/Coupe/Grandtour		e2*2001/116*0373*								
	Z	11.08 - 12.15	63-103	205/55	6½Jx16	Z609084	9563	ab 11.2008	S0C112 (OE)	
	1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi/2.0-16V		63-103	205/60	5x114,3x66	M12x1,5x24				
	Coupe/Cabrio 1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi/2.0-16V				47	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 205/55R16 oder 205/60R16 zulässig										

Megane III/Coupe		e2*2001/116*0373*								
	Z	11.08 - 12.15	63-103	205/50	7Jx17	Serie	NEU 202300A	ab 03.2010	S0C112 (OE)	
	1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi/2.0-16V		63-103	215/45	5x114,3x66					
	Coupe/Cabrio 1.4TCe/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi/2.0-16V				35		anthrazit			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Grandtour										

Megane III Scenic		e2*2001/116*0379*								
	JZ	06.09 - 12.15	63-81	195/65	6½Jx15	Z609084	7306	ab 06.2009	S0C112 (OE)	
	1.5dCi/1.6-16V				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					43	KE SW17	schwarz			
nicht 1.5dCi mit 78/81kW; 15" Räder nur in Verbindung mit Bremsscheibe max Ø 280mm an VA										

Megane III Scenic/Grand Scenic/Xmod		e2*2001/116*0379*								
	JZ	06.09 - 12.15	63-81	205/55	6½Jx16	Z609084	9563	ab 06.2009	S0C112 (OE)	
	1.5dCi/1.4TCe/1.6-16V/1.9dCi		63-103	205/60	5x114,3x66	M12x1,5x24				
					47	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung 205/55R16 oder 205/60R16 zulässig, Grand-Scenic nur 205/60R16; AL max 1.220kg										

Megane IV/Grandtour		e2*2007/46*0546*								
	RFB	12.15 -	66-110	195/65	6Jx15	Z609084	5020	ab 12.2015	S5A103	S4A101
	dCi110(1.5d)/TCe100(1.2)/TCe130(1.2)				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					35	KE SW17	schwarz			
nicht 96kW; nicht bei Bremsscheiben ab Ø 296mm										

Megane IV/Grandtour		e2*2007/46*0546*								
	RFB	12.15 -	66-120	205/55	6½Jx16	Z609084	7005	ab 12.2015	S5A103	S4A101
	dCi110(1.5d)/dCi130(1.6d)/TCe100(1.2)/TCe130(1.2)/TCe160(1.3)				5x114,3x66	M12x1,5x24				
	E-Tech 1.6				41	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" möglich; E-Tech nur 69kW; AL max 1.150kg										

Renault



Megane IV/Grandtour e2*2007/46*0546* OE = NOK

	RFB	12.15 -	66-120	205/55	6½Jx16	Serie	130404	ab 12.2015	S5A103	S4A101
	dCi110(1.5d)/dCi130(1.6d)/TCe100(1.2)/TCe130(1.2)/TCe160(1.3)				5x114,3x66					
					41		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Hybrid; AL max 1.150kg										



Modus/Grand Modus e2*2001/116*0319*

	P	09.04 - 12.12	48-58	165/65	5½Jx15	Z609084	7935	ab 04.2012	7701478868 (OE)	
	1.2i-16V		48-58	185/60 M&S	4x100x60	M12x1,5x24				
					43	KE SW17	schwarz			
185/60R15 M&S je nach Ausführung nur zulässig										

Modus/Grand Modus e2*2001/116*0319*

	P	09.04 - 12.12	48-82	175/65	6Jx15	Z609084	7965	ab 04.2012	7701478868 (OE)	
	1.2i-16V/1.5dCi/1.4i-16V/1.6i-16V		48-82	185/60	4x100x60	M12x1,5x24				
					50	KE SW17	schwarz			

Scenic/Grand-Scenic e2*2007/46*0574*

	RFA	08.16 -	70-120	195/55	6½Jx20	Z609084	9981	ab 08.2016	S5A103	S4A101
	dCi95/dCi110/dCi130/dCi160/TCe115/TCe130/TCe140/TCe160/TCe165				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					33	KE SW17	schwarz			

Talisman/Grandtour e11*2007/46*2969*, e2*2007/46*0653*

	RFD	11.15 -	81-117	215/60	6½Jx16	Z609084	7005	ab 11.2015	S5A103	S4A101
	dCi110(1.5d)/dCi130(1.6d)				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					41	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; AL max 1.150kg										

Talisman/Grandtour e11*2007/46*2969*, e2*2007/46*0653*

	RFD	11.15 -	81-117	215/60	6½Jx16	Serie	130404	ab 11.2015	S5A103	S4A101
	dCi110(1.5d)/dCi130(1.6d)				5x114,3x66					
					41		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; 110kW nicht Grandtour; AL max 1.150kg										





Thalia/Symbol e2*98/14*0126*


	B	01.02 - 12.08	47-77	175/65	5½Jx14	Z609035	6530			
	1.2i-16V/1.4e/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V		55	185/60	4x100x60	M12x1,5x26				
					36	KE SW19	schwarz			



Thalia/Symbol e2*98/14*0126*


	B	01.02 - 12.08	47-77	185/55	6Jx15	Z609035	8175			
	1.2i-16V/1.4e/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V				4x100x60	M12x1,5x26				
					43	KE SW19	schwarz			


Twingo I		G391, e2*93/81*0071*, e2*98/14*0071*									
	C06	05.93 - 08.07	40-43	145/70	4.50Bx13	Z609035	3440				
	1.2i		40-43	155/70	4x100x60	M12x1,5x26					
					36	KE SW19	silber				
nur mit Bremsscheibe Ø 238mm an VA											


Twingo I		e2*98/14*0071*									
	C06	10.00 - 08.07	43-55	155/65	5½Jx14	Z609035	6530				
	1.2i/1.2i-16V				4x100x60	M12x1,5x26					
					36	KE SW19	schwarz				
nur mit Bremsscheibe Ø 259mm an VA											


Twingo II		e2*2001/116*0359*									
	N	10.07 - 08.14	43-56	165/65	5½Jx14	Z609084	7320				
	1.2/1.2-16V-TCE/1.2-16V-GT/1.5dCi		47-75	175/65	4x100x60	M12x1,5x24					
					29	KE SW17	schwarz				

Twingo II		e2*2001/116*0359*									
	N	10.07 - 08.14	43-75	195/45	6½Jx16	Serie	200100B				
	1.2/1.2-16V-TCE/1.2-16V-GT/1.5dCi				4x100x60						
					32		schwarz				
ABE, Eintragung nicht erforderlich, inkl. Nabenkappe 											

Twingo III/e-Twingo		e2*2007/46*0457*									
	AH	09.14 -	31-80	165/65	5Jx15	Z609084	4001	bis 12.2015	S5A103	S4A101	
	SCe70/TCe90/TCe110/ e-Twingo electric (60kW)				4x100x60	M12x1,5x24		ab 01.2016	indirekt		
					38	KE SW17	schwarz				
nur für Vorderachse; Nennleistung E-Antrieb 31/60kW											

Twingo III/e-Twingo		e2*2007/46*0457*									
	AH	09.14 -	31-80	185/60	5½Jx15	Z609084	4002	bis 12.2015	S5A103	S4A101	
	SCe70/TCe90/TCe110/ e-Twingo electric (60kW)				4x100x60	M12x1,5x24		ab 01.2016	indirekt		
					36	KE SW17	schwarz				
nur für Hinterachse; Nennleistung E-Antrieb 31/60kW											

Vel Satis		e2*98/14*0263*, e2*98/14D0263*									
	J	10.02 - 12.09	78-177	225/55	7Jx17	Z609071	9135	ab 10.2002	400011621R (OE)	S4A101	
	2.0i/2.0T/2.0dCi/2.2dCi/3.5i-V6/3.0dCi				5x108x60	M14x1,5x27					
					50	KE SW17	schwarz				

ZOE (Facelift)		ab e2*2007/46*0251*15, ab e2*2007/46*0681*03									
	AG	12.19 -	51	185/65	6Jx15	Z609084	4703		indirekt		
	R110 (80kW)/R135 (100kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24					
					40	KE SW17	schwarz				
Nennleistung E-Antrieb 51/80/100kW; je nach Ausführung nur 16" zulässig											

Renault-Nutzfahrzeuge



Alaskan		e9*2007/46*6515*								
	D231C	11.17 -	120-140	255/60	7½Jx18	Serie	OMOFK818	ab 11.2017	S5A103	S4A101
	dCi 160/190				6x114,3x66					
					18		schwarz			
	inklusive Nabenkappe; Beadlock-Design									



Express		e2*2007/46*0717*								
	RJK	03.21 -	55-75	185/65	6Jx15	Z609084	4516		indirekt	
	1.3 TCe-100/1.5 dCi-75/95				5x114,3x66	M12x1,5x24				
					40	KE SW17	silber			

Kangoo Rapid/Express/Campus		H984, K558								
	FC/FCT	04.98 - 12.07	40-60	165/70	5½Jx14	Z609035	5960			
	1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.5dCi/1.6i-16V/1.9D/1.9dTi		40-60	165/75	4x100x60	M12x1,5x26				
			70	175/65	36	KE SW19	silber			
	je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig									

Kangoo II Rapid		e2*2007/46*0006*								
	W	08.13 - 02.21	50-66	195/65	6Jx15	Z609084	7575	ab 08.2013	S5A103	S4A101
	1.5dCi/1.6-8V				4x100x60	M12x1,5x24		ab 09.2015	indirekt	
					44	KE SW17	schwarz			
	nur mit Trommelbremse (FRITAM1) an der Hinterachse; je nach Ausführung nur 14" zulässig									

Kangoo II Rapid		N196								
	FW	02.08 - 02.21	50-78	195/65	6Jx15	Z609084	7215	ab 02.2008	S5A103	S4A101
	1.5dCi/1.6-8V/1.6-16V				5x108x60	M12x1,5x24		ab 09.2015	indirekt	
					44	KE SW17	silber			
	je nach Ausführung nur 16" zulässig									

Kangoo Express II Z.E.		e2*2007/46*0089*								
	FW	12.11 -	44	195/65	6Jx15	Z609084	7215	ab 12.2011	S5A103	S4A101
	Elektro (44kW)				5x108x60	M12x1,5x24		ab 09.2015	indirekt	
					44	KE SW17	silber			

Kangoo III Rapid/E-Tech		e2*2018/858*00002*								
	RFK	03.21 -	51-96	195/65	6Jx15	Z609084	4517	ab 03.2021	indirekt	
	dCi75/dCi95/dCi115/TCe100/TCe130/E-Tech (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 03.2021	S5A103	S4A101
					35	KE SW17	silber			
	15" nicht bei elektrischer Parkbremse; AL max 1.370kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional									

Kangoo III Rapid/E-Tech		e2*2018/858*00002*								
	RFK	03.21 -	51-96	205/60	6Jx16	Z609084	6516	ab 03.2021	indirekt	
	dCi75/dCi95/dCi115/TCe100/TCe130/E-Tech (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 03.2021	S5A103	S4A101
					38	KE SW17	schwarz			
	AL max 1.370kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional									

Renault-Nutzfahrzeuge



Kangoo III Rapid/E-Tech		ab e2*2018/858*00002*08								
	RFK	07.22 -	51-96	195/65 C	6Jx16	Z609084	6517	ab 03.2021	indirekt	
	dCi95/dCi115/TCE130/E-Tech (90kW)				5x114,3x66	M12x1,5x24		ab 03.2021	S5A103	S4A101
					35	KE SW17	schwarz			
AL max 1.450kg; Nennleistung E-Antrieb 51/90kW; RDKS mit Sensoren optional										
Master/Master Kombi		e2*98/14*0129*, H912, H913, K149, K309								
	FD/JD/UD/HD/ND	08.00 - 04.10	58-88	195/65	6Jx16		9495			
	1.9dTi/2.2dCi/2.5dCi/2.8dCi/3.0dCi		58-107	215/65	5x130x89	M14x1,5x30				
			58-107	225/65	66	KE SW19	silber			
16" nur in Verbindung mit 4-Scheiben-Bremsanlage, je nach Ausführung auch 205/75R16 zulässig										
Master		e2*2007/46*0015*						OE = NOK		
	D	03.10 -	74-107	205/75	6Jx16		9495	ab 03.2010	S5A103	S4A101
	2.5dCi		74-88	215/65	5x130x89	M14x1,5x30				
			74-107	225/65	66	KE SW19	silber			
Reifengröße je nach Ausführung zulässig										
Master/Master Z.E.		e2*2007/46*0016*, -/17*, -/18*, -/19*, -/22*, -/348*								
	MA/MB/MC/ME/ML/MAEVA	05.10 -	43-120	215/65	6½Jx16		9133	ab 05.2010	S5A103	S4A101
	2.3-100dCi/2.3-125dCi/2.3-150dCi/Elektro (57kW)		43-132	225/65	5x130x89	M14x1,5x30				
			74-125	235/65	66	KE SW19	silber			
215/65R16C bis AL 1.900kg (nur MA/ML/MAEV); AL max 2.200kg; MC nur 110kW; MAEV Nennleistung E-Antrieb 43/57kW; nur Frontantrieb										
Master		e2*2007/46*0016*, -/17*, -/19*, -/20*								
	MA/MB/MC/MD	05.10 -	74-120	195/75	5½Jx16		8733			
	2.3-125dCi/2.3-150dCi				6x200x142,1					
					117		silber			
Rad für Zwillingbereifung, AL hinten 3.200kg; bei Zwilling kein RDKS										
Trafic II		bis e2*98/14*0213*49, bis e2*2007/46*0014*22, K833								
	FL/JL/L	10.06 - 08.14	60-99	195/65	6Jx16		9506			
	1.9dCi/2.0dCi/2.0i-16V/2.5dCi		60-107	205/65	5x118x71	M14x1,5x30				
			60-107	215/65	50	KE SW19	silber			
nur Fahrzeugbreite 1904mm; Reifengröße je nach Ausführung zulässig										
Trafic III		ab e2*2007/46*0014*21, ab e2*98/14*0213*48								
	L/JL	09.14 -	66-103	205/65	6Jx16		7503	ab 09.2014	S5A103	S4A101
	1.6-dCi90/115/120-TwinTurbo/140-TwinTurbo		66-125	215/65	5x114,3x66					
					50		silber			
nur Fahrzeugbreite 1956mm; je nach Ausführung nur 205/65R16 oder 215/65R16 zulässig										

Saab											
900		bis e4*95/54*0012*03									
	YS3D	10.96 - 02.98	96	185/65	6Jx15	Z609018	8625				
	SE2.0/SE2.0-Turbo/SE2.3/SE2.5		96-136	185/65 M&S	5x110x65	M12x1,5x22					
	Coupe/Cabrio S2.0/SE2.0-Turbo/SE2.3/SE2.5		96-136	195/60	49	KE SW17	schwarz				
9-3		ab e4*95/54*0012*04, e4*98/14*0012*									
	YS3D	03.98 - 08.02	85-151	185/65	6Jx15	Z609018	8625				
	2.0i/2.0S/2.0-Turbo/2.2TiD/Aero		85-151	195/60	5x110x65	M12x1,5x22					
	Coupe 2.0i/2.0S/2.0-Turbo/2.3T/Aero/Cabrio 2.0T/Aero				49	KE SW17	schwarz				
	185/65R15 ab 110kW nur M&S										
9-5		e11*96/27*0073*									
	YS3E	09.97 - 08.05	88-147	195/65 M&S	6Jx15	Z609018	8625				
	1.9TiD/2.0T/2.2TiD/2.3i/3.0t-V6/Aero		88-147	205/65	5x110x65	M12x1,5x22					
					49	KE SW17	schwarz				
9-5		e4*2001/116*0096*									
	YS3EXXX	09.05 - 09.09	110-136	195/65 M&S	6Jx15	Z609018	8625				
	1.9TiD/2.0T/2.3T				5x110x65	M12x1,5x22					
					49	KE SW17	schwarz				
	136kW je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Seat											
Alhambra		e1*98/14*0036*, e1*2001/116*0036*									
	7MS	08.00 - 08.10	66-150	195/60 M&S	6Jx16	Z609010	9845				
	1.8T-20V/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.8i-V6/Automatic/4x4		66-150	215/55	5x112x57	M14x1,5x34					
					53	KU SW19	silber				
	nur für Facelift ab ABE-NG*09 und nur Versionen mit 16" Bremse										
Alhambra II		e1*2007/46*0402*, -/435*									
	7N	09.10 -	85-162	205/60	6½Jx16	Z609021	9922		indirekt		
	1.4TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4		85-162	215/60	5x112x57	M14x1,5x27					
					33	KU SW17	silber				
	AL beachten; 162kW 205/60R16 nur M&S										
Altea/Altea XL Kombi		ab e9*2001/116*0050*23									
	5P	10.08 - 07.16	63-118	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI		63-118	195/65 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
					47	KU SW17	schwarz				
	118kW ab ABE-NG*24 zulässig										

Altea/Altea XL Kombi		ab e9*2001/116*0050*06									
	5P	10.08 - 07.16	63-155	205/55	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/4Drive		63-155	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
					50	KU SW17	schwarz				
125-155kW ab ABE-NG*27; je nach Ausführung nur M&S											

Altea/Altea XL Kombi		e9*2001/116*0050*									
	5P	06.04 - 07.16	63-147	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/4Drive		63-147	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
					50	KU SW17	schwarz				
125/147kW ab ABE-NG*13; je nach Ausführung nur M&S											

Altea/Altea XL Kombi		ab e9*2001/116*0050*23									
	5P	10.08 - 07.16	63-118	195/65 M&S	6Jx15	Serie	131200		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI				5x112x57						
					47		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabekappe; 118kW ab ABE-NG*24, je nach Ausführung											

Altea/Altea XL Kombi		e9*2001/116*0050*									
	5P	06.04 - 07.16	63-147	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/4Drive		63-147	205/55 M&S	5x112x57						
					50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabekappe; 125kW ab ABE-NG*13; je nach Ausführung nur M&S											

Altea/Altea XL Kombi		e9*2001/116*0050*									
	5P	06.04 - 07.16	63-147	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/4Drive		63-147	205/55 M&S	5x112x57						
					50		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabekappe; 125kW ab ABE-NG*13; je nach Ausführung nur M&S											

Altea Freetrack		ab e9*2001/116*0050*29									
	5P	04.08 - 07.16	77-92	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt		
	1.4TSI/1.6TDI				5x112x57	M14x1,5x27					
					47	KU SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 16" zulässig											

Altea Freetrack/4x4		ab e9*2001/116*0050*22									
	5P	04.08 - 07.16	77-155	205/55	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
	1.4TSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-CR		77-155	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
			103-155	205/60	50	KU SW17	schwarz				
bis ABE-NG*26 nur M&S; 205/60R16 je nach Ausführung nur zulässig											

Altea Freetrack/4x4		e9*2001/116*0050*									
	5P	09.07 - 07.16	77-155	205/55 M&S	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt		
	1.4TSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-CR		103-155	205/60 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
			125-155	205/60	50	KU SW17	schwarz				
bis ABE-NG*26 nur M&S; je nach Ausführung verschiedene Reifen nur zulässig											

Seat											
Altea Freetrack		ab e9*2001/116*0050*29									
	5P	09.07 - 07.16	77-92	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt		
	1.4TSI/1.6TDI				5x112x57						
					47		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 16" zulässig											
Altea Freetrack/4x4		ab e9*2001/116*0050*22									
	5P	09.07 - 07.16	77-155	205/55 M&S	6½Jx16	Serie	130000		indirekt		
	1.4TSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-CR		103-155	205/60 M&S	5x112x57						
			125-155	205/60	50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; bis ABE-NG*26 nur M&S; je nach Ausführung verschiedene Reifen nur zulässig											
Altea Freetrack/4x4		ab e9*2001/116*0050*22									
	5P	09.07 - 07.16	77-155	205/55 M&S	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt		
	1.4TSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-CR		103-155	205/60 M&S	5x112x57						
			125-155	205/60	50		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; bis ABE-NG*26 nur M&S; je nach Ausführung verschiedene Reifen nur zulässig											
Arona		e9*2007/46*3134*									
	KJ	11.17 -	66-110	195/60	6Jx16	Z609021	6955		indirekt		
	1.0TSI/1.0TGH-Hybrid/1.5TSI/1.6TDI		85-110	205/55	5x100x57	M14x1,5x27					
			66-85	205/60	45	KU SW17	schwarz				
Reifengröße je nach Ausführung zulässig											
Arona		e9*2007/46*3134*							NEU		
	KJ	11.17 -	66-110	195/45	6½Jx17	Serie	202001A		indirekt		
	1.0TSI/1.0TGH-Hybrid/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57						
					39		anthrazit				
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											
Arona		e1*95/54*0049*, e1*98/14*0049*, e9*98/14*0037*									
	6H/6HS	06.97 - 05.05	37-44	155/70	4½Jx13	Z609053	3345				
	1.0i/1.4i/Automatik				4x100x57	M12x1,5x24,5					
					35	KU SW17	schwarz				
nicht Diesel											
Arona		e1*95/54*0049*, e1*98/14*0037*, -/49*									
	6H/6HS	06.97 - 05.05	37-55	175/65	5½Jx13	Z609053	4645				
	1.0i/1.4i/1.4i Automatik/1.7SDI				4x100x57	M12x1,5x24,5					
					43	KU SW17	schwarz				
Arona		e1*95/54*0049*, e1*98/14*0037*, -/49*									
	6H/6HS	06.97 - 05.05	37-74	185/55	6Jx14	Z609053	7700				
	1.0i/1.4i/1.4i Automatik/1.4i-16V/1.4TDI-PD/1.7SDI				4x100x57	M12x1,5x24,5					
					43	KU SW17	schwarz				

Ateca		e9*2007/46*6394*									
	5FP	07.16 -	81-140	215/60	6Jx16	Z609021	6665		indirekt		
	1.0TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TSI/2.0TDI/4Drive		110-140	225/60	5x112x57	M14x1,5x27					
					43	KU SW17	schwarz				
215/60R16 je nach Ausführung nur als M&S zulässig; einige Modelle nur 17"											

Ateca		e9*2007/46*6394*									
	5FP	07.16 -	81-140	215/60	6Jx16	Serie	130301		indirekt		
	1.0TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TSI/2.0TDI/4Drive		110-140	225/60	5x112x57						
					43		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 215/60R16 je nach Ausführung nur als M&S zulässig; einige Modelle nur 17"											

Ateca		e9*2007/46*6394*									
	5FP	07.16 -	81-140	215/60	6Jx16	Serie	130301A		indirekt		
	1.0TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TSI/2.0TDI/4Drive		110-140	225/60	5x112x57						
					43		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 215/60R16 je nach Ausführung nur als M&S zulässig; einige Modelle nur 17"											

Cordoba		G613									
	6K/C	10.93 - 12.95	44-95	185/60	6Jx14	Z609053	7200				
	1.4i/1.6i/1.8i/1.8i-16V/1.9D/1.9TD/2.0i				4x100x57	M12x1,5x24,5					
					38	KU SW17	schwarz				

Cordoba/Vario		ab e9*93/81*0001*02, e9*98/14*0001*									
	6K	01.96 - 04.02	37-85	185/60	6Jx14	Z609053	7200				
	1.4i/1.4i-16V/1.6i/1.7D/1.9SDI/1.9TDI				4x100x57	M12x1,5x24,5					
	Vario 1.4i/1.4i-16V/1.6i/1.7D/1.9SDI/1.9TDI				38	KU SW17	schwarz				
nur ab ABE-NG*02 zulässig, davor nur 5½Jx14; nicht 81kW TDI											

Exeo/ST		e9*2001/116*0072*									
	3R	03.09 - 12.13	105-110	195/60	7Jx16	Z609021	9257		indirekt		
	1.6/1.8T/2.0TFSI/2.0TDI-CR		75-155	205/55	5x112x57	M14x1,5x27					
					45	KU SW17	schwarz				
147/155kW bis ABE-NG*03 + ab ABE-NG*09											

Exeo/ST		e9*2001/116*0072*									
	3R	03.09 - 12.13	105-110	195/60	7Jx16	Serie	130100		indirekt		
	1.6/1.8T/2.0TFSI/2.0TDI-CR		75-155	205/55	5x112x57						
					45		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 147/155kW bis ABE-NG*03 + ab ABE-NG*09; 195/60 je nach Ausführung nur zulässig											

Ibiza		G406, e9*93/81*0001*, e9*98/14*0001*									
	6K	07.93 - 04.02	33-95	185/60	6Jx14	Z609053	7200				
	1.0i/1.4i/1.4i-16V/1.6i/1.8i/1.9D/TD/SDI/TDI/2.0i				4x100x57	M12x1,5x24,5					
					38	KU SW17	schwarz				
ABE e9*93/81*0001* nur ab ABE-NG*02 zulässig, davor nur 5½Jx14; nicht 1.9TDI 81kW											

Ibiza/Cordoba		e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*									
	6L	05.02 - 05.08	44-63	165/70	5Jx14	Z609021	5210				
	1.2i-6V/1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					35	KU SW17	schwarz				
Radabdeckung von 6Jx14 nicht passend; je nach Ausführung nur 6Jx14 zulässig											

Ibiza/Cordoba		e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*									
	6L	05.02 - 05.08	44-77	185/60	6Jx14	Z609021	7280				
	1.2i-6V/1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.9SDI/1.9TDI-PD				5x100x57	M14x1,5x27					
					43	KU SW17	schwarz				
Radabdeckung von 5Jx14 nicht passend											

Ibiza/Cordoba		e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*									
	6L	05.02 - 05.08	44-110	185/55 M&S	6Jx15	Z609021	9545				
	1.2i-6V/1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.9SDI/1.8-20V-T/1.9TDI-PD		51-77	195/50	5x100x57	M14x1,5x27					
			44-110	195/55	43	KU SW17	schwarz				

Ibiza/Cordoba		e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*									
	6L	05.02 - 05.08	47-132	205/45	6½Jx16	Z609021	9680				
	1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.8i-20V-T/1.9SDI/1.9TDI-PD				5x100x57	M14x1,5x27					
					42	KU SW17	schwarz				
1.2i-16V je nach Ausführung nur zulässig											

Ibiza/ST		e9*2001/116*0067*									
	6J	06.08 - 06.17	59	165/70	5Jx14	Z609021	5210		indirekt		
	1.2-12V/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI-CR/1.9TDI		44-77	175/70	5x100x57	M14x1,5x27					
					35	KU SW17	schwarz				
1.6TDI nur 66kW, ab ABENG*14; 165/70R14 je nach Ausführung nur zulässig; 77kW bis ABENG*04; nicht ST 77kW											

Ibiza/ST		e9*2001/116*0067*									
	6J	06.08 - 06.17	59-103	175/65	6Jx15	Z609021	7760		indirekt		
	1.2-12V/1.4-16V/1.4TDI/1.4TSI/1.6-16V/1.6TDI-CR/1.9TDI/2.0TDI-CR		44-132	185/60	5x100x57	M14x1,5x27					
					38	KU SW17	schwarz				
175/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; 132kW nur zulässig für Version „Normal“ (??N???????? ??? ??)											

Ibiza/ST		e9*2001/116*0067*									
	6J	06.08 - 06.17	59-103	175/65	6Jx15	Serie	131500		indirekt		
	1.2-12V/1.4-16V/1.4TDI/1.4TSI/1.6-16V/1.6TDI-CR/1.9TDI/2.0TDI-CR		44-132	185/60	5x100x57						
					38		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 175/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; 132kW nur zulässig für Version „Normal“ (??N???????? ??? ??)											

Ibiza/ST		e9*2001/116*0067*									
	6J	06.08 - 06.17	59-103	175/65	6Jx15	Serie	131500A		indirekt		
	1.2-12V/1.4-16V/1.4TDI/1.4TSI/1.6-16V/1.6TDI-CR/1.9TDI/2.0TDI-CR		44-132	185/60	5x100x57						
					38		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 175/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; 132kW nur zulässig für Version „Normal“ (??N???????? ??? ??)											

Ibiza		e9*2007/46*3134*									
	KJ	06.17 -	48-70	185/70	5Jx14	Z609021	3055		indirekt		
	1.0MPI/1.0TSI				5x100x57	M14x1,5x27					
					38	KU SW17	schwarz				
nicht Diesel + Hybrid; je nach Ausführung nur 15" zulässig											

Ibiza		e9*2007/46*3134*									
	KJ	06.17 -	48-110	185/65	5½Jx15	Z609021	4055		indirekt		
	1.0MPI/1.0EcoTSI/1.0TGI/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					40	KU SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 16" zulässig											

Ibiza		e9*2007/46*3134*									
	KJ	06.17 -	48-85	185/60 M&S	6Jx16	Z609021	6955		indirekt		
	1.0MPI/1.0EcoTSI/1.0TGI/1.5TSI/1.6TDI		48-110	195/55	5x100x57	M14x1,5x27					
					45	KU SW17	schwarz				
185/60R16 M&S je nach Ausführung nur zulässig											

Ibiza		e9*2007/46*3134*									
	KJ	06.17 -	48-110	185/65	5½Jx15	Serie	235000A		indirekt		
	1.0MPI/1.0EcoTSI/1.0TGI/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57						
					40		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 16" zulässig											

Ibiza		e9*2007/46*3134*									
	KJ	06.17 -	48-110	195/45	6½Jx17	Serie	202001A		indirekt		
	1.0MPI/1.0EcoTSI/1.0TGI/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57						
					39		anthrazit				
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Inca		H307, H308, e9*93/81*0006*, e6*98/14*0006*									
	9KS/9KSF	10.95 - 07.03	44-66	175/65	6Jx14	Z609053	7200				
	1.4i/1.4i-16V/1.6i/1.9SDI		42-66	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5					
	Kombi Plus/Profi 1.4i/1.4i-16V/1.6i/1.9SDI				38	KU SW17	schwarz				
175/65R14 je nach Ausführung nur zulässig											

Leon II		e9*2001/116*0052*									
	1P	10.08 - 11.12	63-118	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27					
					47	KU SW17	schwarz				
118kW je nach Ausführung nur zulässig											

Leon II		e9*2001/116*0052*									
	1P	09.05 - 11.12	63-155	205/55	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27					
	2.0TDI-CR/2.0TFSI				50	KU SW17	schwarz				
136kW nur M&S; 125-155kW ab ABE-NG*20; ABE-NG*17-*19 nicht 118kW Motor CDA4											

Seat									
Leon II		e9*2001/116*0052*							
	1P	09.05 - 11.12	63-155	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27			
	2.0TDI-CR/2.0TFSI				50	KU SW17	schwarz		
	nicht 136kW								
Leon II		e9*2001/116*0052*							
	1P	10.08 - 11.12	63-118	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57				
					47		silber		
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 118kW je nach Ausführung nur zulässig								
Leon II		e9*2001/116*0052*							
	1P	09.05 - 11.12	63-155	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57				
	2.0TDI-CR/2.0TFSI				50		silber		
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht 136kW								
Leon II		e9*2001/116*0052*							
	1P	09.05 - 11.12	63-155	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57				
	2.0TDI-CR/2.0TFSI				50		anthrazit		
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht 136kW								
Leon III		e9*2007/46*0094*							
	5F	12.12 - 03.20	63-110	195/65	6Jx15	Z609021	7755		indirekt
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-Drive				5x112x57	M14x1,5x27			
					43	KU SW17	schwarz		
Leon III		e9*2007/46*0094*							
	5F	12.12 - 03.20	63-135	205/55	6Jx16	Z609021	8247		indirekt
	1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-Drive				5x112x57	M14x1,5x27			
					48	KU SW17	schwarz		
	nicht Leon X-Perience								
Leon III		e9*2007/46*0094*							
	5F	12.12 - 03.20	63-135	205/55	6½Jx16	Z609021	8667		indirekt
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-Drive				5x112x57	M14x1,5x27			
					46	KU SW17	schwarz		
	nicht Leon X-Perience								
Leon III		e9*2007/46*0094*							
	5F	12.12 - 03.20	63-110	195/65	6Jx15	Serie	131201*		indirekt
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-Drive				5x112x57				
					43		silber		
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe								

Leon III		e9*2007/46*0094*									
	5F	12.12 - 03.20	63-135	205/55	6Jx16	Serie	130300		indirekt		
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI				5x112x57						
					48		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Leon III		e9*2007/46*0094*									
	5F	12.12 - 03.20	63-135	205/55	6Jx16	Serie	130300A		indirekt		
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI				5x112x57						
					48		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Leon III		e9*2007/46*0094*									
	5F	12.12 - 03.20	63-135	205/55	6½Jx16	Serie	130001		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-Drive				5x112x57						
					46		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Leon III		e9*2007/46*0094*									
	5F	12.12 - 03.20	63-135	205/55	6½Jx16	Serie	130001A		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-Drive				5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											


Leon III		e9*2007/46*0094*									
	5F	12.12 - 03.20	63-135	205/55	6½Jx16	Serie	200001A		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-Drive				5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											


Leon IV/Sportstourer		e9*2007/46*3167*									
	KL	04.20 -	66-85	195/65	6Jx15	Z609021	4755		indirekt		
	1.0TSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27					
					43	KU SW17	schwarz				
Sportstourer max 81kW											


Leon IV/Sportstourer		e9*2007/46*3167*									
	KL	04.20 -	66-110	205/55	6½Jx16	Z609021	6667		indirekt		
	1.0TSI/1.5TSI/1.5Hybrid/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27					
					46	KU SW17	schwarz				


Leon IV/Sportstourer		e9*2007/46*3167*									
	KL	04.20 -	66-85	195/65	6Jx15	Serie	131201*		indirekt		
	1.0TSI/2.0TDI				5x112x57						
					43		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Sportstourer max 81kW											


Seat		e9*2007/46*3167*									
	KL	04.20 -	66-110	205/55	6½Jx16	Serie	130001		indirekt		
	1.0TSI/1.5TSI/1.5Hybrid/2.0TDI				5x112x57						
					46		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											
Leon IV		e9*2007/46*3167*									
	KL	04.20 -	66-110	205/55	6½Jx16	Serie	130001A		indirekt		
	1.0TSI/1.5TSI/1.5Hybrid/2.0TDI				5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											
Leon IV		e9*2007/46*3167*									
	KL	04.20 -	66-110	205/55	6½Jx16	Serie	200001A		indirekt		
	1.0TSI/1.5TSI/1.5Hybrid/2.0TDI				5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											
Mii		e13*2007/46*1168*, e13*2007/46*1183*									
	AA/AAN	03.12 -	44-61	165/70	5Jx14		6795		indirekt		
	1.0/1.0-Hybrid/electric (61kW)		44-55	175/65	4x100x57	M12x1,5x26					
					35	KU SW17	schwarz				
Tarraco		e9*2007/46*6666*									
	KN	12.18 -	110-147	215/65	6½Jx17	Z609021	9021		indirekt		
	1.5TSI/2.0TDI/2.0TSI/4-Drive		110-180	215/65 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
					38	KU SW17	schwarz				
Tarraco		e9*2007/46*6666*									
	KN	12.18 -	110-147	215/65	6½Jx17	Serie	132800		indirekt		
	1.5TSI/2.0TDI/4-Drive		110-180	215/65 M&S	5x112x57						
					38		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											
Toledo		F763, e1*95/54*0021*									
	1L	05.91 - 10.98	47-110	185/60	6Jx14	Z609053	7200				
	1.6i/1.8i/1.9D/TD/TDI/2.0/2.0i-16V		47-110	185/65	4x100x57	M12x1,5x24,5					
					38	KU SW17	schwarz				
185/65R14 nur ABE F763											
Toledo II/Leon		e9*97/27*0026*, e9*98/14*0026*									
	1M	11.98 - 11.04	50-77	175/80	6Jx14	Z609021	7600				
	1.4i/1.6i-16V/1.9SDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					38	KU SW17	schwarz				

Seat Toledo II/Leon		e9*97/27*0026*, e9*98/14*0026*									
	1M	11.98 - 11.04	50-110	195/65	6Jx15	Z609021	8380				
	1.4i-16V/1.6i-16V/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD				5x100x57	M14x1,5x27					
					38	KU SW17	schwarz				
110kW nur ABE e9*98/14*0026*											


Seat Toledo II/Leon		e9*97/27*0026*, e9*98/14*0026*									
	1M	11.98 - 11.04	50-150	205/55	6½Jx16	Z609021	9680				
	1.6i-16V/1.8i-20V/1.8T/1.9SDI/1.9TDI/2.8iV6 4x4				5x100x57	M14x1,5x27					
					42	KU SW17	schwarz				
ABE e9*97/27*0026* nur 110kW; 150kW nur Leon											


Seat Toledo III		ab e9*2001/116*0050*23									
	5P	10.08 - 12.09	63-118	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt		
	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27					
					47	KU SW17	schwarz				
118kW ab ABE-NG*24, je nach Ausführung											

Seat Toledo III		ab e9*2001/116*0050*06									
	5P	12.04 - 12.09	63-147	205/55	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27					
					50	KU SW17	schwarz				
125/147kW ab ABE-NG*27; je nach Ausführung nur M&S											

Seat Toledo III		e9*2001/116*0050*									
	5P	12.04 - 12.09	63-118	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt		
	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI		63-147	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
					50	KU SW17	schwarz				
125/147kW ab ABE-NG*13; ABE-NG*13-24 nur M&S											




Seat Toledo III		ab e9*2001/116*0050*23									
	5P	10.08 - 12.09	63-118	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt		
	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57						
					47		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 118kW ab ABE-NG*24, je nach Ausführung											




Seat Toledo III		e9*2001/116*0050*									
	5P	12.04 - 12.09	63-118	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt		
	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI		63-147	205/55 M&S	5x112x57						
					50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 125/147kW ab ABE-NG*13; ABE-NG*13-24 nur M&S											




Seat Toledo III		e9*2001/116*0050*									
	5P	12.04 - 12.09	63-118	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt		
	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI		63-147	205/55 M&S	5x112x57						
					50		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 125/147kW ab ABE-NG*13; ABE-NG*13-24 nur M&S											




Seat										
Toledo IV		e11*2007/46*0251*, e8*2007/46*0321*								
	NH	12.12 - 02.19	55-70	175/70	5Jx14	Z609021	5210		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27				
					35	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 15" zulässig; 70kW nur ABE e8*2007/46*0321*										
Toledo IV		e11*2007/46*0251*, e8*2007/46*0321*								
	NH	12.12 - 02.19	55-92	185/60	6Jx15	Z609021	7760		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6TDI		66-90	195/55	5x100x57	M14x1,5x27				
					38	KU SW17	schwarz			
195/55R15 nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versions-Nr.??P1??										
Toledo IV		e11*2007/46*0251*, e8*2007/46*0251*								
	NH	12.12 - 02.19	55-92	185/60	6Jx15	Serie	131500		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6TDI		66-92	195/55	5x100x57					
					38		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 195/55R15 nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versions-Nr.??P1??; e8*2007/46*0251* nur 185/60R15										
Toledo IV		e11*2007/46*0251*, e8*2007/46*0251*								
	NH	12.12 - 02.19	55-92	185/60	6Jx15	Serie	131500A		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6TDI		66-92	195/55	5x100x57					
					38		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 195/55R15 nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versions-Nr.??P1??; e8*2007/46*0251* nur 185/60R15										



Škoda										
Citigo		e13*2007/46*1169*, e13*2007/46*1184*								
	AA/AAN	06.12 -	44-61	165/70	5Jx14		6795		indirekt	
	1.0MPI/1.0-Hybrid/electric (61kW)		44-55	175/65	4x100x57	M12x1,5x26				
					35	KU SW17	schwarz			
Enyaq iV		e9*2007/46*0416*								
	NY	12.20 -	70	235/60	8Jx18		9383		indirekt	
	Enyaq iV 50 (109kW)				5x112x57	M14x1,5x35				
					45	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 19" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 70/109kW										
Enyaq iV		e8*2007/46*0416*								
	NY	12.20 -	70-77	235/55 VA+HA	8Jx19		9393		indirekt	
	Enyaq iV 50 (109kW)/60 (132kW)/80 (150kW)/80X (220kW)		70-77	255/50 HA	5x112x57	M14x1,5x35				
					45	KU SW17	schwarz			
Ausführung 80/80X nur mit Reifenkombination zulässig: VA 235/55R18; HA 255/50R18; Nennleistung E-Antrieb 70/77/109/132/150kW										



Fabia		e11*98/14*0123*									
	6Y	12.99 - 04.07	37-74	165/70	5Jx14	Z609021	5210				
	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					35	KU SW17	schwarz				
74kW nur bis ABE-NG*06; Kombi max 59kW; Radabdeckung von 6Jx14 nicht passend											



Fabia		e11*98/14*0123*									
	6Y	12.99 - 04.07	37-74	185/60	6Jx14	Z609021	7280				
	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI/1.9TDI-PD				5x100x57	M14x1,5x27					
					43	KU SW17	schwarz				
Radabdeckung von 5Jx14 nicht passend											



Fabia/RS		e11*98/14*0123*									
	6Y	12.99 - 04.07	37-96	185/55	6Jx15	Z609021	8000				
	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI/1.9TDI-PD/2.0i		37-85	195/50	5x100x57	M14x1,5x27					
					43	KU SW17	schwarz				

Fabia/RS		e11*98/14*0123*									
	6Y	07.03 - 04.07	40-96	205/45	6½Jx16	Z609021	9680				
	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI/1.9TDI-PD/2.0i				5x100x57	M14x1,5x27					
					42	KU SW17	schwarz				

Fabia II		bis e11*2001/116*0291*42, bis e11*2007/46*0013*19									
	5J	05.07 - 10.14	44-63	165/70	5Jx14	Z609021	5210				
	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					35	KU SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 6Jx14 zulässig; Radabdeckung von 6Jx14 nicht passend; nur ohne TPMS											

Fabia II		bis e11*2001/116*0291*42, bis e11*2007/46*0013*19									
	5J	05.07 - 10.14	44-77	185/60	6Jx14	Z609021	7250		indirekt		
	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					37	KU SW17	schwarz				
nicht 1.2TSI 77kW; Radabdeckung von 5Jx14 nicht passend											

Fabia II/Scout		bis e11*2001/116*0291*42, bis e11*2007/46*0013*19									
	5J	05.07 - 10.14	44-132	185/55 M&S	6Jx15	Z609021	8000		indirekt		
	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI/1.9TDI/RS		51-77	185/60	5x100x57	M14x1,5x27					
	Scout 1.2TSI/1.6TDI		44-77	195/55	43	KU SW17	schwarz				
185/60R15 nur Scout/Greenline ab ABE-NG*26 zulässig											

Fabia III		ab e11*2001/116*0291*43, ab e11*2007/46*0013*20, e8*2007/46*0319*									
	5J	11.14 - 07.21	44-70	175/70	5Jx14	Z609021	5210		indirekt		
	1.0MPI/1.2TSI/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					35	KU SW17	schwarz				
70kW nur e8*2007/46*0319*											

Fabia III ab e11*2001/116*0291*43, ab e11*2007/46*0013*20, e8*2007/46*0319*

	5J	11.14 - 07.21	44-92	185/60	6Jx15	Z609021	7760		indirekt	
	1.0MPI/1.2TSI/1.4TDI/1.4TSI		44-92	195/55	5x100x57	M14x1,5x27				
					38	KU SW17	schwarz			
195/55R15 + 92kW nur ABE e8*2007/46*0319*										

Fabia III ab e11*2001/116*0291*43, ab e11*2007/46*0013*20, e8*2007/46*0319*

	5J	11.14 - 07.21	44-92	185/60	6Jx15	Serie	131500		indirekt	
	1.0MPI/1.2TSI/1.4TDI/1.4TSI		44-92	195/55	5x100x57					
					38		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 195/55R15 + 92kW nur ABE e8*2007/46*0319*										

Fabia III ab e11*2001/116*0291*43, ab e11*2007/46*0013*20, e8*2007/46*0319*

	5J	11.14 - 07.21	44-92	185/60	6Jx15	Serie	131500A		indirekt	
	1.0MPI/1.2TSI/1.4TDI/1.4TSI		44-92	195/55	5x100x57					
					38		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 195/55R15 + 92kW nur ABE e8*2007/46*0319*										

Fabia IV/Tour e8*2018/858*00014*

	PJ	08.21 -	48-70	185/70	5Jx14	Z609021	3055		indirekt	
	1.0MPI/1.0TSI				5x100x57	M14x1,5x27				
					38	KU SW17	schwarz			

Fabia IV/Tour e8*2018/858*00014*

	PJ	08.21 -	48-110	185/65	5½Jx15	Z609021	4055		indirekt	
	1.0MPI/1.0TSI/1.5TSI				5x100x57	M14x1,5x27				
					40	KU SW17	schwarz			

Fabia IV/Tour e8*2018/858*00014*

	PJ	08.21 -	48-110	185/65	5½Jx15	Serie	235000A		indirekt	
	1.0MPI/1.0TSI/1.5TSI				5x100x57					
					40		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Fabia IV/Tour e8*2018/858*00014* **NEU**

	PJ	08.21 -	48-110	195/45R17	6½Jx17	Serie	202001A		indirekt	
	1.0MPI/1.0TSI/1.5TSI				5x100x57					
					39		anthrazit			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Kamiq/Tour e8*2007/46*0349*

	NW	09.19 -	66-110	195/60 M&S	6Jx16	Z609021	6664		indirekt	
	1.0TSI/1.0TGHybrid/1.5TSI/1.6TDI		66-110	205/60	5x100x57	M14x1,5x27				
					35	KU SW17	schwarz			


Kamiq/Tour		e8*2007/46*0349*									
	NW	09.19 -	66-110	195/60 M&S	6Jx16	Serie	130310A		indirekt		
	1.0TSI/1.0TGI-Hybrid/1.5TSI/1.6TDI		66-110	205/60	5x100x57						
					35		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											


Kamiq/Tour		e8*2007/46*0349*							NEU		
	NW	09.19 -	66-110	205/50	6½Jx17	Serie	202000A		indirekt		
	1.0TSI/1.0TGI-Hybrid/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57						
					40		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											



Karoq/Tour		e8*2007/46*0272*									
	NU	11.17 -	81-110	215/60	6Jx16	Z609021	6665		indirekt		
	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4x4		110-140	215/60 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
			110-140	225/60	43	KU SW17	schwarz				
215/60R16 je nach Ausführung nur als M&S zulässig											
















Karoq/Tour		e8*2007/46*0272*									
	NU	11.17 -	81-110	215/60	6Jx16	Serie	130301		indirekt		
	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4x4		110-140	215/60 M&S	5x112x57						
			110-140	225/60	43		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 215/60R16 je nach Ausführung nur als M&S zulässig											



Karoq/Tour		e8*2007/46*0272*									
	NU	11.17 -	81-110	215/60	6Jx16	Serie	130301A		indirekt		
	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4x4		110-140	215/60 M&S	5x112x57						
			110-140	225/60	43		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 215/60R16 je nach Ausführung nur als M&S zulässig											



Kodiaq/Tour		e8*2007/46*0249*									
	NS	02.17 -	85-147	215/65	6½Jx17	Z609021	9021		indirekt		
	1.4TSI/1.5TSI/2.0TSI/2.0TDI/4x4		85-180	215/65 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
					38	KU SW17	schwarz				

Kodiaq/Tour		e8*2007/46*0249*									
	NS	02.17 -	85-147	215/65	6½Jx17	Serie	132800		indirekt		
	1.4TSI/1.5TSI/2.0TSI/2.0TDI/4x4		85-180	215/65 M&S	5x112x57						
					38		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											



Octavia/Tour		e11*95/54*0066*, e11*2001/116*0066*, e11*2007/46*0011*									
	IU	04.97 - 12.10	44-75	175/80	6Jx14	Z609021	7600				
	1.4i/1.6MPI/1.9SDI				5x100x57	M14x1,5x27					
	Combi 1.6MPI/1.9SDI				38	KU SW17	schwarz				
nicht 1.9TDI 74kW											

Octavia/Tour		e11*95/54*0066*, e11*2001/116*0066*, e11*2007/46*0011*									
	1U	04.97 - 12.10	44-110	195/65	6Jx15	Z609021	8380				
	1.4i/1.6MPI/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/4x4				5x100x57	M14x1,5x27					
	Combi 1.6MPI/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/4x4				38	KU SW17	schwarz				
Octavia/Tour/RS		e11*95/54*0066*, e11*2001/116*0066*, e11*2007/46*0011*									
	1U	04.97 - 12.10	44-132	205/55	6½Jx16	Z609021	9680				
	1.4i/1.6MPI/1.8i-20V/1.8i RS Turbo/1.9SDI/1.9TDI/4x4				5x100x57	M14x1,5x27					
	Combi 1.6MPI/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/4x4				42	KU SW17	schwarz				
Octavia II		e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*									
	1Z	06.04 - 02.13	55-118	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt		
	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27					
	Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI				47	KU SW17	schwarz				
	je nach Ausführung nur 17" zulässig										
Octavia II/Scout/RS		e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*									
	1Z	06.04 - 02.13	55-118	205/55	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI		55-147	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
	Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/Scout 1.8TSI/2.0TDI/RS 2.0FSI/2.0TDI				50	KU SW17	schwarz				
	je nach Ausführung nur 17" zulässig										
Octavia II		e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*									
	1Z	06.04 - 02.13	55-118	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt		
	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27					
	Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI				50	KU SW17	schwarz				
	je nach Ausführung nur 17" zulässig										
Octavia II		e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*									
	1Z	06.04 - 02.13	55-118	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt		
	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57						
	Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI				47		silber				
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig										
Octavia II		e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*									
	1Z	06.04 - 02.13	55-118	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt		
	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57						
	Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI				50		silber				
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig										
Octavia II		e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*									
	1Z	06.04 - 02.13	55-118	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt		
	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57						
	Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI				50		anthrazit				
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig										



Octavia III		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
	5E	03.13 - 04.20	63-85	195/65	6Jx15	Z609021	7755		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.6TDI/4x4				5x112x57	M14x1,5x27					
					43	KU SW17	schwarz				

Octavia III		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
	5E	03.13 - 04.20	63-135	205/55	6Jx16	Z609021	8247		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.5TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4/Scout		81-135	205/60 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
					48	KU SW17	schwarz				

je nach Ausführung nur 17" zulässig; Scout nur M&S und 205/60R16 nur Scout

Octavia III		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
	5E	03.13 - 04.20	63-140	205/55	6½Jx16	Z609021	8667		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.5TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4				5x112x57	M14x1,5x27					
					46	KU SW17	schwarz				

je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht Scout

Octavia III		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
	5E	03.13 - 04.20	63-85	195/65	6Jx15	Serie	131201*		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.6TDI/4x4				5x112x57						
					43		silber				



ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe

Octavia III		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
	5E	03.13 - 04.20	63-135	205/55	6Jx16	Serie	130300		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.5TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4/Scout		81-135	205/60 M&S	5x112x57						
					48		silber				



ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Scout nur M&S und 205/60R16 nur Scout

Octavia III		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
	5E	03.13 - 04.20	63-135	205/55	6Jx16	Serie	130300A		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.5TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4/Scout		81-135	205/60 M&S	5x112x57						
					48		anthrazit				















ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Scout nur M&S und 205/60R16 nur Scout

Octavia III		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
	5E	03.13 - 04.20	63-140	205/55	6½Jx16	Serie	130001		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.5TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4				5x112x57						
					46		silber				

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Scout


Octavia III		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
	5E	03.13 - 04.20	63-140	205/55	6½Jx16	Serie	130001A		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.5TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4				5x112x57						
					46		anthrazit				


ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Scout

Škoda		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
Octavia III		e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*									
	5E	03.13 - 04.20	63-140	205/55	6½Jx16	Serie	200001A		indirekt		
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.5TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4				5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Scout											
Octavia IV/Tour		e8*2007/46*0355*									
	NX	05.20 -	81-110	205/60	6½Jx16	Z609021	6667		indirekt		
	1.0TSI/1.5 Hybrid/1.5TGI/1.5TSI/2.0TDI/4x4/Scout				5x112x57	M14x1,5x27					
					46	KU SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 17"; nicht 1.4 Hybrid											
Octavia IV/Tour		e8*2007/46*0355*									
	NX	05.20 -	81-110	205/60	6½Jx16	Serie	130001		indirekt		
	1.0TSI/1.5TSI/2.0TDI/4x4/Scout				5x112x57						
					46		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht 1.4 Hybrid; AL max 1.110kg											
Octavia IV/Tour		e8*2007/46*0355*									
	NX	05.20 -	81-110	205/60	6½Jx16	Serie	130001A		indirekt		
	1.0TSI/1.5TSI/2.0TDI/4x4/Scout				5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht 1.4 Hybrid; AL max 1.110kg											
Octavia IV/Tour		e8*2007/46*0355*									
	NX	05.20 -	81-110	205/60	6½Jx16	Serie	200001A		indirekt		
	1.0TSI/1.5 Hybrid/1.5TGI/1.5TSI/2.0TDI/4x4/Scout				5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht 1.4 Hybrid; AL max 1.150kg											
Octavia IV/Tour		e8*2007/46*0355*									
	NX	05.20 -	81-140	205/55	6½Jx17	Serie	232802A				
	1.0TSI/1.5TGI/1.5TSI/2.0TDI/2.0RS/4x4/Scout		81-180	205/55 M&S	5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											
Rapid/Spaceback		e11*2007/46*0250*, e8*2007/46*0320*									
	NH	12.12 - 11.19	55-70	175/70	5Jx14	Z609021	5210		indirekt		
	1.2MPI/1.2TSI/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					35	KU SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 15" zulässig											
Rapid/Spaceback		e11*2007/46*0250*, e8*2007/46*0320*									
	NH	12.12 - 11.19	55-92	185/60	6Jx15	Z609021	7760		indirekt		
	1.2MPI/1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI		66-90	195/55	5x100x57	M14x1,5x27					
					38	KU SW17	schwarz				
ABE e8*2007/46*0320* nur 185/60R15; 195/55R15 nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versions-Nr.??P1??											

Rapid/Spaceback


e11*2007/46*0250*, e8*2007/46*0320*


	NH	12.12 - 11.19	55-92	185/60	6Jx15	Serie	131500		indirekt	
	1.2MPI/1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI		66-90	195/55	5x100x57					
					38		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; ABE e8*2007/46*0320* nur 185/60R15; 195/55R15 nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versions-Nr.??P1?? 

Rapid/Spaceback


e11*2007/46*0250*, e8*2007/46*0320*

	NH	12.12 - 11.19	55-92	185/60	6Jx15	Serie	131500A		indirekt	
	1.2MPI/1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI		66-90	195/55	5x100x57					
					38		anthrazit			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; ABE e8*2007/46*0320* nur 185/60R15; 195/55R15 nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versions-Nr.??P1?? 

Roomster

e11*2001/116*0291*

	5J	06.06 - 04.15	47-63	175/70	5Jx14	Z609021	5210		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27				
					35	KU SW17	schwarz			

bei 1.2TSI/1.4TDI ist 14" je nach Ausführung nur zulässig; Radabdeckung von 6Jx14 nicht passend

Roomster

e11*2001/116*0291*

	5J	06.06 - 04.15	47-63	185/65	6Jx14	Z609021	7250		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27				
					37	KU SW17	schwarz			

bei 1.2TSI/1.4TDI ist 14" je nach Ausführung nur zulässig; Radabdeckung von 5Jx14 nicht passend

Roomster/Scout


e11*2001/116*0291*, e11*2007/46*0013*

	5J	06.06 - 04.15	47-77	185/55 M&S	6Jx15	Z609021	8000		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI/1.9TDI		51-77	185/60	5x100x57	M14x1,5x27				
	Scout 1.2TSI/1.6TDI		47-77	195/55	43	KU SW17	schwarz			

185/60R15 nur Scout ab ABE-NG*26 zulässig

Scala/Tour

e8*2007/46*0349*

	NW	03.19 -	66-110	195/60 M&S	6Jx16	Z609021	6664		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57	M14x1,5x27				
					35	KU SW17	schwarz			

Scala/Tour

e8*2007/46*0349*

	NW	03.19 -	66-110	195/60 M&S	6Jx16	Serie	130310A		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57					
					35		anthrazit			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe 

Scala/Tour

e8*2007/46*0349*

	NW	03.19 -	66-110	195/60 M&S	6Jx16	Z609021	6977		indirekt	
	1.0TSI/1.0TGI-Hybrid/1.5TSI/1.6TDI		66-110	205/55	5x100x57	M14x1,5x27				
					40	KU SW17	schwarz			

Scala/Tour

e8*2007/46*0349*

NEU

	NW	03.19 -	66-110	205/50	6½Jx17	Serie	202000A		indirekt	
	1.0TSI/1.0TGI-Hybrid/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57					
					40		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										


Superb

e11*98/14*0187*

	3U	01.02 - 08.08	74-142	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9490		indirekt	
	1.8i-Turbo/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI-V6/2.8i-V6				5x112x57	M14x1,5x27				
					40	KU SW17	schwarz			
nur M&S										

Superb

e11*98/14*0187*

	3U	01.02 - 08.08	74-142	205/55	7Jx16	Z609021	9925		indirekt	
	1.8i-Turbo/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI-V6/2.8i-V6				5x112x57	M14x1,5x27				
					37	KU SW17	schwarz			

Superb II/Combi

bis e11*2001/116*0326*31, e11*2007/46*0014*

	3T	07.08 - 04.15	77-147	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9535		indirekt	
	1.4TSI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27				
	1.8TSI 4x4/2.0TDI 4x4				50	KU SW17	schwarz			
6Jx16 je nach Ausführung nur zulässig										

Superb II/Combi

bis e11*2001/116*0326*31, e11*2007/46*0014*

	3T	07.08 - 04.15	77-147	205/55	7Jx16	Z609021	9257		indirekt	
	1.4TSI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27				
	1.8TSI 4x4/2.0TDI 4x4				45	KU SW17	schwarz			

Superb II/Combi

bis e11*2001/116*0326*31, e11*2007/46*0014*

	3T	07.08 - 04.15	77-147	205/55	7Jx16	Serie	130100		indirekt	
	1.4TSI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57					
	1.8TSI 4x4/2.0TDI 4x4				45		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Superb III/Combi

ab e11*2001/116*0326*32, e8*2007/46*0317*

	3T	05.15 -	88-147	215/60	6½Jx16	Z609021	8426		indirekt	
	1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4				5x112x57	M14x1,5x27				
					41	KU SW17	schwarz			
nicht Hybrid 115kW										

Superb III/Combi

ab e11*2001/116*0326*32, e8*2007/46*0317*

	3T	05.15 -	88-147	215/60	6½Jx16	Serie	130004*		indirekt	
	1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4				5x112x57					
					41		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Hybrid 115kW										

Superb III/Combi		ab e11*2001/116*0326*32, e8*2007/46*0317*								
	3T	05.15 -	88-140	215/60	6½Jx16	Serie	130004A		indirekt	
	1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4				5x112x57					
					41		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Hybrid 115kW										

Superb III/Combi		ab e11*2001/116*0326*32, e8*2007/46*0317*								
	3T	05.15 -	88-206	215/55	6½Jx17	Serie	132801		indirekt	
	1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4				5x112x57					
					41		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Superb IV/Combi								NEU		
		11.23 -	110-150	215/60	7Jx16		8427		indirekt	
	1.5TSI/1.5TSHybrid/2.0TSI/2.0TDI				5x112x57					
					43					
nur vorläufige Daten, Änderungen möglich										

Yeti		e11*2007/46*0010*								
	5L	10.09 - 12.17	77-125	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9535		indirekt	
	1.2TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4				5x112x57	M14x1,5x27				
					50	KU SW17	schwarz			

Yeti		e11*2007/46*0010*								
	5L	10.09 - 12.17	77-125	205/55 M&S	7Jx16	Z609021	9257		indirekt	
	1.2TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4		77-125	215/60	5x112x57	M14x1,5x27				
					45	KU SW17	schwarz			

Yeti		e11*2007/46*0010*								
	5L	10.09 - 12.17	77-125	205/55 M&S	7Jx16	Serie	130100		indirekt	
	1.2TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4		77-125	215/60	5x112x57					
					45		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Škoda-Nutzfahrzeuge



Fabia Praktika		L164								
	6Y	03.03 - 05.07	44-51	165/70	5Jx14	Z609021	5210			
	1.2i/1.4i/1.4D/1.9D				5x100x57	M14x1,5x27				
	Radabdeckung von 6Jx14 nicht passend				35	KU SW17	schwarz			
Fabia Praktika		L164								
	6Y	11.05 - 05.07	47-51	185/60	6Jx14	Z609021	7280			
	1.2i/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27				
	Radabdeckung von 5Jx14 nicht passend				43	KU SW17	schwarz			
Fabia Praktika		L164								
	6Y	11.05 - 05.07	47-51	185/55	6Jx15	Z609021	8000			
	1.2i/1.4TDI		47-51	195/50	5x100x57	M14x1,5x27				
					43	KU SW17	schwarz			
Praktik		N083, e11*2007/46*0013*								
	5J	05.09 - 04.15	51+63	175/70	5Jx14	Z609021	5210		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27				
	je nach Ausführung nur 15" zulässig				35	KU SW17	schwarz			
Praktik		ab e11*2007/46*0013*04								
	5J	01.10 - 04.15	51+63	185/65	6Jx14	Z609021	7250		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4-16V				5x100x57	M14x1,5x27				
					37	KU SW17	schwarz			
Praktik		N083, e11*2007/46*0013*								
	5J	06.07 - 04.15	51-66	185/55 M&S	6Jx15	Z609021	8000		indirekt	
	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6TDI		51-66	185/60	5x100x57	M14x1,5x27				
	185/60R15 ab ABE-NG*04 zulässig, nicht 59kW		51-66	195/55	43	KU SW17	schwarz			

Smart



Fortwo		e1*98/14D*0080*, e1*98/14*0080*								
	MC01	01.00 - 03.07	30	135/70	4Jx15		7850			
	Coupe 0.6i/0.7i/0.8CDi		33-40	135/70 M&S	3x112x57	M12x1,5x20,5				
	Cabrio/Crossblade 0.6i/0.7i/0.8CDi		30-52	145/65	27	KU SW17	silber			
nur für Vorderachse; ab ABE-NG*08 zulässig										

Fortwo		e1*98/14D*0080*, e1*98/14*0080*								
	MC01	10.98 - 03.07	30-52	175/55	5½Jx15		7900			
	Coupe 0.6i/0.7i/0.8CDi		30-52	175/55 M&S	3x112x57	M12x1,5x20,5				
	Cabrio/Crossblade 0.6i/0.7i/0.8CDi				-1	KU SW17	silber			
nur für Hinterachse										

Fortwo II		bis e1*2001/116*0413*21, e1*2007/46*0540*								
	451/451E	04.07 - 10.14	20-62	155/60	4½Jx15		7820	ab 04.2007	S5A101	S4A101
	Coupe 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi/electric (60kW)		35-75	155/60 M&S	3x112x57	M12x1,5x25				
	Cabrio 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi/electric (60kW)				23,5	KU SW15	silber			
nur für Vorderachse; Nennleistung E-Antrieb 20/35/60kW										

Fortwo II		bis e1*2001/116*0413*21, e1*2007/46*0540*								
	451/451E	04.07 - 10.14	20-62	175/55	5½Jx15		7830	ab 04.2007	S5A101	S4A101
	Coupe 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi/electric (60kW)		35-75	175/55 M&S	3x112x57	M12x1,5x25				
	Cabrio 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi/electric (60kW)				22	KU SW15	silber			
nur für Hinterachse; Nennleistung E-Antrieb 20/35/60kW										

Fortwo III (C453)		ab e1*2001/116*0413*22								
	451	11.14 -	31-80	165/65	5Jx15	Z609084	4003	ab 11.2014	S5A103	S4A101
	0.9/1.0/Cabrio/Brabus/EQ electric drive (60kW)				4x100x60	M12x1,5x24				
					32	KE SW17	silber			
nur für Vorderachse; Nennleistung E-Antrieb 31/41/60kW										

Fortwo III (C453)		ab e1*2001/116*0413*22								
	451	11.14 -	31-80	185/60	5½Jx15	Z609084	4004	ab 11.2014	S5A103	S4A101
	0.9/1.0/Cabrio/Brabus/EQ electric drive (60kW)				4x100x60	M12x1,5x24				
					42	KE SW17	silber			
nur für Hinterachse; Nennleistung E-Antrieb 31/41/60kW										

Forfour		e1*2001/116*0263*								
	454	04.04 - 07.06	47-90	195/50	6Jx15	Z609040	7960*			
	1.1i/1.3i/1.5i/1.5CDi				4x114,3x67	M12x1,5				
					46	KE SW21	schwarz			

Forfour II (W453)		ab e1*2001/116*0413*23								
	451	11.14 -	31-80	165/65	5Jx15	Z609084	4003	ab 11.2014	S5A103	S4A101
	0.9/1.0/Brabus/electric drive (60kW)				4x100x60	M12x1,5x24				
					32	KE SW17	silber			
nur für Vorderachse; Nennleistung E-Antrieb 31/60kW										

Smart



Forfour II (W453)

ab e1*2001/116*0413*23

	451	11.14 -	31-80	185/60	5½Jx15	Z609084	4004	ab 11.2014	S5A103	S4A101
	0.9/1.0/Brabus/electric drive (60kW)				4x100x60	M12x1,5x24				
					42	KE SW17	silber			
nur für Hinterachse; Nennleistung E-Antrieb 31/60kW										

Ssangyong

Korando

e4*95/54*0016*, e4*98/14*0016*, e4*2001/116*0016*, e1*97/27*0091*, e1*2001/116*0091*

	KJ/Korando-K	04.98 - 12.06	58-162	225/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.0i/2.3i/2.3TD/2.9D/3.2i		58-162	235/75	6x139,7x110					
			58-162	255/70	12		silber/schwarz			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										



Korando

e4*95/54*0016*, e4*98/14*0016*, e4*2001/116*0016*, e1*97/27*0091*, e1*2001/116*0091*

	KJ/Korando-K	04.98 - 12.06	58-162	225/70	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.0i/2.3i/2.3TD/2.9D/3.2i		58-162	235/70	6x139,7x110					
			58-162	255/65	13		si./schw./bronze			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										



Musso

e1*97/27*0090*, e11*93/81*0009*, e11*98/14*0009*

	FJ/Musso-FJ	10.95 - 02.07	58-161	215/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.0i/2.3i/2.3TD/2.9D/3.2i		58-161	235/75	6x139,7x110					
			58-161	255/70	12		silber/schwarz			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										



Musso

e1*97/27*0090*, e11*93/81*0009*, e11*98/14*0009*

	FJ/Musso-FJ	10.95 - 02.07	58-162	225/75	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.0i/2.3i/2.3TD/2.9D/3.2i		58-162	235/70	6x139,7x110					
			58-162	255/65	13		si./schw./bronze			
passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										



Rexton

bis e1*2001/116*0223*04

	Rexton-RJ	01.03 - 09.06	88-162	235/70	7Jx16	ZJL3	ORPDS			
	2.3i/2.9TD/3.2i/270Xdi/270XVT		88-162	255/65*	6x139,7x110					
					13		si./schw./bronze			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13										



Streetscooter



Work XL		e1*2007/46*2082*									
	D17	03.20 -	51-58	195/65	6½Jx16		9686		indirekt		
	Elektro (51-58kW)				5x120x65						
					52		silber				

Subaru

BRZ		e13*2007/46*1281*							OE = NOK		
	ZC	03.12 -	147	205/55	6½JJx16	Z609044	9552	ab 03.2012	SOP103 (OE)	S4A101	
	2.0i				5x100x56	M12x1,25		ab 03.2012	S5A103	S4A101	
					48	KE SW19	schwarz				
je nach Ausführung nur 17" zulässig											

BRZ		e13*2007/46*1281*									
	ZC	03.12 -	147	205/55	6½Jx16	Serie	130200	ab 03.2012	SOP103	S4A101	
	2.0i				5x100x56			ab 03.2012	S5A104	S4A101	
					48		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig											

Forester		e13*96/79*0029*, e1*97/27*0088*, e1*98/14*0088*									
	SF/SFS	05.97 - 09.02	92-130	215/55	6½JJx16	Z609044	9552				
	2.0i/2.0i Turbo		90-130	215/60	5x100x56	M12x1,25					
					48	KE SW19	schwarz				
215/55R16 nur SF e1*98/14*0088*											


Forester		e13*96/79*0029*, e1*97/27*0088*, e1*98/14*0088*									
	SF/SFS	05.97 - 09.02	90-130	215/55	6½Jx16	Serie	130200				
	2.0i/2.0i Turbo		90-130	215/60	5x100x56						
					48		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Forester		e13*98/14*0087*									
	SG	10.02 - 12.05	116-169	215/60	6½JJx16	Z609044	9552				
	2.0i/2.0i-S-Turbo/2.5i-Turbo				5x100x56	M12x1,25					
					48	KE SW19	schwarz				


Forester		e13*98/14*0087*									
	SG	10.02 - 12.05	116-169	215/60	6½Jx16	Serie	130200				
	2.0i/2.0i-S-Turbo/2.5i-Turbo				5x100x56						
					48		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											


Forester		e1*2001/116*0209*								
	SG/SGS	01.06 - 03.08	92-169	205/60	6½Jx16	Z609044	9552			
	2.0i/2.0X/2.5XT		92-169	205/65	5x100x56	M12x1,25				
			92-169	215/60	48	KE SW19	schwarz			
Reifengröße je nach Ausführung zulässig; einige Ausführungen auch mit 215/55R16										


Forester		e1*2001/116*0209*								
	SG/SGS	01.06 - 03.08	92-169	205/60	6½Jx16	Serie	130200			
	2.0i/2.0X/2.5XT		92-169	205/65	5x100x56					
			92-169	215/60	48		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; einige Ausführungen auch mit 215/55R16 zulässig										


Forester		e13*2001/116*0982*, e1*2001/116*0485*								
	SH/SHS	04.08 - 09.12	108-110	215/65	6½Jx16	Z609044	9552			
	2.0X/2.0D/2.5XT Turbo		108-169	215/65 M&S	5x100x56	M12x1,25				
					48	KE SW19	schwarz			
auch zulässig: 205/60R16 und 205/65R16 nur SHS 108/110kW										


Forester		e13*2001/116*0982*, e1*2001/116*0485*								
	SH/SHS	04.08 - 09.12	108-110	215/65	6½Jx16	Serie	130200			
	2.0X/2.0D/2.5XT Turbo		108-169	215/65 M&S	5x100x56					
					48		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; auch zulässig: 205/60R16 und 205/65R16 nur SHS 110kW										

Forester		e13*2007/46*1305*								
	SJ	10.12 - 12.19	110	215/65	6½Jx16	Z609044	9552	ab 10.2012	SOS205 (OE)	S4A101
	2.0X				5x100x56	M12x1,25				
					48	KE SW19	schwarz			


Forester		e13*2007/46*1305*								
	SJ	10.12 - 12.19	110	215/65	6½Jx16	Serie	130200	ab 10.2012	SOS205 (OE)	S4A101
	2.0X				5x100x56					
					48		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										


Impreza		e1*2001/116*0438*								
	G3	01.08 - 07.12	110	205/50	7Jx17	Serie	132002*			
	2.0AWD				5x100x56					
					55		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										


Impreza		e1*2007/46*0597*								
	G4	07.12 - 09.17	84	195/65	6Jx15	Z609044	8037*	ab 07.2012	SOS205 (OE)	S3A111
	1.6i/4WD				5x100x56	M12x1,25				
					48	KE SW19	schwarz			
je nach Ausführung nur als M&S zulässig; einige Versionen nur mit 17"										

Impreza		e1*2007/46*0597*									
	G4	07.12 - 09.17	84-110	205/55	6½Jjx16	Z609044	9552	ab 07.2012	S0S205 (OE)	S4A101	
	1.6i/2.0/4WD				5x100x56	M12x1,25					
					48	KE SW19	schwarz				
je nach Ausführung nur als M&S zulässig oder nur 17"											

Impreza		e1*2007/46*0597*									
	G4	07.12 - 09.17	84-110	205/55	6½Jjx16	Serie	130200	ab 07.2012	S0S205 (OE)	S4A101	
	1.6i/2.0/4WD				5x100x56						
					48		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur als M&S zulässig oder nur 17"											

Impreza		e13*2007/46*1648*									
	G5	10.17 -	84	205/55	6½Jjx16	Z609044	7552	ab 10.2017	S0S211 (OE)	S4A101	
	1.6i/AWD				5x100x56	M12x1,25					
					55	KE SW19	silber				

Impreza		e13*2007/46*1648*									
	G5	10.17 -	84/115	205/50	7Jx17	Serie	132002*	ab 10.2017	S0S211 (OE)	S4A101	
	1.6i/2.0ie/2.0ie-Boxer/AWD		110	215/50	5x100x56						
					55		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 215/50R17 nur 2.0ie-Boxer											

Justy/Justy G3X		e4*2001/116*0071*									
	NH	08.03 - 09.07	69-73	165/70	4½Jjx14	Z609072	4920				
	1.3i/1.3i-4WD/1.5i-4WD				4x100x54	M12x1,5x26					
					45	KE SW17	schwarz				

Legacy		e1*2007/46*0079*, e13*2007/46*1074									
	BM-BR/BM-BRS	09.09 - 12.15	110-127	205/60	6½Jjx16	Z609044	9552	ab 09.2009	S0S205 (OE)	S4A101	
	2.0i/2.0D/2.5i		110-127	205/65	5x100x56	M12x1,25					
			110-127	215/55	48	KE SW19	schwarz				
Reifengröße je nach Ausführung zulässig; einige Modelle nur ab 17" zulässig; BM-BR nur 110kW mit 205/60R16											

Legacy		e1*2007/46*0079*, e13*2007/46*1074									
	BM-BR/BM-BRS	09.09 - 12.15	110-127	205/60	6½Jjx16	Serie	130200	ab 09.2009	S0S205 (OE)	S4A101	
	2.0i/2.0D/2.5i		110-127	205/65	5x100x56						
			110-127	215/55	48		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Reifengröße je nach Ausführung zulässig; einige Ausführungen nur 17"											

Legacy Outback		e1*98/14*0108*, -/149*									
	BE-BH/BE-BHS	05.99 - 08.03	115-154	205/55	6½Jjx16	Z609044	9552				
	2.5i/2.5i-GX/3.0i-H6		115-154	215/55	5x100x56	M12x1,25					
			115-154	215/60	48	KE SW19	schwarz				
je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig; e1*98/14*0108* nur 215/60R16											

Subaru



Legacy		e1*98/14*0108*, -/149*								
	BE-BH/BE-BHS	05.99 - 08.03	115-154	205/55	6½Jx16	Serie	130200			
	2.5i/2.5i-GX/3.0i-H6		115-154	215/55	5x100x56					
			115-154	215/60	48		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung sind verschiedene Reifengrößen zulässig										

Legacy		e1*2001/116*0228*								
	BL-BP	09.03 - 10.08	101-180	215/45	7Jx17	Serie	132002*			
	2.0/2.0D/2.5/2.5i/3.0				5x100x56					
					55		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Outback										

Legacy Outback		e1*2001/116*0228*								
	BL-BP	09.03 - 08.09	121-180	215/60	6½JJx16	Z609044	9552			
	2.5i/3.0i				5x100x56	M12x1,25				
					48	KE SW19	schwarz			

Legacy Outback		e1*2001/116*0228*								
	BL-BP	09.03 - 09.09	121-180	215/60	6½Jx16	Serie	130200			
	2.5i/3.0i				5x100x56					
					48		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Legacy Outback		e1*2001/116*0256*								
	BL-BP/BL-BPS	09.03 - 08.09	110-180	205/60	6½JJx16	Z609044	9552			
	2.0D/2.5i/3.0R		110-180	215/55	5x100x56	M12x1,25				
			110-180	215/60	48	KE SW19	schwarz			

Legacy Outback		e1*2001/116*0256*								
	BL-BP/BL-BPS	09.03 - 08.09	110-180	205/60	6½Jx16	Serie	130200			
	2.0D/2.5i/3.0R		110-180	215/55	5x100x56					
			110-180	215/60	48		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Legacy Outback		e13*2007/46*1074*								
	BM-BRS	09.09 - 12.14	110-127	215/65	6½JJx16	Z609044	9552	ab 09.2009	SOS205 (OE)	S4A101
	2.0i/2.0D/2.5i		110-127	215/70	5x100x56	M12x1,25				
			110-127	225/60	48	KE SW19	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										

Legacy Outback		e13*2007/46*1074*								
	BM-BRS	09.09 - 12.14	110-127	215/65	6½Jx16	Serie	130200	ab 09.2009	SOS205 (OE)	S4A101
	2.0i/2.0D/2.5i		110-127	215/70	5x100x56					
			110-127	225/60	48		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig										

Subaru



Legacy Outback

e1*2007/46*1320*

	B6	01.15 -	110-129	225/65	7Jx17	Serie	132500*	ab 01.2015	S0S205 (OE)	S4A101
	2.0/2.5/AWD				5x114,3x56					
					55		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 18" zulässig

Levorg

e1*2007/46*1203*

	V1	09.15 -	110-125	215/50	7Jx17	Serie	132500*	ab 09.2015	S0S205 (OE)	S4A101
	1.6AWD/2.0AWD				5x114,3x56					
					55		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe

Trezia

e11*2007/46*0021*

	D1(a)	04.11 - 12.14	66-73	185/65	5½Jx15	Z609039	7210*	ab 04.2011	S0S205 (OE)	S4A101
	1.3i/1.4D				5x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW19	schwarz			

je nach Ausführung nur 16" zulässig

XV

e13*2007/46*1648*

	G5	11.17 -	84-110	225/60	7Jx17	Serie	132002*	ab 11.2017	S0S211 (OE)	S4A101
	1.6i/2.0ie/AWD				5x100x56					
					55		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe

Suzuki

Alto

e6*2001/116*0123*

	GF	04.09 - 12.14	50	155/65	4½Jx14	Z609044	5400			
	1.0				4x100x54	M12x1,25				
					45	KE SW19	schwarz			

Baleno

H032, e6*93/81*0024*, e6*95/54*0024*, e6*98/14*0024*


	EG	03.96 - 06.02	52-89	165/65	5½JJx14	Z609044	6520*			
	1.3i/1.6i/1.8GTX/1.9D		52-89	185/60	4x100x54	M12x1,25				
	Kombi 1.6 4x4/1.8GLX				45	KE SW19	silber			

nicht 63kW Ausführung, 165/65R14 nur ABE H032

Baleno


e6*2007/46*0177*


	EW	04.16 -	66-82	175/65	5Jx15	Z609085	4045	ab 04.2016	S6A105	S4A101
	1.0/1.2				4x100x54	M12x1,25				
					40	KE SW19	schwarz			

Celerio		e6*2007/46*0119*								
	LF	12.14 -	50	165/65	5Jx14	Z609044	3000		indirekt	
	1.0				4x100x54	M12x1,25				
					45	KE SW19	schwarz			


Grand Vitara		e4*2001/116*0091*								
	JT	04.05 -	78-171	215/70	7Jx16	Serie	O1RPOS			
	1.6/2.0/2.4/3.2/DDiS		78-171	225/70	5x114,3x60					
			78-171	235/60	30		silber			
passende Nabenkappe: ZO5020, Info im Anhang beachten										




Ignis		e4*98/14*0047*								
	FH	01.01 - 09.03	61-80	165/70	4½Jx14	Z609044	5010			
	1.25JDT/1.4i/1.4i 4x4/1.5i				4x100x54	M12x1,25				
					45	KE SW19	silber			
80kW je nach Ausführung nur 15"										


Ignis II		e4*2001/116*0070*								
	MH	10.03 - 12.07	51-73	165/70	4½Jx14	Z609018	4920			
	1.3DDiS/1.3i/1.3X45/1.5i/4x4				4x100x54	M12x1,5x22				
					45	KE SW17	schwarz			

Ignis III		e4*2007/46*1162*, e6*2018/858*00227								
	MF/MF-2S	01.17 -	61-66	175/65	5Jx15	Z609044	4035	ab 01.2017	S6A105	S4A101
	1.2 Dualjet/1.2 Dualjet-Hybrid/2WD/4WD				4x100x54	M12x1,25		ab 02.2021	S6A107	S4A101
					40	KE SW19	schwarz			

Jimny		e6*93/81*0056*, e9*98/14*0034*, e6*98/14*0056*, e9*2001/116*0034*, e6*2001/116*0056*								
	FJ	05.98 - 12.18	59-60	175/80	5½JJx15	Z609044	4865	ab 06.2014	S6A105	S4A101
	1.3i/1.5DDiS/4WD		48-63	205/70	5x139,7x108,3	M12x1,25				
	Cabrio 1.3i/4WD 205/70R15 nur 4WD				5	KE SW19	silber			

Jimny		e6*93/81*0056*, e9*98/14*0034*, e6*98/14*0056*, e9*2001/116*0034*, e6*2001/116*0056*								
	FJ	05.98 - 12.18	59-60	175/80	5½JJx15	Serie	OMOJNB	ab 06.2014	S6A105	S4A101
	1.3i/1.5DDiS/4WD		48-63	205/70	5x139,7x108,3					
	Cabrio 1.3i/4WD 205/70R15 nur 4WD; es können die OE-Nabenkappe an der HA verwendet werden; im Beadlock-Design				5		schwarz			



Jimny (Mj. 2019)		e6*2007/46*0253*, e6*2007/46*0515*, e6*2018/858*00228*								
	GJ/HJ/HJ-2S	01.19 -	75	195/80	5½JJx15	Z609044	4865	ab 01.2019	S6A105	S4A101
	1.5				5x139,7x108,3	M12x1,25		ab 02.2021	S6A107	S4A101
					5	KE SW19	silber			

Jimny (Mj. 2019)

e6*2007/46*0253*, e6*2007/46*0515*, e6*2018/858*00228*

	GJ/HJ/HJ-2S	01.19 -	75	195/80	5½Jx15	Serie	OMOJNB	ab 01.2019	S6A105	S4A101
	1.5				5x139,7x108,3			ab 02.2021	S6A107	S4A101
					5		schwarz			

es können die OE-Nabenkappe an der HA verwendet werden; im Beadlock-Design

Liana

e4*98/14*0054*, e4*2001/116*0054*

	ER	07.01 - 12.07	66-79	185/65	5½JJx14	Z609044	6520*			
	1.3i/1.6i/1.6i-4WD				4x100x54	M12x1,25				
					45	KE SW19	silber			

Splash

e4*2001/116*0130*

	EX	05.08 - 12.14	48-69	165/70	5Jx14	Z609018	5155*			
	1.0/1.2/1.3DDiS				4x100x54	M12x1,5x22				
					45	KE SW17	schwarz			

Splash

e4*2001/116*0130*

	EX	05.08 - 12.14	48-69	185/60	5½Jx15	Z609018	7380			
	1.0/1.2/1.3DDiS				4x100x54	M12x1,5x22				
					50	KE SW17	schwarz			

Swace

e6*2007/46*0485*, e6*2018/858*00057*

	ZE1HE(S)(EU/M)/ZE1HE(S)-2S	11.20 -	72	205/55	7Jx16	Z609040	8683	ab 11.2020	S5A104	S4A101
	1.8 Hybrid CVT				5x114,3x60	M12x1,5				
					40	KE SW21	schwarz			

Swift

e4*2001/116*0090*, -/102*

	EZ/MZ	05.05 - 10.10	51-75	165/70	5Jx14	Z609018	5155*			
	1.3i/1.3D/1.5i/4WD				4x100x54	M12x1,5x22				
					45	KE SW17	schwarz			

EZ nur Radmutter M12x1.25 KE SW19, Zubehör Z609044

Swift 1600 Sport

e4*2001/116*0090*


	MZ	07.06 - 10.10	92	185/60	6Jx15	Z609018	7150			
	1.6i-16V				5x114,3x60	M12x1,5x22				
					50	KE SW17	schwarz			


Swift


e4*2007/46*0155*, -/198*


	NZ/FZ	11.10 - 04.17	55-69	175/65	5Jx15	Z609018/44	6735	ab 06.2014	S6A105	S4A101
	1.2/1.2-4x4/1.3DDiS				4x100x54	M12x1,5x22				
					40	KE SW17	schwarz			


Radmuttern (Z609044) nur VIN JSA....


Swift		e4*2007/46*1205*, e6*2018/858*00229*								
	AZ/AZ-2S	05.17 -	61-82	175/65	5Jx15	Z609044	4035		indirekt	
	1.0-DITC/1.2-Dualjet/1.2-Hybrid/1.2-SHVS/2WD/4WD				4x100x54	M12x1,25				
					40	KE SW19	schwarz			


SX4/SX4-Classic		e4*2001/116*0105*, -/124*								
	EY/GY	05.06 - 12.14	66-99	195/65	6Jx15	Z609018/44	7150			
	Streetline/City/1.5i/1.6-VVT/1.9-DDiS/2WD				5x114,3x60	M12x1,5x22				
					50	KE SW17	schwarz			
GY je nach Ausführung nur 16" zulässig und nur Radmuttern M12x1.25 KE SW19, Zubehör Z609044										


SX4/SX4-Classic		e4*2001/116*0105*, -/124*								
	EY/GY	05.06 - 12.14	66-99	205/60	6Jx16	Z609018/44	8315			
	Streetline/City/1.5i/1.6-VVT/1.9-DDiS/2.0-DDiS/2WD				5x114,3x60	M12x1,5x22				
	Crossover/1.6-VVT/1.9-DDiS/2.0-DDiS/4WD				50	KE SW17	schwarz			
GY je nach Ausführung nur 15" zulässig und nur Radmuttern M12x1.25 KE SW19, Zubehör Z609044										


SX4 S-Cross		bis e4*2007/46*0779*03								
	JY	11.13 - 04.16	88	205/60	6Jx16	Z609044	8183	ab 11.2013	S6A105	S4A101
	1.6/1.6-DDiS/2WD/4WD				5x114,3x60	M12x1,25		ab 09.2021	S6A107	S4A101
					50	KE SW19	schwarz			

SX4 S-Cross		ab e4*2007/46*0779*04; ab e6*2018/858*00006*02								
	JY/JY-2S	05.16 -	75-103	215/60	6½Jx16	Z609044	6525	ab 05.2016	S6A105	S4A101
	1.0/1.4/1.4-Hybrid/1.5-Hybrid/1.6/1.6-DDiS/2WD/4WD				5x114,3x60	M12x1,25		ab 09.2021	S6A107	S4A101
					50	KE SW19	schwarz			



Vitara		e4*2007/46*0928*; ab e6*2018/858*00005*02								
	LY/LY-2S	04.15 -	75-103	215/60	6½Jx16	Z609018	6525	ab 04.2015	S6A105	S4A101
	1.0/1.4/1.4-Hybrid/1.5-Hybrid/1.6/1.6-DDiS/2WD/4WD				5x114,3x60	M12x1,5x22		ab 09.2021	S6A107	S4A101
					50	KE SW17	schwarz			


Wagon R+		e4*98/14*0042*								
	MM	06.00 - 08.03	39-56	155/65	4½Jx14	Z609044	5010			
	1.0i/1.3i			56	165/60	4x100x54	M12x1,25			
					45	KE SW19	silber			



Wagon R+		e4*2001/116*0042*								
	MM	09.03 - 12.04	39	155/65	4½Jx14	Z609018	4920			
	1.0i/1.3i/1.3i-4x4/1.3DDiS			51-69	165/60	4x100x54	M12x1,5x22			
					45	KE SW17	schwarz			



Wagon R+		e1*2001/116*0311*									
	H00	01.05 - 03.06	44-59	155/65	4½Jx14	Z609018	4920				
	1.0i/1.3i/1.3D		44-59	165/60	4x100x54	M12x1,5x22					
					45	KE SW17	schwarz				
	1.3D nur 165/60R14										




Toyota




Auris		e11*2001/116*0299*, bis e11*2001/116*0305*13									
	E15J(a)/E15UT(a)	03.07 - 12.12	66-74	195/65	6Jx15	Z609040	9157				
	1.33VVT-i/1.4VVT-i/1.4D-4D				5x114,3x60	M12x1,5					
					39	KE SW21	schwarz				
	je nach Ausführung nur 16" oder 17" zulässig; bis ABE-NG*13										














Auris		e11*2001/116*0299*, bis e11*2001/116*0305*13									
	E15J(a)/E15UT(a)	03.07 - 12.12	66-130	205/55	6½Jx16	Z609040	7865				
	1.33VVT-i/1.4VVT-i/1.4D-4D/1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D/2.2D-CAT				5x114,3x60	M12x1,5					
					45	KE SW21	schwarz				
	je nach Ausführung nur 17" zulässig										

Auris II/Touring Sport		ab e11*2001/116*0305*14									
	E15UT(a)	01.13 -	66-73	195/65	6Jx15	Z609040	7580*	ab 01.2013	S5A104	S4A101	
	1.33VVT-i/1.4D-4D				5x114,3x60	M12x1,5					
					39	KE SW21	schwarz				
	Lim ab ABE-NG*14; Touring Sport ab ABE-NG*15										

Auris II/Touring Sport		ab e11*2001/116*0305*14, e13*2007/46*1718*									
	E15UT(a)/E15UT(a)-TMG	01.13 - 02.19	66-97	205/55	6½Jx16	Z609040	9683	ab 01.2013	SOP103 (OE)	S4A101	
	1.2-Turbo/1.33VVT-i/1.4D-4D/1.6VVT-i/2.0D-4D				5x114,3x60	M12x1,5		ab 01.2013	S5A104	S4A101	
					45	KE SW21	schwarz				
	Touring Sport ab e11*2001/116*0305*15										

Avenis		e11*96/79*0077*									
	T22	02.00 - 04.03	66-110	195/60	6JJx15	Z609040	8435				
	1.6i/1.6VVT-i/1.8i/1.8VVT-i/2.0i/2.0TD/2.0D-4D				5x100x54	M12x1,5					
					39	KE SW21	schwarz				

Avenis II		e11*2001/116*0196*									
	T25	05.03 - 12.08	81-95	195/65	6JJx15	Z609040	8435				
	1.6i/1.8i/2.0D-4D				5x100x54	M12x1,5					
					39	KE SW21	schwarz				

Toyota										
Avensis II		e11*2001/116*0196*								
	T25	05.03 - 12.08	81-120	205/55	6½Jx16	Z609040	9955			
	1.8VVT-i/2.0VVT-i/2.0D-4D/2.4VVT-i				5x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										
Avensis II		e11*2001/116*0196*								
	T25	07.05 - 12.08	110-130	205/55	6½Jx16	Z609040	8015*			
	2.0D-4D/2.2D-4D/2.2D-CAT				5x114,3x60	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig										
Avensis III		e11*2001/116*0331*								
	T27	01.09 - 12.18	82-112	205/60	6½Jx16	Z609040	7625	ab 01.2009	SOP103 (OE)	S4A101
	1.6D-4D/1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D/2.0VVT-i				5x114,3x60	M12x1,5		ab 01.2019	S5A104	S4A101
					39	KE SW21	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig										
Aygo		bis e11*2001/116*0236*10								
	AB1	05.05 - 06.14	40-50	155/65	4½Jx14	Z609069	4940			
	1.0VVT-i/1.4D				4x100x54	M12x1,5x21				
					39	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 15" zulässig										
Aygo II		ab e11*2001/116*0236*11, e6*2007/46*0348*, e13*2007/46*1909*								
	AB1/AB1-TMG	07.14 - 02.22	51-53	165/65	4½Jx14	Z609069	5770		indirekt	
	1.0VVTi/1.2VVTi				4x100x54	M12x1,5x21				
					35	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 15" zulässig										
Aygo II		ab e11*2001/116*0236*11, e6*2007/46*0348*, e13*2007/46*1909*								
	AB1/AB1-TMG	07.14 - 02.22	51-53	165/60	4½Jx15	Z609069	7510		indirekt	
	1.0VVTi/1.2VVTi				4x100x54	M12x1,5x21				
					35	KE SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 15" zulässig										
Aygo X		e6*2018/858*00060*; e13*2018/858*00229*								
	AB7(JP)/AB7(JP)-TGRE	03.22 -	53	175/75	5Jx17	Z609089	9616	ab 03.2022	SOP104 (OE)	S4A101
	1.0VVT-i				4x100x54	M14x1,5		ab 03.2022	S5A104	S4A101
					40	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										
C-HR		e11*2007/46*3641*, e13*2007/46*1765*, e6*2007/46*0338*								
	AX1T(EU/M)/AX1T(EU/M)-TMG	12.16 -	72-112	215/60	6½Jx17	Z609040	9016	ab 12.2016	S5A104	S4A101
	1.2-Turbo/1.8VVTi/2.0 Hybrid/4x4				5x114,3x60	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			
Wichtig: nur zulässig für Fahrzeuge mit Versions-Nr.: NGX10L-AHFNXW(3A); NGX10L-AHXNXW(1A); NGX50L-AHXNXW(1A); ZYX10L-AHXNBW(1A); je nach Ausführung nur 8x17 ET50										

Corolla G072, e6*93/81*0005*

	E10	10.92 - 06.97	53-65	165/70	5½Jx14	Z609040	6745			
	1.4GLi/1.6Si/1.8i 4x4/2.0DGL		53-84	175/65	4x100x54	M12x1,5				
	Kombi 1.4GLi/2.0DGL		53-84	185/60	45	KE SW21	schwarz			
	4x4 nur 185/65R14									

Corolla e6*95/54*0043*, e11*98/14*0102*

	E11/E11U	07.97 - 01.01	51-81	175/65	5½Jx14	Z609040	6745			
	1.4i/1.4VVT-i/1.6i/1.6VVT-i/1.8i 4x4/2.0D/2.0D-4D		51-81	185/65	4x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			

Corolla (Toyota Europa) e11*98/14*0179*, -/181*, e11*2001/116*0179*, -/181*

	E12U/E12T	02.02 - 02.07	66-141	195/60	6Jx15	Z609040	9145			
	1.4VVT-i/1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D				4x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			
	nur für in Europa produzierte Fahrzeuge; ABE e11*2001/116*.... max 85 kW									

Corolla (Toyota Japan) e11*98/14*0180*, e11*2001/116*0180*

	E12J	02.02 - 02.07	66-81	195/60	6JJx15	Z609040	9285			
	1.4VVT-i/1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D				4x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			
	nur für in Japan produzierte Fahrzeuge									

Corolla e11*2001/116*0304*09

	E15EJ(a)	01.14 - 02.19	66-97	205/55	6½Jx16	Z609040	9683	ab 01.2014	SOP103 (OE)	S4A101
	1.33VVT-i/1.4D-4D/1.6Valvematic				5x114,3x60	M12x1,5		ab 01.2014	S5A104	S4A101
					45	KE SW21	schwarz			

Corolla/Limousine/Touring Sport e13*2007/46*2013*, e6*2007/46*0316*, -/318*, e13*2007/46*2012*

	ZE1EE(EU/M)/ZE1EE(EU/M)-TMG/ZE1HE(EU/M)/ZE1HE(EU/M)-TMG	03.19 -	72-85	195/65	6½Jx15	Z609040	5580	ab 03.2019	SOP104 (OE)	S4A101
	1.2-Turbo/1.8VVTi-Hybrid				5x114,3x60	M12x1,5		ab 03.2019	S5A101	S4A101
					40	KE SW21	schwarz			
	je nach Ausführung nur 18" zulässig; 85kW nur ZE1HE(EU/M)									

Corolla/Limousine/Touring Sport e13*2007/46*2013*, e6*2007/46*0316*, -/318*, e13*2007/46*2012*

	ZE1EE(EU/M)/ZE1EE(EU/M)-TMG/ZE1HE(EU/M)/ZE1HE(EU/M)-TMG	03.19 -	72-112	205/55	7Jx16	Z609040	8683	ab 03.2019	SOP104 (OE)	S4A101
	1.2-Turbo/1.8VVTi-Hybrid/2.0VVTi-Hybrid				5x114,3x60	M12x1,5		ab 03.2019	S5A104	S4A101
					40	KE SW21	schwarz			
	je nach Ausführung nur 18" zulässig									

Corolla Verso (Toyota Jp.) e11*98/14*0178*

	E12J1	02.02 - 03.04	66-99	195/60	6JJx15	Z609040	9285			
	1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D				4x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			
	nur für in Japan produzierte Fahrzeuge									

Toyota



Corolla Verso		e11*2001/116*0222*									
	R1	04.04 - 04.09	81-130	205/55	6½Jx16	Z609040	9265				
	1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D/2.2D-4D/2.2D-CAT				5x114,3x60	M12x1,5					
	für 2.2D-CAT ab ABE-NG*04 nur zulässig				45	KE SW21	schwarz				

Hiace Combi		e6*93/81*0018*, e6*2001/116*0018*, e6*2007/46*0009*									
	H1/H1N	08.96 - 12.12	55-106	195/70	5½Jx15	Z609040	8370				
	2.5D/2.5TD/2.5D-4D/2.7i/GL				6x139,7x67	M12x1,5					
	nicht 4x4; H1N max 86kW				29	KE SW21	silber				

Landcruiser 90		e6*93/81*0023*									
	J9	04.96 - 12.00	92-131	215/80	7Jx16	ZJL3	ORPDS				
	3.0TD/3.4i		92-131	235/70	6x139,7x110						
	passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = ORPDB; bronze = ORPDRA13		92-131	265/70	13		si./schw./bronze				



Landcruiser		e6*2001/116*0089*									
	J12	09.02 - 12.09	120-183	225/70	7Jx17	ZJL3	ORYDS				
	3.0D-4D/4.0V6-VVTi		120-183	265/65	6x139,7x110						
	passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = ORYDB		120-183	265/70	20		silber/schwarz				



Prius III		ab e11*2001/116*0264*09									
	XW3(a)	06.09 - 12.15	73	195/60	6Jx16	Z609040	7911*	ab 06.2014	SOP103 (OE)	S4A101	
	1.8VVT-i Hybrid				5x100x54	M12x1,5		ab 06.2014	S5A101	S4A101	
					45	KE SW21	silber				

Prius+		e11*2007/46*0157*									
	XW4(a)	03.12 - 12.21	73	205/60	6½Jx16	Z609040	7625	ab 03.2012	SOP103 (OE)	S4A101	
	1.8VVT-i Hybrid				5x114,3x60	M12x1,5		ab 03.2012	S5A104	S4A101	
					39	KE SW21	schwarz				

ProAce City Verso		e2*2007/46*0685*									
	E	02.20 -	75-81	195/65	6½Jx15	Z609068	5477		indirekt		
	1.2T				5x108x65	M12x1,25x26					
	nur Fahrzeugklasse M1; je nach Ausführung nur 16"; AL max 1.110kg				42	KE SW17	silber				

ProAce City Verso/City Verso Electric		e2*2007/46*0685*									
	E	02.20 -	57-96	205/60	6½Jx16	Z609068	7460		indirekt		
	1.2T/1.5D/City Verso Electric (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26					
	nur Fahrzeugklasse M1; je nach Ausführung nur 15"; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.300kg				47	KE SW17	schwarz				

ProAce City Verso Electric		ab e2*2007/46*0685*06								
	E	05.21 -	57	205/60	6½Jx16	Z609068	7461			
City Verso Electric (100kW)					5x108x65	M12x1,25x26				
					47	KE SW17	schwarz			
nur Fahrzeugklasse M1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.400kg										

ProAce City Verso/City Verso Electric		e2*2007/46*0685*								
	E	02.20 -	75-96	205/60	6½Jx16	Serie	130601A		indirekt	
1.2T/1.5D/City Verso Electric (100kW)					5x108x65					
					47		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nur Fahrzeugklasse M1; je nach Ausführung nur 15"; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; AL max 1.260kg										

ProAce Crosscamp		e1*KS07/46*0071*, e1*2007/46*1978*								
	EG-DKT001/EG-DKT002	01.20 -	88-130	215/60C	7Jx17	Z609076	9026			
1.5L-D/2.0L-D			88-130	225/55C	5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
AL max 1.860kg										

ProAce Verso/e-ProAce Verso		e2*2007/46*0537*								
	V	06.16 -	57-110	215/65	7Jx16	Z609076	7505		indirekt	
1.5D-4D/1.6D-4D/2.0D-4D/Elektro (100kW)					5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse M1; je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW										

ProAce Verso/e-ProAce Verso		e2*2007/46*0537*								
	V	06.16 -	70-130	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
1.5D-4D/2.0D-4D/Elektro (100kW)			57-130	225/55	5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
Reifengröße je nach Ausführung zulässig; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; E-Antrieb nur 225/55R17; nur Fahrzeugklasse M1										

RAV4		e6*98/14*0070*, e6*2001/116*0070*								
	A2	06.00 - 02.06	85-110	215/70	6½Jx16	Z609040	9675			
1.8i-4x2/2.0i-4x4/2.0D-4D-4x4					5x114,3x60	M12x1,5				
					45	KE SW21	silber			
einige Ausführungen nur auf Leichtmetallräder										

RAV4		bis e6*2001/116*0105*08								
	XA3(a)	03.06 - 01.13	100-130	215/70	6½Jx16	Z609040	8225	ab 03.2006	42607-50011 (OE)	S4A101
2.0VVT-i/2.2D-4D/2.2D-CAT					5x114,3x60	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			
nicht bei 17" Bremse										

RAV4		ab e6*2001/116*0105*09								
	XA3(a)	02.13 - 12.18	91-112	225/65	6½Jx17	Z609040	9987	ab 02.2013	S0P103 (OE)	S4A101
2.0/2.0D-4D/2.2D-4D					5x114,3x60	M12x1,5		ab 02.2013	S5A104	S4A101
					39	KE SW21	silber			
je nach Ausführung nur 7Jx17 oder 7½Jx18 zulässig; nicht für XA4(EU/M)										

Toyota



RAV4

e6*2007/46*0289*, e13*2007/46*1991*

	XA5(EU/M)/XA5(EU/M)-TMG	01.19 -	129-131	225/65	7Jx17		9998	ab 01.2019	S5A104	S4A101
	2.0/2.5/AWD				5x114,3x60					
					35		schwarz			

Verso/Verso Life

e11*2001/116*0350*

	AR2	05.09 - 12.18	82-108	205/60	6½Jx16	Z609040	7625	ab 05.2009	SOP103 (OE)	S4A101
	1.6D-4D/1.6VVT/1.8VVT/2.0D-4D				5x114,3x60	M12x1,5		ab 05.2009	S5A101	S4A101
					39	KE SW21	schwarz			

Verso S

e11*2007/46*0020*

	XP12(a)	03.11 - 12.15	66-73	185/65	5½Jx15	Z609040	7210*	ab 03.2011	SOP103 (OE)	S4A101
	1.33VVTi/1.4D-4D				5x100x54	M12x1,5		ab 03.2011	S5A104	S4A101
					45	KE SW21	schwarz			

je nach Ausführung nur 16" zulässig

Yaris/Yaris Verso

e6*98/14*0064*, -/66*, e6*2001/116*0064*, -/66*, e2*98/14*0248*, e2*2001/116*0248*

	P1/P1F/P2	04.99 - 11.05	48-78	175/65	5½Jx14	Z609040	7010			
	1.0i/1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D				4x100x54	M12x1,5				
	Verso 1.3VVT-i/1.4D-4D/1.5VVT-i				45	KE SW21	schwarz			

nicht Yaris TS; P1F je nach Ausführung nur 13"; P1 mit 78kW nur 15" Alu

Yaris II

e11*2001/116*0248*, -/249*

	XP9/XP9F(a)	12.05 - 09.11	51	165/70	5Jx14	Z609040	5710*			
	1.0VVT-i				4x100x54	M12x1,5				
					39	KE SW21	schwarz			

Yaris II

e11*2001/116*0248*, -/249*

	XP9/XP9F(a)	12.05 - 09.11	51-98	185/60	5½Jx15	Z609040	7890			
	1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D/1.8VVT-i				4x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			

Yaris III

e11*2007/46*0152*, e13*2007/46*1722*, e6*2007/46*0344*

	XP13M(a)/XP13M(a)-TMG	10.11 - 07.20	51-82	175/65	5Jx15	Z609040	7615	ab 10.2011	SOP103 (OE)	S4A101
	1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D/1.5VVT-i/Hybrid				4x100x54	M12x1,5		ab 10.2011	S5A104	S4A101
					39	KE SW21	schwarz			

je nach Ausführung nur 16" zulässig

Yaris IV

e6*2007/46*0437*, e13*2007/46*2342*

	XPA1F(EU/M)/XPA1F(EU/M)-TGRE	08.20 -	53-92	185/65	6Jx15	Z609040	7616	ab 08.2020	S5A104	S4A101
	1.0/1.5-VVT-i/1.5-VVT-iE Hybrid				5x100x54	M12x1,5				
					45	KE SW21	schwarz			

Nennleistung E-Antrieb 59/85kW

Toyota



Yaris IV Cross		e6*2018/858*00013*, e13*2018/858*00156*						OE = NOK		
	XPB1F(M)/XPB1F(EUM)-TGRE	09.21 -	68	205/65	6½Jx16		9683	ab 09.2021	S5A104	S4A101
	1.5-VVT-iE Hybrid/AWD				5x114,3x60					
					45		schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig										

4-Runner		F355								
	N13	11.89 - 12.99	92-105	225/75*	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	3.0TD/3.0i-V6		92-105	255/70*	6x139,7x110					
			92-105	265/70*	12		silber/schwarz			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										



Toyota-Nutzfahrzeuge

Hiace		H185, H186, e6*93/81*0018*, e6*2001/116*0018*, e6*2007/46*0009*								
	H12/H12G/H1/H1N	11.95 - 12.12	55-106	195/70	5½Jx15	Z609040	8370			
	2.5i/2.5D/2.5TD/2.5D-4D/2.7i				6x139,7x67	M12x1,5				
					29	KE SW21	silber			
nicht 4x4; H1N max 86kW										

ProAce		e2*2007/46*0388*								
	X	10.13 - 05.16	66-120	215/60	7Jx16	Z609076	7780	ab 10.2013	9808859080 (OE)	S4A101
	1.6D4-D/2.0D4-D				5x108x65	M12x1,25x26				
					42	KE SW17	schwarz			

ProAce/e-ProAce		e2*2007/46*0538*								
	V	06.16 -	57-130	215/65	7Jx16	Z609076	7505		indirekt	
	1.5D-4D/1.6D-4D/2.0D-4D/Elektro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse N1; Nennleistung E-Antrieb 57/100kW je nach Ausführung nur 17" zulässig										

ProAce/e-ProAce		e2*2007/46*0538*								
	V	06.16 -	57-130	215/60	7Jx17	Z609076	9026		indirekt	
	1.5D-4D/2.0D-4D/Elektro (100kW)				5x108x65	M12x1,25x26				
					46	KE SW17	silber			
Nennleistung E-Antrieb 57/100kW; nur Fahrzeugklasse N1										

ProAce City		e2*2007/46*0685*								
	E	02.20 -	81	195/65	6½Jx15	Z609068	5477		indirekt	
	1.2T/1.5D				5x108x65	M12x1,25x26				
					42	KE SW17	silber			
nur Fahrzeugklasse N1; je nach Ausführung nur 16"; nur Version HNP2-A1K100 (1A); AL max 1.110kg										

Toyota-Nutzfahrzeuge



ProAce City		e2*2007/46*0686*								
	E	02.20 -	56-96	205/60	6½Jx16	Z609068	7461		indirekt	
	1.2T/1.5D		56-96	215/65	5x108x65	M12x1,25x26				
					47	KE SW17	schwarz			
nur Fahrzeugklasse N1; je nach Ausführung nur 15"; AL max 1.400kg										
Hilux 4WD		F131, G906								
	N1/N11	03.89 - 11.97	58-61	225/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.4D		58-61	235/75	6x139,7x110					
			58-61	265/70*	12		silber/schwarz			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										
Hilux 4WD		H832								
	N16/N17	12.97 - 09.05	66-94	235/75	7Jx15	ZJL3	OR5DS			
	2.4D/2.5TD		66-94	255/70*	6x139,7x110					
			66-94	265/70*	12		silber/schwarz			
*) eintragungspflichtig; passende Nabenkappen: ZO5010/ZO5010D/ZO5030, Info im Anhang beachten; schwarz = OR5DB										
Hilux 4WD		L642/L643								
	N25S/N25T	10.05 - 01.11	75-88	205C	7Jx16	ZJL3	O6RPDS36			
	2.5D-4D/3.0D-4D		75-126	255/65	6x139,7x106					
					36		silber/schwarz			
passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = O6RPDB36										
Hilux 4WD		L642/L643								
	N25S/N25T	10.05 - 01.11	75-126	235/65	7Jx17	ZJL3	ORYDS			
	2.5D-4D/3.0D-4D		75-126	245/65	6x139,7x110					
			75-126	255/60	20		silber/schwarz			
passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = ORYDB										
Hilux 4WD		e11*2007/46*0149*, -/148*, e1*2007/46*1219*								
	N2(EU,TMT)/N2(EU,TSAM)/(TSAM-TMG)	02.11 -	106-126	215/80	7Jx16	ZJL3	O6RPDS36			
	2.5D-4D/3.0D-4D		106-126	235/75	6x139,7x106					
			106-126	245/75	36		silber/schwarz			
passende Nabenkappen: ZOD4S9, Info im Anhang beachten; schwarz = O6RPDB36										



Volkswagen



Bora/Variant		e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*							
	1J	10.98 - 12.04	74-110	195/65	6Jx15	Z609021	8380		
	1.6i/1.6FSI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i/2.3iV5				5x100x57	M14x1,5x27			
	4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5				38	KU SW17	schwarz		

Bora/Variant		e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*							
	1J	10.98 - 12.04	50-150	205/55	6½Jx16	Z609021	9680		
	1.6i/1.6FSI/1.8i5V-Turbo/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i/2.3iV5				5x100x57	M14x1,5x27			
	4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/2.8iV6				42	KU SW17	schwarz		

Caddy Life		bis e1*2001/116*0252*41							
	2K	12.03 - 04.15	51-81	195/65	6Jx15	Z609021	8385		indirekt
	1.4/1.6/1.9TDI/2.0SDI/2.0TDI/2.0Ecofuel/4-motion				5x112x57	M14x1,5x27			
					47	KU SW17	silber		
	je nach Ausführung nur 16" zulässig								

Caddy Life/Maxi		bis e1*2001/116*0252*41							
	2K	01.08 - 04.15	55-125	205/55	6Jx16	Z609021	9702		indirekt
	1.4/1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0Ecofuel/4-motion				5x112x57	M14x1,5x27			
	Maxi 1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0Ecofuel/4-motion				50	KU SW17	schwarz		

Caddy Life		bis e1*2001/116*0252*41							
	2K	12.03 - 04.15	51-81	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt
	1.4/1.6/1.9TDI/2.0SDI/2.0TDI/2.0Ecofuel/4-motion				5x112x57				
					47		silber		
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 16" zulässig								

Caddy Generation Four/Beach		ab e1*2001/116*0252*42							
	2K	05.15 - 10.20	55-81	195/65	6Jx15	Z609021	8385		indirekt
	1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27			
					47	KU SW17	silber		
	je nach Ausführung nur 16" zulässig								

Caddy Generation Four/Beach		ab e1*2001/116*0252*42							
	2K	05.15 - 10.20	55-110	205/55	6Jx16	Z609021	9702		indirekt
	1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/2.0TDI/4-motion				5x112x57	M14x1,5x27			
					50	KU SW17	schwarz		

Caddy Generation Four/Beach		ab e1*2001/116*0252*42							
	2K	05.15 - 10.20	55-81	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt
	1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/2.0TDI				5x112x57				
					47		silber		
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 16" zulässig								

Volkswagen



Caddy		e13*2018/858*00002*							OE = NOK		
	SK	05.21 -	55-75	205/65	6Jx15	Z609021	8385	ab 11.2020	indirekt		
	2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27		ab 11.2020	S5A101	S4A101	
						47	KU SW17	silber			
nur kurzer Radstand; AL max 1.300kg; RDKS mit Sensoren optional											

Caddy		e13*2018/858*00002*									
	SK	11.20 -	55-96	205/60	6½Jx16	Z609021	8703	ab 11.2020	indirekt		
	1.5TSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27		ab 11.2020	S5A101	S4A101	
						48	KU SW17	silber			
AL max 1.440kg; RDKS mit Sensoren optional											

Caddy		e13*2018/858*00002*									
	SK	11.20 -	55-96	215/55	6½Jx17	Z609021	9703	ab 11.2020	indirekt		
	1.5TSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27		ab 11.2020	S5A101	S4A101	
						49	KU SW17	silber			
RDKS mit Sensor optional											

Caddy		e13*2018/858*00002*									
	SK	11.20 -	55-90	205/60	6½Jx16	Serie	130005A	ab 11.2020	indirekt		
	1.5TSI/2.0TDI				5x112x57			ab 11.2020	S5A101	S4A101	
						48		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; RDKS mit Sensoren optional; AL max 1.250kg											

Corrado		E664, E664/1									
	53I	09.88 - 12.95	79-118	185/55	6Jx15	Z609053	8950				
	1.8i/2.0i/2.0i-16V/G60		85-118	195/50	4x100x57	M12x1,5x24,5					
			85-118	205/50	35	KU SW17	silber				
185/55R15 bei ABE E664/1 nur 118kW und nur M&S; 205/50R15 nur ABE E664/1											

EOS		e1*2001/116*0349*									
	1F	05.06 - 07.16	85-184	205/55	6½Jx16	Z609021	8425		indirekt		
	1.4TSI/1.6FSI/2.0FSI/2.0TFSI/2.0TDI/3.2V6				5x112x57	M14x1,5x27					
						42	KU SW17	schwarz			
184kW je nach Ausführung nur 17" zulässig											

EOS		e1*2001/116*0349*									
	1F	05.06 - 07.16	85-184	215/55	7Jx16	Serie	130100		indirekt		
	1.4TSI/1.6FSI/2.0FSI/2.0TFSI/2.0TDI/3.2V6				5x112x57						
						45		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 184kW je nach Ausführung nur 17" zulässig											

Fox		e1*2001/116*0301*									
	5Z	05.05 - 04.11	40-55	165/70	5Jx14	Z609021	5210				
	1.2i/1.4i/1.4TDI		51-55	175/70	5x100x57	M14x1,5x27					
						35	KU SW17	schwarz			
175/70R14 je nach Ausführung nur zulässig; Radabdeckung von 6Jx14 nicht passend											

Volkswagen



Fox		e1*2001/116*0301*									
	5Z	05.05 - 04.11	40-55	185/60	6Jx14	Z609021	7280				
	1.2i/1.4i/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					43	KU SW17	schwarz				
Radabdeckung von 5Jx14 nicht passend											

Fox		e1*2001/116*0301*									
	5Z	05.05 - 04.11	40-55	195/55	6Jx15	Z609021	9545				
	1.2i/1.4i/1.4TDI				5x100x57	M14x1,5x27					
					43	KU SW17	schwarz				

Golf II/Jetta		D186/1, D186/2									
	19E	02.84 - 08.92	37-118	185/55	6Jx15	Z609053	8950				
	1.3i/1.6i/1.6D/1.6TD/1.8i/1.8GTi/1.8GTi-16V		118	195/50	4x100x57	M12x1,5x24,5					
					35	KU SW17	silber				
195/50R15 nur ABE D186/2											

Golf III/Vento		F804, e1*96/79*0068*									
	1HX0/1H	09.93 - 09.97	40-85	175/65 M&S	6Jx14	Z609053	7500				
	1.4i/1.6i/1.8i/1.9D/1.9TD/1.9SDI/2.0i		40-85	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5					
			40-85	195/60	45	KU SW17	silber				
Variant bis 12.98											

Golf III/Vento		e1*96/79*0068*									
	1H	10.95 - 09.97	44-85	175/65 M&S	6Jx14	Z609053	7700				
	1.4i/1.6i/1.8i/1.9D/1.9TD/1.9SDI/2.0i		44-85	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5					
			44-85	195/60	43	KU SW17	schwarz				
Variant bis 12.98											

Golf III Syncro		G156, e1*92/53*0004*									
	1HX1	09.92 - 09.97	66-85	175/65 M&S	6Jx14	Z609053	7500				
	1.8i/1.9TDI/2.0i		66-85	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5					
			66-85	195/60	45	KU SW17	silber				
195/60R14 nur Variant Syncro; ABE e1*92/53*0004* nur 185/60R14											

Golf III Cabrio		G407, e1*96/79*0070*, e1*98/14*0070*									
	1EX0/1E	07.93 - 12.02	55-85	175/65 M&S	6Jx14	Z609053	7500				
	1.6i/1.8i/1.9TDI/2.0i		55-85	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5					
					45	KU SW17	silber				

Golf III Cabrio/Golf IV Cabrio		e1*96/79*0070*, e1*98/14*0070*									
	1E	07.95 - 12.02	55-85	175/65 M&S	6Jx14	Z609053	7700				
	1.6i/1.8i/1.9TDI/2.0i		55-85	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5					
					43	KU SW17	schwarz				

Volkswagen

Golf IV		e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*								
	1J	10.97 - 11.03	50-77	175/80	6Jx14	Z609021	7600			
	1.4i/1.6i/1.9SDI				5x100x57	M14x1,5x27				
	nicht Variant				38	KU SW17	schwarz			

Golf IV/Variant		e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*								
	1J	10.97 - 11.03	50-110	195/65	6Jx15	Z609021	8380			
	1.4i/1.6i/1.6FSI/1.8i/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5				5x100x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD				38	KU SW17	schwarz			

Golf IV/Variant		e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*								
	1J	10.97 - 11.03	50-150	205/55	6½Jx16	Z609021	9680			
	1.4i/1.6i/1.6FSI/1.8i/1.8GTi/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5				5x100x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/2.8iV6				42	KU SW17	schwarz			

Golf V		bis e1*2001/116*0242*24								
	1K	12.03 - 09.08	55-110	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt	
	1.4i/1.6i/1.6FSI/1.8i/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD		55-110	205/60	5x112x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD				47	KU SW17	schwarz			

Golf V		bis e1*2001/116*0242*24								
	1K	12.03 - 09.08	55-169	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9535		indirekt	
	1.4/1.4FSI/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI/2.0GTI				5x112x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI				50	KU SW17	schwarz			

Golf V		bis e1*2001/116*0242*24								
	1K	12.03 - 09.08	55-169	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt	
	1.4/1.4FSI/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI/2.0GTI				5x112x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI				50	KU SW17	schwarz			

Golf V		bis e1*2001/116*0242*24								
	1K	12.03 - 09.08	55-110	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt	
	1.4/1.4FSI/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI		55-110	205/60	5x112x57					
	4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI				47		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe



Golf V		bis e1*2001/116*0242*24								
	1K	12.03 - 09.08	55-169	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt	
	1.4/1.4FSI/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI/2.0GTI				5x112x57					
	4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI				50		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe



Volkswagen



Golf V		bis e1*2001/116*0242*24									
	1K	12.03 - 09.08	55-169	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt		
1.4/1.4FSI/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI/2.0GTI					5x112x57						
4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI					50		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Golf V		bis e1*2001/116*0242*24									
	1K	12.03 - 09.08	55-169	205/55	7Jx16	Serie	130100		indirekt		
1.4/1.4FSI/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI/2.0GTI					5x112x57						
4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI					45		silber				
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Golf V Variant		bis e1*2001/116*0328*14									
	1KM	05.07 - 08.09	59-103	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt		
1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI			59-103	205/60	5x112x57	M14x1,5x27					
					47	KU SW17	schwarz				

Golf V Variant		bis e1*2001/116*0328*14									
	1KM	05.07 - 08.09	59-147	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI					5x112x57	M14x1,5x27					
4-motion 1.9TDI					50	KU SW17	schwarz				

Golf V Variant		bis e1*2001/116*0328*14									
	1KM	05.07 - 08.09	59-147	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt		
1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI					5x112x57	M14x1,5x27					
4-motion 1.9TDI					50	KU SW17	schwarz				

Golf V Variant		bis e1*2001/116*0328*14									
	1KM	05.07 - 08.09	59-103	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt		
1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI			59-103	205/60	5x112x57						
					47		silber				

Golf V Variant		bis e1*2001/116*0328*14									
	1KM	05.07 - 08.09	59-147	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt		
1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI					5x112x57						
4-motion 1.9TDI					50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Golf V Variant		bis e1*2001/116*0328*14									
	1KM	05.07 - 08.09	59-147	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt		
1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI					5x112x57						
4-motion 1.9TDI					50		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Volkswagen

Golf V Plus/Cross		bis e1*2001/116*0304*13								
	TKP	02.05 - 12.08	55-110	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt	
	1.4/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI		55-110	205/60	5x112x57	M14x1,5x27				
	Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI				47	KU SW17	schwarz			

Golf V Plus/Cross		bis e1*2001/116*0304*13								
	TKP	02.05 - 12.08	55-125	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9535		indirekt	
	1.4/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27				
	Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI				50	KU SW17	schwarz			

Golf V Plus/Cross		bis e1*2001/116*0304*13								
	TKP	02.05 - 12.08	55-125	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt	
	1.4/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27				
	Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI				50	KU SW17	schwarz			

Golf V Plus/Cross		bis e1*2001/116*0304*13								
	TKP	02.05 - 12.08	55-110	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt	
	1.4/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI		55-110	205/60	5x112x57					
	Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI				47		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe



Golf V Plus/Cross		bis e1*2001/116*0304*13								
	TKP	02.05 - 12.08	55-125	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt	
	1.4/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57					
	Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI				50		silber			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe



Golf V Plus/Cross		bis e1*2001/116*0304*13								
	TKP	02.05 - 12.08	55-125	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt	
	1.4/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57					
	Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI				50		anthrazit			

ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe



Golf V Plus/Cross		bis e1*2001/116*0304*13								
	TKP	02.05 - 12.08	55-125	205/55	7Jx16	Serie	130100		indirekt	
	1.4/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI				5x112x57					
	Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI				45		silber			

ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe



Golf VI Cabrio		e1*2001/116*0242*								
	TK	06.11 - 06.16	77-103	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt	
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI		77-103	205/60	5x112x57	M14x1,5x27				
					47	KU SW17	schwarz			

Volkswagen



Golf VI Cabrio		e1*2001/116*0242*									
	1K	06.11 - 06.16	77-155	205/55	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0GTI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27					
					50	KU SW17	schwarz				

Golf VI Cabrio		e1*2001/116*0242*									
	1K	06.11 - 06.16	77-155	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt		
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0GTI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27					
					50	KU SW17	schwarz				

Golf VI Cabrio		e1*2001/116*0242*									
	1K	06.11 - 06.16	77-103	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt		
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI		77-103	205/60	5x112x57						
					47		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Golf VI Cabrio		e1*2001/116*0242*									
	1K	06.11 - 06.16	77-155	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt		
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0GTI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57						
					50		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Golf VI Cabrio		e1*2001/116*0242*									
	1K	06.11 - 06.16	77-155	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt		
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0GTI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57						
					50		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

Golf VI/Plus/Cross		ab e1*2001/116*0242*25, ab -/304*14, bis e1*2007/46*0490*04									
	1K/1KP	10.08 - 04.14	59-103	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI		59-103	205/60	5x112x57	M14x1,5x27					
	Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI				47	KU SW17	schwarz				
nicht 4-motion											

Golf VI/Plus/Cross		ab e1*2001/116*0242*25, ab -/304*14, bis e1*2007/46*0490*04, -/491*									
	1K/1KP	10.08 - 04.14	59-173	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTD/2.0GTi/4-motion				5x112x57	M14x1,5x27					
	Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI				50	KU SW17	schwarz				
173kW ab e1*2001/116*0242*41											

Golf VI/Plus/Cross		ab e1*2001/116*0242*25, ab -/304*14, bis e1*2007/46*0490*04, -/491*									
	1K/1KP	10.08 - 04.14	59-173	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt		
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTD/2.0GTi/4-motion				5x112x57	M14x1,5x27					
	Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI				50	KU SW17	schwarz				
nicht 162kW Ausführung, einige Ausführungen nur mit 17" zulässig											

Volkswagen

Golf VI/Plus ab e1*2001/116*0242*25, ab -/304*14, bis e1*2007/46*0490*04

	1K/1KP	10.08 - 04.14	59-103	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt	
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI		59-103	205/60	5x112x57					
	Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI				47		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Golf VI/Plus/Cross ab e1*2001/116*0242*25, ab -/304*14, bis e1*2007/46*0490*04, -/491*

	1K/1KP	10.08 - 04.14	59-173	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt	
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTD/2.0GTi/4-motion				5x112x57					
	Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI				50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht 162kW Ausführung, einige Ausführungen nur mit 17" zulässig										

Golf VI/Plus/Cross ab e1*2001/116*0242*25, ab -/304*14, bis e1*2007/46*0490*04, -/491*

	1K/1KP	10.08 - 04.14	59-173	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt	
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTD/2.0GTi/4-motion				5x112x57					
	Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI				50		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht 162kW Ausführung, einige Ausführungen nur mit 17" zulässig										

Golf VI/Plus ab e1*2001/116*0242*25, ab -/304*14, bis e1*2007/46*0490*04, -/491*

	1K/1KP	10.08 - 04.14	59-155	205/55	7Jx16	Serie	130100		indirekt	
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTD/2.0GTi/4-motion				5x112x57					
	Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI				45		silber			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Golf VI Variant ab e1*2001/116*0328*15

	1KM	09.09 - 04.14	59-90	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt	
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI		59-90	205/60	5x112x57	M14x1,5x27				
	nicht 4-motion				47	KU SW17	schwarz			

Golf VI Variant ab e1*2001/116*0328*15, bis 1*2007/46*0492*05

	1KM	09.09 - 04.14	59-118	205/55	6Jx16	Z609021	9535		indirekt	
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.6TDI-4-motion/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27				
	je nach Ausführung nur M&S				50	KU SW17	schwarz			

Golf VI Variant ab e1*2001/116*0328*15, bis e1*2007/46*0492*05

	1KM	09.09 - 04.14	59-118	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt	
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.6TDI-4-motion/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27				
					50	KU SW17	schwarz			

Golf VI Variant ab e1*2001/116*0328*15

	1KM	09.09 - 04.14	59-90	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt	
	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI		59-90	205/60	5x112x57					
					47		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Volkswagen



Golf VI Variant		ab e1*2001/116*0328*15, bis e1*2007/46*0492*05								
	1KM	09.09 - 04.14	59-118	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt	
1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.6TDI-4-motion/2.0TDI					5x112x57					
e-Golf (85/100kW)					50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Golf VI Variant		ab e1*2001/116*0328*15, bis e1*2007/46*0492*05								
	1KM	09.09 - 04.14	59-118	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt	
1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.6TDI-4-motion/2.0TDI					5x112x57					
e-Golf (85/100kW)					50		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Golf VII		e1*2007/46*0623*, ab e1*2007/0490*05								
	AU/1K	12.12 - 02.20	63-110	195/65	6Jx15	Z609021	7755		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion			85/100	195/65 M&S	5x112x57	M14x1,5x27				
e-Golf (85/100kW)					43	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" zulässig; nur ohne DCC; e-Golf nur M&S; Nennleistung E-Antrieb 85/100kW										

Golf VII		e1*2007/46*0623*, ab e1*2007/0490*05								
	AU/1K	12.12 - 02.20	63-162	205/55	6Jx16	Z609021	8247		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion					5x112x57	M14x1,5x27				
e-Golf (85/100kW)					48	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 85/100kW										

Golf VII		e1*2007/46*0623*, ab e1*2007/0490*05								
	AU/1K	12.12 - 02.20	63-162	205/55	6½Jx16	Z609021	8667		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion					5x112x57	M14x1,5x27				
e-Golf (85/100kW)					46	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 85/100kW										

Golf VII		e1*2007/46*0623*, ab e1*2007/46*0490*05								
	AU/1K	12.12 - 02.20	63-110	195/65	6Jx15	Serie	131201*		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion			85/100	195/65 M&S	5x112x57					
e-Golf (85/100kW)					43		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 16" zulässig; nur ohne DCC; e-Golf nur M&S; Nennleistung E-Antrieb 85/100kW										

Golf VII		e1*2007/46*0623*, ab e1*2007/46*0490*05								
	AU/1K	12.12 - 02.20	63-162	205/55	6Jx16	Serie	130300		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion					5x112x57					
e-Golf (85/100kW)					48		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 85/100kW										

Golf VII		e1*2007/46*0623*, ab e1*2007/46*0490*05								
	AU/1K	12.12 - 02.20	63-162	205/55	6Jx16	Serie	130300A		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion					5x112x57					
e-Golf (85/100kW)					48		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 85/100kW										

Volkswagen



Golf VII		e1*2007/46*0623*, ab e1*2007/46*0490*05								
	AU/1K	12.12 - 02.20	63-162	205/55	6½Jx16	Serie	130001		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion					5x112x57					
e-Golf (85/100kW)					46		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 85/100kW										

Golf VII		e1*2007/46*0623*, ab e1*2007/46*0490*05								
	AU/1K	12.12 - 02.20	63-162	205/55	6½Jx16	Serie	130001A		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion					5x112x57					
e-Golf (85/100kW)					46		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 85/100kW										

Golf VII		e1*2007/46*0623*, ab e1*2007/46*0490*05								
	AU/1K	12.12 - 02.20	63-162	205/55	6½Jx16	Serie	200001A		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion					5x112x57					
e-Golf (85/100kW)					46		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Nennleistung E-Antrieb 85/100kW										

Golf VII Variant/Sportsvan		e1*2007/46*0627*, ab e1*2007/46*0492*06								
	AUV/1KM	05.14 - 10.20	63-110	195/65	6Jx15	Z609021	7755		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion					5x112x57	M14x1,5x27				
je nach Ausführung nur 16" zulässig					43	KU SW17	schwarz			

Golf VII Variant/Sportsvan		e1*2007/46*0627*, ab e1*2007/46*0492*06								
	AUV/1KM	05.14 - 10.20	63-110	205/55	6Jx16	Z609021	8247		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion			63-135	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27				
je nach Ausführung nur 17" zulässig					48	KU SW17	schwarz			

Golf VII Variant/Sportsvan		e1*2007/46*0627*, ab e1*2007/46*0492*06								
	AUV/1KM	05.14 - 10.20	63-110	205/55	6½Jx16	Z609021	8667		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion			63-135	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27				
je nach Ausführung nur 17" und M&S nur auf 6Jx16 zulässig					46	KU SW17	schwarz			

Golf VII Variant/Sportsvan		e1*2007/46*0627*, ab e1*2007/46*0492*06								
	AUV/1KM	05.14 - 10.20	63-110	195/65	6Jx15	Serie	131201*		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion					5x112x57					
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe					43		silber			

Golf VII Variant/Sportsvan		e1*2007/46*0627*, ab e1*2007/46*0492*06								
	AUV/1KM	05.14 - 10.20	63-110	205/55	6Jx16	Serie	130300		indirekt	
1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion			63-135	205/55 M&S	5x112x57					
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe					48		silber			

Volkswagen



Golf VII Variant/Sportsvan		e1*2007/46*0627*, ab e1*2007/46*0492*06								
	AUV/1KM	05.14 - 10.20	63-110	205/55	6Jx16	Serie	130300A		indirekt	
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion		63-135	205/55 M&S	5x112x57					
					48		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Golf VII Variant/Sportsvan		e1*2007/46*0627*, ab e1*2007/46*0492*06								
	AUV/1KM	05.14 - 10.20	63-110	205/55	6½Jx16	Serie	130001		indirekt	
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion				5x112x57					
					46		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Golf VII Variant/Sportsvan		e1*2007/46*0627*, ab e1*2007/46*0492*06								
	AUV/1KM	05.14 - 10.20	63-110	205/55	6½Jx16	Serie	130001A		indirekt	
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion				5x112x57					
					46		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Golf VII Variant/Sportsvan		e1*2007/46*0627*, ab e1*2007/46*0492*06								
	AUV/1KM	05.14 - 10.20	63-110	205/55	6½Jx16	Serie	200001A		indirekt	
	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion				5x112x57					
					46		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Golf VIII/Variant		e1*2007/46*2014*, e1*2007/46*2180*								
	CD/CDV	03.20 -	66-110	195/65	6Jx15	Z609021	4755		indirekt	
	1.0TSI/1.0-eTSI/1.5TSI/1.5e-TSI/1.5-TGI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27				
					43	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 16" zulässig und 195/65R15 nur als M&S										

Golf VIII/Variant		e1*2007/46*2014*, e1*2007/46*2180*								
	CD/CDV	03.20 -	66-110	205/55	6½Jx16	Z609021	6667		indirekt	
	1.0TSI/1.0-eTSI/1.4-eHybrid/1.5TSI/1.5e-TSI/1.5TGI/2.0TDI		66-140	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27				
					46	KU SW17	schwarz			
bei 110kW je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht GTE										

Golf VIII/Variant		e1*2007/46*2014*, e1*2007/46*2180*								
	CD/CDV	03.20 -	66-110	195/65	6Jx15	Serie	131201*		indirekt	
	1.0TSI/1.0-eTSI/1.5TSI/1.5e-TSI/1.5-TGI/2.0TDI				5x112x57					
					43		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 16" zulässig und 195/65R15 nur als M&S										

Golf VIII/Variant		e1*2007/46*2014*, e1*2007/46*2180*								
	CD/CDV	03.20 -	66-110	205/55	6½Jx16	Serie	130001		indirekt	
	1.0TSI/1.0-eTSI/1.4-eHybrid/1.5TSI/1.5e-TSI/1.5TGI/2.0TDI/4-motion		66-140	205/55 M&S	5x112x57					
					46		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; bei 110kW je nach Ausführung nur 17" zulässig										

Golf VIII/Variant		e1*2007/46*2014*, e1*2007/46*2180*									
	CD/CDV	03.20 -	66-110	205/55	6½Jx16	Serie	130001A		indirekt		
	1.0TSI/1.0-eTSI/1.4-eHybrid/1.5-TSI/1.5-eTSI/1.5TGI/2.0TDI/4-motion		66-140	205/55 M&S	5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; bei 110kW je nach Ausführung nur 17" zulässig											

Golf VIII/Variant		e1*2007/46*2014*, e1*2007/46*2180*									
	CD/CDV	03.20 -	66-110	205/55	6½Jx16	Serie	200001A		indirekt		
	1.0TSI/1.0-eTSI/1.4-eHybrid/1.5-TSI/1.5-eTSI/1.5TGI/2.0TDI/4-motion		66-140	205/55 M&S	5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; bei 110kW je nach Ausführung nur 17" zulässig											

Golf VIII/Variant/Alltrack		e1*2007/46*2014*, e1*2007/46*2180*									
	CD/CDV	03.20 -	66-180	205/50 M&S	6½Jx17	Serie	232802A		indirekt		
	1.0TSI/1.0-eTSI/1.4-eHybrid/1.5-TSI/1.5-eTSI/1.5TGI/2.0TDI/4-motion				5x112x57						
					46		anthrazit				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe											

ID.3		e1*2007/46*2033*									
	E1	08.20 -	70	215/55	7½Jx18		9373		indirekt		
	ID.3-PURE (110kW)/ID.3-PRO (107/150kW)				5x112x57	M14x1,5x35					
					50	KU SW17	schwarz				
Nennleistung E-Antrieb 70/107/110/150kW; je nach Ausführung nur 19" zulässig; nicht Pro-S											

ID.4		e1*2018/858*00004*									
	E2	12.20 -	70	235/60	8Jx18		9383		indirekt		
	ID.4 PURE (109/125kW)				5x112x57	M14x1,5x35					
					45	KU SW17	schwarz				
je nach Ausführung nur 19" zulässig; Nennleistung E-Antrieb 70/109/125kW											

ID.4		e1*2018/858*00004*									
	E2	12.20 -	70-77	235/55 VA+HA	8Jx19		9393		indirekt		
	ID.4 PURE (109/125kW)/ID.4 PRO (150kW)/ID.4 PRO-GTX (220kW)/4-motion		70-77	255/50 HA	5x112x57	M14x1,5x35					
					45	KU SW17	schwarz				
Ausführung PRO nur mit Reifenkombination zulässig: VA 235/55R18; HA 255/50R18; Nennleistung E-Antrieb 70/77/109/125/150kW											

ID.5		ab e1*2018/858*00004*05									
	E2	10.21 -	70-77	235/55 VA	8Jx19		9393		indirekt		
	ID.5 PRO (125/150kW)/ID.5 GTX 4-motion (220kW)		70-77	255/50 HA	5x112x57	M14x1,5x35					
					45	KU SW17	schwarz				
nur mit Reifenkombination zulässig: VA 235/55R19; HA 255/50R19; Nennleistung E-Antrieb 70/77/125/150/220kW											

ID.Buzz/ID.Buzz Cargo		e1*2018/858*00164*, -/165*									
	EB/EBN	03.22 -	70	235/60	8Jx18		9383		indirekt		
	Pro 150 (150kW)/Cargo (150kW)				5x112x57	M14x1,5x45					
					45	KU SW17	schwarz				
nur Vorderachse; Nennleistung E-Antrieb 70/150kW											

Volkswagen



ID.Buzz/ID.Buzz Cargo e1*2018/858*00164*, -/165*

	EB/EBN	03.22 -	70	255/55	8½Jx18		9384		indirekt	
	Pro 150 (150kW)/Cargo (150kW)				5x112x57	M14x1,5x45				
					56	KU SW17	schwarz			
nur Hinterachse; Nennleistung E-Antrieb 70/150kW										

Jetta e1*2001/116*0328*

	1KM	09.05 - 12.10	66-110	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt	
	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI		66-110	205/60	5x112x57	M14x1,5x27				
					47	KU SW17	schwarz			

Jetta e1*2001/116*0328*

	1KM	09.05 - 12.10	66-147	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9535		indirekt	
	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27				
					50	KU SW17	schwarz			

Jetta e1*2001/116*0328*

	1KM	09.05 - 12.10	66-147	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt	
	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27				
					50	KU SW17	schwarz			

Jetta e1*2001/116*0328*

	1KM	09.05 - 12.10	66-110	195/65 ç	6Jx15	Serie	131200		indirekt	
	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI		66-110	205/60	5x112x57					
					47		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Jetta e1*2001/116*0328*

	1KM	09.05 - 12.10	66-147	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt	
	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/2.0TSI				5x112x57					
					50		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Jetta e1*2001/116*0328*

	1KM	09.05 - 12.10	66-147	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt	
	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/2.0TSI				5x112x57					
					50		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Jetta e1*2007/46*0539*

	16	01.11 - 12.17	77-110	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt	
	1.2TSI/1.6TDI/2.0TDI		77-103	205/60	5x112x57	M14x1,5x27				
					47	KU SW17	schwarz			

Volkswagen



Jetta		e1*2007/46*0539*									
	16	01.11 - 12.17	77-155	205/55	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27					
					50	KU SW17	schwarz				

Jetta		e1*2007/46*0539*									
	16	01.11 - 12.17	77-155	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt		
	1.2TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57	M14x1,5x27					
					50	KU SW17	schwarz				

Jetta		e1*2007/46*0539*									
	16	01.11 - 12.17	77-110	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt		
	1.2TSI/1.6TDI/2.0TDI		77-103	205/60	5x112x57						
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe				47		silber				

Jetta		e1*2007/46*0539*									
	16	01.11 - 12.17	77-155	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt		
	1.2TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57						
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe				50		silber				

Jetta		e1*2007/46*0539*									
	16	01.11 - 12.17	77-155	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt		
	1.2TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI				5x112x57						
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe				50		anthrazit				

Lupo		e1*97/27*0085*, e1*98/14*0085*, e1*2001/116*0085*									
	6X	10.98 - 12.04	37	155/70	4½Jx13	Z609053	3345				
	1.0i				4x100x57	M12x1,5x24,5					
					35	KU SW17	schwarz				

Lupo		e1*97/27*0085*, e1*98/14*0085*, e1*2001/116*0085*									
	6X	10.98 - 12.04	37-55	175/65	5½Jx13	Z609053	4645				
	1.0i/1.4i/1.7SDI				4x100x57	M12x1,5x24,5					
					43	KU SW17	schwarz				

Lupo		e1*97/27*0085*, e1*98/14*0085*, -/114*, -/147*, e1*2001/116*0085*, -/114*, -/147*									
	6X/6E/6ES	10.98 - 12.04	37-92	185/55	6Jx14	Z609053	7700				
	1.0i/1.4i/1.4TDI/1.4GTi/1.4FSI/1.6GTi/1.7SDI				4x100x57	M12x1,5x24,5					
					43	KU SW17	schwarz				

Volkswagen



New Beetle/Cabrio		e1*97/27*0106*, e1*98/14*0106*, e1*2001/116*0106*, -/205*								
	9C/1Y	10.98 - 07.12	55-110	195/65	6Jx15	Z609021	8380			
	1.4i/1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i				5x100x57	M14x1,5x27				
					38	KU SW17	schwarz			

New Beetle/Cabrio		e1*97/27*0106*, e1*98/14*0106*, e1*2001/116*0106*, -/205*								
	9C/1Y	10.98 - 07.12	55-125	205/55	6½Jx16	Z609021	9680			
	1.4i/1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.3iV5				5x100x57	M14x1,5x27				
	Cabrio 1.4i/1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i				42	KU SW17	schwarz			

Passat/Variant		E657/1, E960								
	35i/35i-299	11.88 - 08.93	50-118	195/55	6Jx15	Z609053	8950			
	1.6i/1.6TD/1.8i/1.9D/TD/TDI/2.0i/2.0i-16V		50-135	205/50	4x100x57	M12x1,5x24,5				
	Syncro 1.8i/2.0i				35	KU SW17	silber			
	195/55R15 bei 118kW nur M&S; Typ 35i max 100kW									

Passat/Variant		e1*95/54*0043*, e1*98/14D0043*, e1*98/14*0043*								
	3B	10.96 - 10.00	66-142	195/65	6Jx15	Z609021	8860			
	1.6i/1.8i5V/1.9TDI/2.3iVR5/2.5iV6TDI/2.8iV6				5x112x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.8i5V/1.9TDI/2.3iVR5/2.5iV6TDI/2.8iV6				45	KU SW17	schwarz			

Passat/Variant		e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*								
	3BG	11.00 - 02.05	74-110	195/65 M&S	6Jx15	Z609021	8860			
	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i				5x112x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i				45	KU SW17	schwarz			
	nur M&S; nicht 2.5TDI									

Passat/Variant		e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*								
	3BG	11.00 - 02.05	74-110	195/65	6Jx15	Z609021	8955			
	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i				5x112x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i				37	KU SW17	schwarz			

Passat/Variant		e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*								
	3BG	11.00 - 02.05	74-142	205/55 M&S	6Jx16	Z609021	9490			
	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i/2.3iV5/2.5iV6-TDI				5x112x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/2.5iV6-TDI/2.8i				40	KU SW17	schwarz			
	nur M&S									

Passat/Variant		e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*								
	3BG	11.00 - 02.05	74-142	205/55	7Jx16	Z609021	9925			
	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i/2.3iV5/2.5iV6-TDI				5x112x57	M14x1,5x27				
	4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/2.5iV6-TDI/2.8i				37	KU SW17	schwarz			

Volkswagen



Passat/Variant		bis e1*2001/116*0307*23								
	3C	03.05 - 09.10	75-147	205/55	6½Jx16	Z609021	8425	ab 03.2005	indirekt	
	1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.6TSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0BlueTDI/2.0FSI/ 2.0TSI/4-motion		75-147	215/55	5x112x57	M14x1,5x27		ab 03.2005	IK0907253C [OE]	S4A101
	RDKS mit Sensoren optional				42	KU SW17	schwarz			

Passat/Variant		bis e1*2001/116*0307*23								
	3C	03.05 - 09.10	75-147	205/55	7Jx16	Serie	130100	ab 03.2005	indirekt	
	1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.6TSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0BlueTDI/2.0FSI/ 2.0TSI/4-motion		75-147	215/55	5x112x57			ab 03.2005	IK0907253C [OE]	S4A101
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; RDKS mit Sensoren optional				45		silber			

Passat/Variant		ab e1*2001/116*0307*24 bis *36, e1*2007/46*0502*, -/547*, DE2007/46*0547*								
	3C/3c	10.10 - 09.14	77-147	205/55	6½Jx16	Z609021	8425	ab 10.2010	indirekt	
	1.4TSI/1.6TDI/1.6TSI/1.8TSI/2.0TDI/4-motion		77-155	215/55	5x112x57	M14x1,5x27		ab 10.2010	3AA907275B [OE]	S4A101
	RDKS mit Sensoren optional				42	KU SW17	schwarz			

Passat/Variant		ab e1*2001/116*0307*24 bis *36, e1*2007/46*0502*, -/547*, DE2007/46*0547*								
	3C/3c	10.10 - 09.14	77-130	205/55	7Jx16	Serie	130100	ab 10.2010	indirekt	
	1.4TSI/1.6TDI/1.6TSI/1.8TSI/2.0TDI/4-motion		77-155	215/55	5x112x57			ab 10.2010	3AA907275B [OE]	S4A101
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; RDKS mit Sensoren optional				45		silber			

Passat/Variant (Mj. 2015)		ab e1*2001/116*0307*37								
	3C	10.14 -	81-147	215/60	6½Jx16	Z609021	8426	ab 10.2014	indirekt	
	1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-motion				5x112x57	M14x1,5x27		ab 10.2014	S5A101	S4A101
	nicht Hybrid 115kW; RDKS mit Sensoren optional				41	KU SW17	schwarz			

Passat/Variant (Mj. 2015)		ab e1*2001/116*0307*37								
	3C	10.14 -	81-140	215/60	6½Jx16	Serie	130004*	ab 10.2014	indirekt	
	1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-motion				5x112x57			ab 10.2014	S5A101	S4A101
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Passat Hybrid; RDKS mit Sensoren optional				41		silber			

Passat/Variant (Mj. 2015)		ab e1*2001/116*0307*37								
	3C	10.14 -	81-140	215/60	6½Jx16	Serie	130004A	ab 10.2014	indirekt	
	1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-motion				5x112x57			ab 10.2014	S5A101	S4A101
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Passat Hybrid; RDKS mit Sensoren optional				41		anthrazit			

Passat/Variant (Mj. 2015)		ab e1*2001/116*0307*37								
	3C	10.14 -	81-206	215/55	6½Jx17	Serie	132801	ab 10.2014	indirekt	
	1.4Hybrid/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/2.0TSI/4-motion				5x112x57			ab 10.2014	S5A101	S4A101
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; RDKS mit Sensoren optional				41		silber			

NEU

		12.23 -	110-150	215/65	7Jx16		8427		indirekt	
	1.5TSI/1.5TSI-Hybrid/2.0TSI/2.0TDI				5x112x57					
					43					
nur vorläufige Daten, Änderungen möglich										

Polo III G774, G951, e1*96/79*0069*, e1*98/14*0069*

	6N/6NF	10.94 - 11.01	33-47	155/70	4½Jx13	Z609053	3345			
	1.0i 45/1.4i 60				4x100x57	M12x1,5x24,5				
					35	KU SW17	schwarz			
47kW nur 6NF; ABE e1*98/14*0069* max 37kW										

Polo III G774, G951, e1*96/79*0069*, e1*98/14*0069*

	6N/6NF	10.94 - 11.01	33-55	175/65	5½Jx13	Z609053	4645			
	1.0i 45/1.4i 60/1.6i 75/1.7SDI 60S/1.9D 64				4x100x57	M12x1,5x24,5				
					43	KU SW17	schwarz			

Polo III e1*96/79*0069*

	6N	10.94 - 11.01	37-88	185/55	6Jx14	Z609053	7500			
	1.0i 45/1.4i 60/1.4TDI/1.6i 75/1.7SDI 60S/1.9D 64/1.6 GTi 100				4x100x57	M12x1,5x24,5				
					45	KU SW17	silber			

Polo III G774, G951, e1*96/79*0069*, e1*98/14*0069*

	6N/6NF	10.94 - 11.01	33-92	185/55	6Jx14	Z609053	7700			
	1.0i 45/1.4i 60/1.4TDI/1.6i 75/1.7SDI 60S/1.9D 64/1.6 GTi 100				4x100x57	M12x1,5x24,5				
					43	KU SW17	schwarz			

Polo IV e1*98/14*0174*, e1*2001/116*0174*

	9N	12.01 - 04.09	40-63	165/70	5Jx14	Z609021	5210			
	1.2i/1.4i/1.4FSI/1.4TDI-PD/1.9SDI				5x100x57	M14x1,5x27				
	1.4TDI BlueMotion				35	KU SW17	schwarz			
Radabdeckung von 6Jx14 nicht passend										

Polo IV e1*98/14*0174*, e1*2001/116*0174*

	9N	12.01 - 04.09	40-77	185/60	6Jx14	Z609021	7280			
	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4FSI/1.4TDI-PD/1.6i-16V/1.9SDI/1.9TDI-PD				5x100x57	M14x1,5x27				
					43	KU SW17	schwarz			
nicht Polo BlueMotion; Radabdeckung von 5Jx14 nicht passend										

Polo IV/GTI e1*98/14*0174*, e1*2001/116*0174*

	9N	12.01 - 04.09	40-110	185/55 M&S	6Jx15	Z609021	9545			
	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4FSI/1.4TDI-PD/1.6i-16V/1.8T-GTI/1.9SDI/1.9TDI-PD		40-77	195/50	5x100x57	M14x1,5x27				
			40-110	195/55	43	KU SW17	schwarz			
nicht Polo BlueMotion										

Volkswagen



Polo IV Fun/Cross		e1*2001/116*0174*								
	9N	01.04 - 04.09	40-77	185/60	6Jx15	Z609021	8380			
	1.2i/1.4i/1.4FSI/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.9TDI				5x100x57	M14x1,5x27				
	1.5mm höher gelegtes Fahrwerk				38	KU SW17	schwarz			

Polo IV GTI Cup Edition		e1*2001/116*0174*								
	9N	06.06 - 04.09	132	205/45 M&S	6½Jx16	Z609021	9680			
	1.8T				5x100x57	M14x1,5x27				
					42	KU SW17	schwarz			

Polo V		e1*2001/116*0510*, e1*2007/46*0486*								
	6R	05.09 - 08.17	44-77	175/70	5Jx14	Z609021	5210		indirekt	
	1.0TSI/1.2/1.2TDI/1.2TSI/1.4/1.4BiFuel/1.4TDI/1.6TDI (66kW)				5x100x57	M14x1,5x27				
	1.2TDI + BlueMotion je nach Ausführung nur zulässig; ab ABE e1*2007/46*0486*10 max 66kW				35	KU SW17	schwarz			

Polo V		e1*2001/116*0510*, e1*2007/46*0486*								
	6R	05.09 - 08.17	77+103	175/65	6Jx15	Z609021	7760		indirekt	
	1.2/1.2TDI/1.2TSI/1.4/1.4BiFuel/1.4GTI/1.6TDI/Cross		44-103	185/60	5x100x57	M14x1,5x27				
	175/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; GTI nur M&S + bis ABE-NG*15; nicht mit Bremsscheibe Ø 310x25mm an VA		44-132	185/60 M&S	38	KU SW17	schwarz			

Polo V		e1*2001/116*0510*, e1*2007/46*0486*								
	6R	05.09 - 08.17	77+103	175/65	6Jx15	Serie	131500		indirekt	
	1.2/1.2TDI/1.2TSI/1.4/1.4BiFuel/1.4GTI/1.6TDI/Cross		44-103	185/60	5x100x57					
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 175/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; GTI nur M&S + bis ABE-NG*15; nicht mit Bremsscheibe Ø 310x25mm an VA		44-132	185/60 M&S	38		silber			

Polo V		e1*2001/116*0510*, e1*2007/46*0486*								
	6R	05.09 - 08.17	77+103	175/65	6Jx15	Serie	131500A		indirekt	
	1.2/1.2TDI/1.2TSI/1.4/1.4BiFuel/1.4GTI/1.6TDI/Cross		44-103	185/60	5x100x57					
	ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 175/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; GTI nur M&S + bis ABE-NG*15; nicht mit Bremsscheibe Ø 310x25mm an VA		44-132	185/60 M&S	38		anthrazit			

Polo VI		e1*2007/46*1783*								
	AW	09.17 -	48-85	185/70	5Jx14	Z609021	3055		indirekt	
	1.0/1.0TGI/1.0TSI				5x100x57	M14x1,5x27				
	nicht Diesel; je nach Ausführung nur 15" zulässig				38	KU SW17	schwarz			

Polo VI		e1*2007/46*1783*								
	AW	09.17 -	48-110	185/65	5½Jx15	Z609021	4055		indirekt	
	1.0/1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57	M14x1,5x27				
					40	KU SW17	schwarz			

Volkswagen



Polo VI		e1*2007/46*1783*								
	AW	09.17 -	48-110	185/65	5½Jx15	Serie	235000A		indirekt	
	1.0/1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57					
					40		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Polo VI		e1*2007/46*1783*								
	AW	09.17 -	48-152	195/45	6½Jx17	Serie	202001A		indirekt	
	1.0/1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI/2.0GTI				5x100x57					
					39		anthrazit			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Polo Classic		H249, e9*93/81*0008*, e9*98/14*0008*								
	6KV	02.96 - 12.01	40-81	175/65	6Jx14	Z609053	7200			
	1.4i/1.6i/1.7SDI/1.9TDI		40-81	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5				
					38	KU SW17	schwarz			
ABE H249 nur 185/60R14										

Polo Variant		e9*93/81*0008*, e9*98/14*0008*								
	6KV	08.97 - 12.01	40-81	175/65	6Jx14	Z609053	7200			
	1.4i/1.6i/1.9SDI/1.9TDI/1.6i-16V		40-81	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5				
					38	KU SW17	schwarz			

Scirocco III		e1*2001/116*0471*								
	13	08.08 - 12.17	90-162	205/55 M&S	6½Jx16	Z609021	8425		indirekt	
	1.4TSI/1.8TSI/2.0TSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27				
					42	KU SW17	schwarz			

Sharan		e1*98/14*0023*, e1*2001/116*0023*								
	7M	07.00 - 06.10	66-150	195/60 M&S	6Jx16	Z609010	9845			
	1.8iV5-Turbo/1.9TDI/2.0i/2.0LPG/2.8iVR6		66-150	215/55	5x112x57	M14x1,5x34				
	4-motion 1.9TDI/2.8iVR6				53	KU SW19	silber			
nur für Facelift und ABE-NG*13 und nur Versionen mit 16" Bremse										

Sharan II		e1*2007/46*0401*, -/434*								
	7N	07.10 -	85-162	205/60	6½Jx16	Z609021	9922		indirekt	
	1.4TSI/2.0TDI/4-motion		85-162	215/60	5x112x57	M14x1,5x27				
					33	KU SW17	silber			
AL beachten; 162kW 205/60R16 nur M&S										

T-Cross		e13*2007/46*1985*								
	C1	04.19 -	70-110	195/60 M&S	6Jx16	Z609021	6664		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI		70-110	205/60	5x100x57	M14x1,5x27				
					35	KU SW17	schwarz			

Volkswagen



T-Cross		e13*2007/46*1985*								
	C1	04.19 -	70-110	195/60 M&S	6Jx16	Serie	130310A		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI		70-110	205/60	5x100x57					
					35		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

T-Cross		e13*2007/46*1985*								
	C1	04.19 -	70-110	205/55	6½Jx17	Serie	202001A		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI				5x100x57					
					39		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

T-Roc/Cabrio		e13*2007/46*1845								
	A1	11.17 -	81-140	205/60	6Jx16	Z609021	6665		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI/2.0TSI/2.0TDI/4-motion		81-140	205/60 M&S	5x112x57	M14x1,5x27				
	Cabrio 1.0TSI/1.5TSI		81-140	215/60	43	KU SW17	schwarz			
	Cabrio nur 205/60R16 M&S									

T-Roc/Cabrio		e13*2007/46*1845								
	A1	11.17 -	81-140	205/60	6Jx16	Serie	130301		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI/2.0TSI/2.0TDI/4-motion		81-140	205/60 M&S	5x112x57					
	Cabrio 1.0TSI/1.5TSI		81-140	215/60	43		silber			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Cabrio nur 205/60R16 M&S										

T-Roc/Cabrio		e13*2007/46*1845								
	A1	11.17 -	81-140	205/60	6Jx16	Serie	130301A		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI/2.0TSI/2.0TDI/4-motion		81-140	205/60 M&S	5x112x57					
	Cabrio 1.0TSI/1.5TSI		81-140	215/60	43		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Cabrio nur 205/60R16 M&S										

Taigo		e13*2018/858*00140*								
	CS	11.21 -	70-110	195/60 M&S	6Jx16	Z609021	6664		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI		70-110	205/60	5x100x57	M14x1,5x27				
					35	KU SW17	schwarz			
205/60R16 bei 110kW ab NG*03										

Taigo		e13*2018/858*00140*								
	CS	11.21 -	70-110	195/60 M&S	6Jx16	Serie	130310A		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI		70-110	205/60	5x100x57					
					35		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; 205/60R16 bei 110kW ab NG*03										

Taigo		e13*2018/858*00140*								
	CS	11.21 -	70-110	205/55	6½Jx17	Serie	202001A		indirekt	
	1.0TSI/1.5TSI				5x100x57					
					39		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Tiguan		bis e1*2001/116*0450*23, bis e1*2007/46*0487*14									
	5N	12.07 - 04.16	81-155	215/65	6½Jx16	Z609021	9922	ab 12.2007	indirekt		
1.4TSI/2.0TDI/2.0TSI/4motion					5x112x57	M14x1,5x27		bis 07.2014	3AA90275B [OE]	S4A101	
RDKS mit Sensoren optional (ab 09.2014)					33	KU SW17	silber	ab 08.2014	S5A101	S4A101	

Tiguan II/Tiguan Allspace		ab e1*2001/116*0450*24, ab e1*2007/46*0487*15									
	5N	05.16 -	85-180	215/65	6½Jx17	Z609021	9021	ab 05.2016	indirekt		
1.4TSI/1.4eHybrid/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI/4motion					5x112x57	M14x1,5x27		ab 05.2016	S5A101	S4A101	
RDKS mit Sensoren optional					38	KU SW17	schwarz				

Tiguan II/Tiguan Allspace		ab e1*2001/116*0450*24, ab e1*2007/46*0487*15									
	5N	05.16 -	85-180	215/65	6½Jx17	Serie	132800	ab 05.2016	indirekt		
1.4TSI/1.4eHybrid/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI/4motion					5x112x57			ab 05.2016	S5A101	S4A101	
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; RDKS mit Sensoren optional					38		silber				

Touran/Cross		bis e1*2001/116*0211*35, bis e1*2007/46*0357*13, DE*2007/46*0506*, e1*2007/46*0506*									
	1T/1t	03.03 - 08.15	66-110	195/65	6Jx15	Z609021	9165		indirekt		
1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0Ecofuel			75-110	195/65 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI					47	KU SW17	schwarz				
Cross nur M&S max 103kW; 1t max 103kW											

Touran/Cross		bis e1*2001/116*0211*35, bis e1*2007/46*0357*13, DE*2007/46*0506*									
	1T/1t	03.03 - 08.15	66-130	205/55	6Jx16	Z609021	9535		indirekt		
1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0Ecofuel			75-130	205/55 M&S	5x112x57	M14x1,5x27					
Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI					50	KU SW17	schwarz				
Cross nur M&S											

Touran		bis e1*2001/116*0211*35, bis e1*2007/46*0357*13, -/506*, DE*2007/46*0506*									
	1T/1t	03.03 - 08.15	66-130	205/55	6½Jx16	Z609021	9915		indirekt		
1.2TSI/1.4TSI/1.6/1.6FSI/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0Ecofuel					5x112x57	M14x1,5x27					
nicht Cross					50	KU SW17	schwarz				

Touran/Cross		bis e1*2001/116*0211*35, bis e1*2007/46*0357*13, DE*2007/46*0506*									
	1T/1t	03.03 - 08.15	66-110	195/65	6Jx15	Serie	131200		indirekt		
1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0Ecofuel			75-110	195/65 M&S	5x112x57						
Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI					47		silber				
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; Cross nur M&S max 103kW; 1t max 103kW											

Touran		bis e1*2001/116*0211*35, bis e1*2007/46*0357*13, -/506*, DE*2007/46*0506*									
	1T/1t	03.03 - 08.15	66-130	205/55	6½Jx16	Serie	130000		indirekt		
1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0Ecofuel					5x112x57						
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Cross					50		silber				

Touran bis e1*2001/116*0211*35, bis e1*2007/46*0357*13, -/506*, DE*2007/46*0506*

	1T/1t	03.03 - 08.15	66-130	205/55	6½Jx16	Serie	130000A		indirekt	
	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0-Ecofuel				5x112x57					
					50		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; nicht Cross										

Touran/Cross bis e1*2001/116*0211*35, bis e1*2007/46*0357*13, DE*2007/46*0506*

	1T/1t	03.03 - 08.15	66-125	205/55	7Jx16	Serie	130100		indirekt	
	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0-Ecofuel				5x112x57					
	Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI				45		silber			
ABE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe										

Touran II ab e1*2001/116*0211*36, ab e1*2007/46*0357*14

	1T	09.15 -	81-140	205/60	6½Jx16	Z609021	7025	ab 09.2015	indirekt	
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27		ab 09.2015	S5A101	S4A101
					48	KU SW17	schwarz			
RDKS mit Sensoren optional										

Touran II ab e1*2001/116*0211*36, ab e1*2007/46*0357*14

	1T	09.15 -	81-140	205/60	6½Jx16	Serie	130005A	ab 09.2015	indirekt	
	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI				5x112x57			ab 09.2015	S5A101	S4A101
					48		anthrazit			
ECE, Eintragung nicht erforderlich; inkl. Nabenkappe; RDKS mit Sensoren optional										

T4 Caravelle/California H297, H298, H299, H306, e1*96/79*0066*, -/66*, e1*98/14*0066*, -/67*, e1*98/14P0120*

	70X02C/70X02B/70X12C/70X12B/7DB/7DW/7DWA	01.96 - 04.03	50-85	195/70	6Jx15	Z609010	8845			
	2.0i/2.4TD/2.5-V5TDI/2.8-V6		50-103	205/65	5x112x57	M14x1,5x34				
			50-103	215/65	55	KU SW19	silber			
215/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; AL max 1.620kg										

T4 Caravelle/California e1*97/27*0095*, bis e1*98/14*0095*01, e1*98/14P0143*

	7DZ/7DZA	04.98 - 03.00	65-111	205/60	6Jx16	Z609010	9845			
	2.5i/2.5TDI/VR6		111-150	215/60	5x112x57	M14x1,5x34				
			150	205/60 M&S	53	KU SW19	silber			

T5 Multivan/California/Caravelle e1*2001/116*0218*, -/286*, bis -/220*35, bis -/289*24

	7HM/7HMA/7HC/7HCA	05.03 - 07.15	62-96	205/65C	6½Jx16	Z609078	9685		indirekt	
	1.9TDI/2.0i/2.5TDI/4-motion		62-128	205/65C M&S	5x120x65	M14x1,5x36				
			62-128	215/65C	51	KU SW19	silber			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht wenn Serie 6½Jx16 ET52; AL max 1.680kg										

T5 Multivan/California/Caravelle e1*2001/116*0286*, bis -/220*35

	7HC/7HCA	05.03 - 07.15	62-110	205/65C	6½Jx16	Z609078	9686		indirekt	
	1.9TDI/2.0i/2.5TDI/4-motion		62-110	215/65C	5x120x65	M14x1,5x36				
					52	KU SW19	silber			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; HCA nur 96kW; nicht wenn Serie 6½Jx16 ET51; ab AL 1.710kg										

Volkswagen



T5 Multivan/California/Caravelle		e1*2001/116*0218*, -/286*, bis -/220*35, bis -/289*24								
	7HM/7HMA/7HC/7HCA	05.03 - 07.15	62-173	215/65C M&S	7Jx17	Z609078	9215		indirekt	
	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/3.2i-V6/4-motion		62-173	235/55	5x120x65	M14x1,5x36				
					55	KU SW19	silber			
AL max 1.700kg; nicht wenn Serie 7Jx17 ET56										

T5 Multivan/California/Caravelle		e1*2001/116*0286*, bis -/220*35, bis -/289*24								
	7HMA/7HC/7HCA	05.03 - 07.15	62-150	215/60	7Jx17	Z609078	9216		indirekt	
	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/4-motion		62-150	225/55	5x120x65	M14x1,5x36				
					56	KU SW19	silber			
ab AL 1.710kg; nicht wenn Serie 7Jx17 ET55										

T5 Multivan/California/Caravelle		e1*2001/116*0218*, -/286*, bis -/220*35, bis -/289*24								
	7HMA/7HC/7HCA	05.03 - 07.15	62-132	225/60	7Jx16	Serie	ORP91B35		indirekt	
	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/4-motion		62-132	235/60	5x120x65					
			62-132	235/70	35		schwarz			
ABE, eintragungspflichtig; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; AL max 2.000kg										



T5 Multivan/California/Caravelle		e1*2001/116*0218*, -/286*, bis -/220*35, bis -/289*24								
	7HM/7HMA/7HC/7HCA	05.03 - 07.15	62-173	215/60	7Jx17	Serie	OMOY9B35		indirekt	
	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/3.2i-V6/4-motion		62-173	225/55	5x120x65					
			62-173	245/65	35		schwarz			
ABE, eintragungspflichtig; incl. Nabenkappe; AL max 2.000kg										



T6/T6.1 Multivan/California/Caravelle		ab e1*2001/116*0220*36, ab e1*2001/116*0289*25, ab e1*2007/46*0130*16; e24*KS07/46*0675*								
	7HC/7HMA/7JO/EDPM	08.15 -	48-110	205/65C	6½Jx16	Serie	9685	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		48-110	215/65C	5x120x65			ab Mj. 2020	S5A101	S4A101
	ABT e-Caravelle (83kW)				51		silber			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht wenn Serie 6½Jx16 ET52; AL max 1.680kg; Nennleistung E-Antrieb 48/83kW; RDKS mit Sensoren optional										

T6/T6.1 Multivan/California/Caravelle		ab e1*2001/116*0220*36, ab e1*2007/46*0130*16; e24*KS07/46*0613*, -/0675*								
	7HC/7JO/EDTM/EDPM	08.15 -	48-110	205/65C	6½Jx16	Serie	9686	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		48-110	215/65C	5x120x65			ab Mj. 2020	S5A101	S4A101
	ABT e-Caravelle (83kW)				52		silber			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht wenn Serie 6½Jx16 ET51, ab AL 1.710kg; Nennleistung E-Antrieb 48/83kW; RDKS mit Sensoren optional										

T6/T6.1 Multivan/California/Caravelle		ab e1*2001/116*0220*36, ab e1*2001/116*0289*25, ab e1*2007/46*0130*16, e24*KS07/46*0675*								
	7HC/7HMA/7JO/EDPM	08.15 -	48-150	215/60	7Jx17	Serie	9215	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		48-150	235/55	5x120x65			ab Mj. 2020	S5A101	S4A101
	ABT e-Caravelle (83kW)				55		silber			
AL max 1.700kg; nicht wenn Serie 7Jx17 ET56; Nennleistung E-Antrieb 48/83kW; RDKS mit Sensoren optional										

T6/T6.1 Multivan/California/Caravelle		ab e1*2001/116*0220*36, ab e1*2001/116*0289*25, ab e1*2007/46*0130*16; e24*KS07/46*0613*, -/0675*								
	7HC/7HMA/7JO/EDTM/EDPM	08.15 -	48-150	215/60	7Jx17	Serie	9216	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		62-150	225/55	5x120x65			ab Mj. 2020	S5A101	S4A101
	ABT e-Caravelle (83kW)				56		silber			
ab AL 1.710kg; nicht wenn Serie 7Jx17 ET55; Nennleistung E-Antrieb 48/83kW; RDKS mit Sensoren optional										

Volkswagen



T6 Multivan/California/Caravelle		ab e1*2001/116*0220*36, ab e1*2001/116*0289*25, ab e1*2007/46*0130*16								
	7HC/7HMA/7J0	08.15 -	62-110	225/60	7Jx16	Serie	ORP91B35	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		62-110	235/60	5x120x65			ab 08.2015	S5A101	S4A101
			62-110	235/70	35		schwarz			
ABE, eintragungspflichtig; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; AL max 2.000kg; RDKS mit Sensoren optional										
T6.1 Multivan/California/Caravelle		ab e1*2001/116*0220*55, ab -/289*44, e1*2007/46*0130*32								
	7HC/7HMA/7J0	10.19 -	81-110	225/60	7Jx16	Serie	ORP92B35	ab 10.2019	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		81-110	235/60	5x120x65			ab 10.2019	S5A101	S4A101
			81-110	235/70	35		schwarz			
ABE, eintragungspflichtig; inkl. Nabenkappe; je nach Ausführung nur 17" zulässig; AL max 2.000kg; RDKS mit Sensoren optional										
T6/T6.1 Multivan/California/Caravelle		ab e1*2001/116*0220*36, ab e1*2001/116*0289*25, ab e1*2007/46*0130*16								
	7HC/7HMA/7J0	08.15 -	62-150	215/60	7Jx17	Serie	OMOY9B35	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		62-150	225/55	5x120x65			ab 08.2015	S5A101	S4A101
			62-150	245/65	35		schwarz			
ABE, eintragungspflichtig; inkl. Nabenkappe; AL max 2.000kg; RDKS mit Sensoren optional										
T7 Multivan		e1*2018/858*00018*								
	ST	12.21 -	100	195/75	6½Jx16	Serie	6694		indirekt	
	1.4TSI/1.5TSI		100-110	215/65	5x120x65					
					60		schwarz			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht Hybrid										
UP!/e-UP/Cross-UP		e13*2007/46*1167*, e13*2007/46*1182*								
	AA/AAN	12.11 -	44-66	165/70	5Jx14		6795		indirekt	
	1.0TSI/Ecofuel/electric/e-load up (60/61kW)		44-66	175/65	4x100x57	M12x1,5x26				
			60-61	165/70 M&S	35	KU SW17	schwarz			
e-UP 60/61kW nur 165/70R14 M&S										

Volkswagen-Nutzfahrzeuge

Amarok		e1*2007/46*0356*, -/750*								
	2H/2HS2	10.10 -	90-132	205R16C	6½Jx16	Z609078	9686	ab 10.2010	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/2.0BiTDI/2.0BiTDI-BMT/2x4/4x4				5x120x65	M14x1,5x36		ab 06.2016	S5A101	S4A201
					52	KU SW19	silber			
RDKS mit Sensoren optional; Radlast max 923kg										
Amarok		e1*2007/46*0356*, -/750*								
	2H/2HS2	10.10 -	90-132	245/70	6½Jx16	Z609078	9053	ab 10.2010	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/2.0BiTDI/2.0BiTDI-BMT/2x4/4x4				5x120x65	M14x1,5x36		ab 06.2016	S5A101	S4A101
					62	KU SW19	silber			
RDKS mit Sensoren optional; Radlast max 930kg										

Volkswagen-Nutzfahrzeuge



Amarok		e1*2007/46*0356*						OE = NOK		
	2H	10.10 -	90-120	215/75	7Jx16	Z609078	OMOP9530	ab 10.2010	indirekt	
	2.0TDI/2.0BiTDI/2x4/4x4		90-120	245/70	5x120x65	M14x1,5x36		ab 06.2016	S5A101	S4A101
					30	KU SW19	silber			
215/75R16 Schneekettenfreigabe nur mit serienmäßiger Verbreiterung; inkl. Nabenkappe; Nabenkappe nur mit OE-Schrauben WHT002529 (2H0698137) montierbar										



Amarok II		e5*2018/858*00042*								
	T1	05.23 -	125	255/70	7Jx16	Z609024	7655	ab 05.2022	S5A102	S4A102
	2.0TDI 4-motion				6x139,7x93	M12x1,5				
					55	KE SW19	silber			
je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig										

Amarok II		e5*2018/858*00042*								
	T1	05.23 -	125	255/70	7Jx16	Serie	O3RPDS24	ab 05.2023	S5A102	S4A101
	2.0TDI 4-motion				6x139,7x93					
					24		si./schw./bronze			
inklusive Nabenkappe; nur Ausführung N1G; eintragungspflichtig; je nach Ausführung nur 17" oder 18" zulässig; schwarz = O3RPDB24; bronze = O3RPDRA24										



Amarok II		e5*2018/858*00042*								
	T1	05.23 -	125-177	255/65	8Jx18	Serie	ORGDB24	ab 05.2023	S5A102	S4A101
	2.0TDI 4-motion/3.0TDI 4-motion				6x139,7x93					
					24		schwarz			
inklusive Nabenkappe; nur Ausführung N1G; eintragungspflichtig; bronze = ORGDRA24										



Caddy		H337, e9*93/81*0007*, e1*98/14*0007*								
	9KV/9KVF	01.96 - 11.03	44-66	175/65	6Jx14	Z609053	7200			
	1.4i/1.6i/1.7SDI/1.9SDI/1.9TDI/Kasten/Family		42-66	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5				
					38	KU SW17	schwarz			
175/65R14 nicht ABE e9*93/81*0007*										

Caddy/Kombi		L320, bis e1*2007/46*0217*19								
	2KN	12.03 - 04.15	51-81	195/65	6Jx15	Z609021	8385		indirekt	
	1.4/1.6/1.9TDI/2.0SDI/2.0Ecofuel/4-motion				5x112x57	M14x1,5x27				
					47	KU SW17	silber			
je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Caddy/Maxi/Kombi		L320, bis e1*2007/46*0217*19								
	2KN	01.08 - 04.15	51-125	205/55	6Jx16	Z609021	9702		indirekt	
	1.4/1.6/1.9TDI/2.0SDI/2.0TDI/2.0Ecofuel/4-motion				5x112x57	M14x1,5x27				
					50	KU SW17	schwarz			
je nach Ausführung nur 15" zulässig										

Caddy/Maxi		ab e1*2007/46*0017*20								
	2KN	05.15 - 10.20	55-92	195/65	6Jx15	Z609021	8385		indirekt	
	1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27				
					47	KU SW17	silber			
je nach Ausführung nur 16" zulässig										

Volkswagen-Nutzfahrzeuge

Caddy/Maxi		ab e1*2007/46*0017*20; e24*KS07*46*0652*								
	2KN/EDCM	05.15 - 10.20	48-110	205/55	6Jx16	Z609021	9702		indirekt	
	1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/2.0TDI/4-motion				5x112x57	M14x1,5x27				
	ABT e-Caddy (83kW)				50	KU SW17	schwarz			
	Nennleistung E-Antrieb 48/83kW									

Caddy Cargo		e13*2018/858*00003*								
	SKN	05.21 -	55-75	205/65	6Jx15	Z609021	8385	ab 11.2020	indirekt	
	2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27		ab 11.2020	S5A101	S4A101
					47	KU SW17	silber			
	nur kurzer Radstand; AL max 1.300kg; RDKS mit Sensoren optional									

Caddy Cargo		e13*2018/858*00003*								
	SKN	11.20 -	55-96	205/60	6½Jx16	Z609021	8703	ab 11.2020	indirekt	
	1.5TSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27		ab 11.2020	S5A101	S4A101
					48	KU SW17	silber			
	je nach Ausführung nur 17" zulässig; AL max 1.440kg; RDKS mit Sensoren optional									

Caddy Cargo		e13*2018/858*00003*								
	SKN	11.20 -	55-96	215/55	6½Jx17	Z609021	9703	ab 11.2020	indirekt	
	1.5TSI/2.0TDI				5x112x57	M14x1,5x27		ab 11.2020	S5A101	S4A101
					49	KU SW17	silber			
	RDKS mit Sensoren optional									

Crafter 30		e1*2001/116*0355*, e1*2007/46*0513, -/514*, -/515*, -/521*, L767, L769, L770						OE = NOK		
	2EC1/2FJE1/2EKE1/2EKE2	05.06 - 02.17	65-120	205/75	6½Jx16		7488	ab 05.2006	indirekt	
	2.5TDI		65-120	225/75	6x130x84	M14x1,5x34		ab 08.2016	S5A101	S4A101
			65-120	235/65	62	KU SW19	silber			
	zulässig bis 3.0t Gesamtgewicht; RDKS mit Sensoren optional									

Crafter 30/35		e1*2001/116*0355*, -/356*, e1*2007/46*0514*, -/515, -/521*, -/522*, -/523* L767, L768, L769, L770						OE = NOK		
	2EC1/2EC2/2EKE1/2EKE2/2FJE1/2FJE2	05.06 - 02.17	65-120	225/75	6½Jx16		7488	ab 05.2006	indirekt	
	2.5TDI		65-120	235/65	6x130x84	M14x1,5x34		ab 08.2016	S5A101	S4A101
					62	KU SW19	silber			
	zulässig bis 3.5t Gesamtgewicht; RDKS mit Sensoren optional									

Crafter 35/50		ab e1*2007/46*0518*06, ab -/519*08, ab -/524*06, ab -/525*05								
	2FJZ/2EKZ	05.06 - 02.17	80-120	195/75	5½Jx16		7870*			
	2.5TDI		80-120	205/75	6x205x161	M14x1,5				
					111/117	FL SW19	silber			
	Rad für Zwillingbereifung; Reifengröße je nach Ausführung; je nach Modell andere ET erforderlich (109,5); bei Zwilling kein RDKS									

Crafter 35/50		ab e1*2007/46*0518*06, ab -/519*08, ab -/524*06, ab -/525*05						NEU		
	2FJZ/2EKZ	05.06 - 02.17	80-120	195/75	5½Jx16		7470			
	2.5TDI		80-120	205/75	6x205x161	M14x1,5				
					111/117	FL SW19	silber			
	Rad für Zwillingbereifung; Reifengröße je nach Ausführung; je nach Modell andere ET erforderlich (109,5)									

Volkswagen-Nutzfahrzeuge



Crafter II 30/35/E-Crafter		e1*2007/46*1613*, -/1619*, -/1935*								
	SYN1E/SZN1E/SYMWE	03.17 -	75-130	205/75	6½Jx16		6695	ab 03.2017	indirekt	
	2.0TDI-BMT/4-motion		75-130	235/65	5x120x65	M14x1,5x51		ab 03.2017	S5A101	S4A101
	E-Crafter (100/130kW)				60	KU SW19	silber			
205/75R16 nur Frontantrieb; nur Fahrzeugklasse N1 bis 3.5; SYMWE Klasse M1; Radlast 1.050kg; E-Crafter nur 235/65R16C; RDKS mit Sensoren optional										

Crafter II 35/E-Crafter		e1*2007/46*1613*, -/1614*, -/1619*, -/1620*, -/1953*								
	SYN1E/SYN2E/SZN1E/SZN2E/SYMVE	03.17 -	75-130	205/75	6½Jx16		6696	ab 03.2017	indirekt	
	2.0TDI-BMT/4-motion		75-130	235/65	5x120x65	M14x1,5x51		ab 03.2017	S5A101	S4A101
	E-Crafter (100/130kW)				60	KU SW19	silber			
nur Heckantrieb; nur Fahrzeugklasse N1/N2 über 3.5; SYMVE ist Klasse M1; Radlast 1.200kg; 205/75R16 je nach Ausführung nur zulässig; RDKS mit Sensoren optional										

Crafter II 35/50		e1*2007/46*1615*, -/1616*, -/1621*, -/1622*								
	SYN1Z/SYN2Z/SZN1Z/SZN2Z	03.17 -	90-130	205/75	5½Jx16		6685			
	2.0TDI-BMT/4-motion				6x205x161	M14x1,5				
					121,5	FL SW19	silber			
Rad für Zwillingbereifung; je nach Ausführung nur 5½Jx17 zulässig; bei Zwilling kein RDKS										

Golf III Lieferwagen		F894								
	1HXOF	08.91 - 11.03	40-85	175/65 M&S	6Jx14	Z609053	7500			
	1.4i/1.6i/1.9D/1.9TDI		40-85	185/60	4x100x57	M12x1,5x24,5				
			40-85	195/60	45	KU SW17	silber			

LT 28/35		H428, H482, e1*95/54*0041*, e1*98/14*0041*, e1*98/14D0041*, e1*2001/116*0041*								
	2DM/2DXOAE/2DXOFE	01.00 - 04.06	55-116	195/70	6Jx15		8555			
	2.3i/2.5SDI/2.5TDI/2.8TDI		55-116	225/70	5x130x84	M14x1,5x34				
					75	KU SW19	silber			
je nach Ausführung nur 195/70R15 zulässig; AL max 2.240kg										

LT 35/40/46		H617, H724								
	2DXOAZ/2DXOFZ	08.96 - 04.06	66-116	195/70	5½Jx15		8360			
	2.3i/2.5TDI/2.8TDI				6x205x161	M14x1,5				
					108/115	FL SW19	silber			
Rad für Zwillingbereifung										

T4		H300, H304, H322, H323, H324, H325, H326, H327								
	70X02BL/12BL/02BN/12BN/02D/02A/12A/12D	01.96 - 04.03	50-103	195/70	6Jx15	Z609010	8845			
	1.9TD/2.0i/2.4D/2.5i/2.5TD		50-103	205/65	5x112x57	M14x1,5x34				
	Syncro 2.4D/2.5i		50-103	215/65	55	KU SW19	silber			
215/65R15 je nach Ausführung nur zulässig; AL max 1.620kg										

T4		e1*97/27*0095*, e1*98/14*0095*								
	7DZ	04.98 - 03.00	65-111	205/60	6Jx16	Z609010	9845			
	2.5i/2.5TDI		111	215/60	5x112x57	M14x1,5x34				
					53	KU SW19	silber			

Volkswagen-Nutzfahrzeuge

T5 Transporter		L148, L225, bis e1*2007/46*0130*15								
	7HK/7HKX0/7J0	05.03 - 07.15	62-128	205/65C	6½Jx16	Z609078	9685		indirekt	
	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/4-motion		62-128	215/65C	5x120x65	M14x1,5x36				
					51	KU SW19	silber			
e1*2007/46*0130* max 110kW; je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht wenn Serie 6½Jx16 ET52; AL max 1.680kg										

T5 Transporter		L148, L225, bis e1*2007/46*0130*15								
	7HK/7J0	05.03 - 07.15	75-110	205/65C	6½Jx16	Z609078	9686		indirekt	
	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/4-motion		75-110	215/65C	5x120x65	M14x1,5x36				
					52	KU SW19	silber			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht wenn Serie 6½Jx16 ET51; ab AL 1.710kg										

T5 Transporter		L148, L225, bis e1*2007/46*0130*15								
	7HK/7HKX0/7J0	05.03 - 07.15	62-173	215/60	7Jx17	Z609078	9215		indirekt	
	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/3.2i-V6/4-motion		62-173	235/55	5x120x65	M14x1,5x36				
					55	KU SW19	silber			
AL max 1.700kg; nicht wenn Serie 7Jx17 ET56; 215/60R17 je nach Ausführung nur M&S										

T5 Transporter		bis e1*2007/46*0130*15, L148								
	7HK/7J0	05.03 - 07.15	62-150	215/60	7Jx17	Z609078	9216			
	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/3.2i-V6/4-motion		62-150	225/55	5x120x65	M14x1,5x36				
					56	KU SW19	silber			
ab AL 1.710kg; nicht wenn Serie 7Jx17 ET55; 215/60R17 je nach Ausführung nur M&S										

T6/T6.1 Transporter		ab e1*2007/46*0130*16, e24*KS07/46*0619, -/0668*, e24*2018/00022*								
	7J0/EDTN/EDPN/ABT-EDPN	08.15 -	48-110	205/65C	6½Jx16	Serie	9685	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		48-110	215/65C	5x120x65			ab Mj. 2020	S5A101	S4A101
	ABT e-Transporter (83kW)				51		silber			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht wenn Serie 6½Jx16 ET52; AL max 1.680kg; Nennleistung E-Antrieb 48/83kW; RDKS mit Sensoren optional										

T6/T6.1 Transporter		ab e1*2007/46*0130*16, e24*KS07/46*0619, -/0668*, e24*2018/858*00022*, -/37*								
	7J0/EDTN/EDPN/ABT-EDPN/ABT-EDPP	08.15 -	48-110	205/65C	6½Jx16	Serie	9686	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		48-110	215/65C	5x120x65			ab Mj. 2020	S5A101	S4A101
	ABT e-Transporter (83kW)				52		silber			
je nach Ausführung nur 17" zulässig; nicht wenn Serie 6½Jx16 ET51; ab AL 1.710kg; Nennleistung E-Antrieb 48/83kW; RDKS mit Sensoren optional										

T6/T6.1 Transporter		ab e1*2007/46*0130*16, e24*KS07/46*0619, -/0668*, e24*2018/858*00022*								
	7J0/EDTN/EDPN/ABT-EDPN	08.15 -	48-150	215/60	7Jx17	Serie	9215	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		62-150	235/55	5x120x65			ab Mj. 2020	S5A101	S4A101
	ABT e-Transporter (83kW)				55		silber			
AL max 1.700kg; nicht wenn Serie 7Jx17 ET56; Nennleistung E-Antrieb 48/83kW; RDKS mit Sensoren optional										

T6/T6.1 Transporter		ab e1*2007/46*0130*16, e24*KS07/46*0619, -/0668*, e24*2018/858*00022*, -/37*								
	7J0/EDTN/EDPN/ABT-EDPN/ABT-EDPP	08.15 -	48-150	215/60	7Jx17	Serie	9216	ab 08.2015	indirekt	
	2.0TDI/2.0TDI-BMT/4-motion		62-150	225/55	5x120x65			ab Mj. 2020	S5A101	S4A101
	ABT e-Transporter (83kW)				56		silber			
ab AL 1.710kg; nicht wenn Serie 7Jx17 ET55; Nennleistung E-Antrieb 48/83kW; RDKS mit Sensoren optional										

740/760 C543, C543/1, C543/2, E044

	704/744-765/745-765	01.84 - 09.90	60-134	185/65	6Jx15	Z609024	8680			
	2.3GL/2.3T/2.4GL/2.8GL		60-134	195/65	5x108x65	M12x1,5				
	Kombi 2.0GL/2.3GL/2.4D/2.8GL		60-134	205/60	25	KE SW19	schwarz			
205/60R15 bei Kombi nur bis 96kW, 185/65R15 bei ABE E044 bis 96kW										

850 F787, G306, e9*93/81*0002*

	LS/LW/L	09.93 - 12.96	93-184	185/65	6Jx15	Z609079	8480			
	2.0i/2.3i-T5/2.5i/2.5i-20V		93-184	195/60	5x108x65	M12x1,75x28				
			93-184	205/55	43	KE SW19	schwarz			
185/65R15 ab 125kW nur M&S, nur bis ABE-NG*04										

850 bis e9*93/81*0002*04

	L	09.93 - 12.96	93-142	185/65	6½Jx15	Z609079	9560			
	2.0i/2.3i-T5/2.5i/2.5i-20V/2.5TDi		93-166	195/60	5x108x65	M12x1,75x28				
			142	195/65	43	KE SW19	schwarz			

940/960 F517

	944/944-964	10.90 - 12.96	60-150	185/65	6Jx15	Z609024	8680			
	2.0i/2.3i/2.3i-16V/2.3T/2.4D/2.4TD/3.0V6		60-150	195/60	5x108x65	M12x1,5				
			60-150	195/65	25	KE SW19	schwarz			
auch 205/60R15 zulässig										

940/960 F518

	945/945-965	10.90 - 08.94	60-150	195/65	6Jx15	Z609024	8680			
	2.0i/2.3i/2.3i-16V/2.3T/2.4D/2.4TD/3.0iV6		60-150	205/60	5x108x65	M12x1,5				
					25	KE SW19	schwarz			

960 G851

	964-965	09.94 - 12.96	125-150	185/65	6Jx15	Z609024	8480			
	2.5i-24V/3.0i-24V		125-150	195/60	5x108x65	M12x1,5				
			125-150	195/65	43	KE SW19	schwarz			
185/65R15 nur Limousine; nur M&S										

C30 e4*2001/116*0076*, e1*2001/116*0427*



	M/M-2D	10.06 - 12.12	74-107	195/65	6Jx15	Z609024	7995	ab 10.2006	S0C101 (OE)	S4A101
	1.6i/1.6D/1.8i/1.8F/2.0i				5x108x63,3	M12x1,5		ab 10.2006	S5A103	S4A101
					46	KE SW19	schwarz			

C30 e4*2001/116*0076*, e1*2001/116*0427*

	M/M-2D	10.06 - 12.12	74-169	195/60	6½Jx16	Z609024	9225	ab 10.2006	S0C101 (OE)	S4A101
	1.6i/1.6D/1.8i/1.8F/2.0i/2.0D/2.4i/2.4D5/2.5T5		74-169	205/55	5x108x63,3	M12x1,5		ab 10.2006	S5A103	S4A101
					52,5	KE SW19	schwarz			

C70 Cabrio/Coupe

e4*96/27*0015*, e4*98/14*0015*, e4*2001/116*0015*

	N	01.98 - 02.06	120-180	205/55	6½Jx16	Z609080	9640			
	2.0T/2.4T/2.3i-T5				5x108x65	M14x1,5x34				
					43	KE SW19	schwarz			

S40/V40



H284, e4*93/81*0007*, e4*96/27*0007*03, e4*95/54*0007*

	V	04.96 - 02.99	66-103	195/55	6Jx15	Z609040	8270*			
	1.6i/1.8i/1.9TD/2.0i		66-103	205/50	4x114,3x67	M12x1,5				
					44	KE SW21	schwarz			

bis ABE-NG*03 (bis Mj. 1999)

S40/V40

e4*96/27*0007*, e4*98/14*0007*, e4*2001/116*0007*

	V	03.99 - 12.03	70-147	185/65 M&S	6Jx15	Z609040	8270*			
	1.6i/1.8/1.8i/1.9D/2.0i/2.0T/2.0i-T4		70-147	195/55	4x114,3x67	M12x1,5				
			75-147	195/60	44	KE SW21	schwarz			

ab ABE-NG*04 (ab Mj. 2000); 195/55R15 nicht e4*2001/116*0007*

S40/V50

e4*2001/116*0076*

	M	01.04 - 08.12	74-107	195/65	6Jx15	Z609024	7995	ab 01.2004	SOC101 (OE)	S4A101
	1.6/1.6D/1.8/1.8F/2.0				5x108x63,3	M12x1,5		ab 01.2004	S5A103	S4A101
					46	KE SW19	schwarz			

15-Zoll nicht für 103kW zulässig

S40/V50

e4*2001/116*0076*

	M	01.04 - 08.12	74-169	195/60	6½Jx16	Z609024	9225	ab 01.2004	SOC101 (OE)	S4A101
	1.6/1.6D/1.8/1.8F/2.0/2.0D/2.4/2.4i/2.4D5/2.5T5/2.5T5-AWD		74-169	205/55	5x108x63,3	M12x1,5		ab 01.2004	S5A103	S4A101
					52,5	KE SW19	schwarz			

S60

e9*98/14*0036*, -/44*, e9*2001/116*0036*, -/44*

OE = NOK

	R/H	11.00 - 06.10	93-125	195/65	6½Jx15	Z609080	9560	ab 11.2000		S4A101
	2.4i/2.4D				5x108x65	M14x1,5x34				
					43	KE SW19	schwarz			

je nach Ausführung nur 16" zulässig

S60

e9*98/14*0036*, -/44*, e9*2001/116*0036*, -/44*



OE = NOK

	R/H	11.00 - 06.10	85-191	205/55	6½Jx16	Z609080	9640	ab 11.2000		S4A101
	2.0T/2.3T5/2.4D/2.4-D5/2.4/2.5T/2.5T-AWD		85-191	205/55 M&S	5x108x65	M14x1,5x34				
			85-191	215/55	43	KE SW19	schwarz			


191kW je nach Ausführung nur zulässig


S60/V60


e9*2007/46*0023*


	F	07.10 - 12.18	84-149	205/60	7Jx16	Z609080	8275*	ab 07.2010	indirekt	
	1.6T3/1.6T4/2.0T/2.0T5/3.0T6		84-242	215/55	5x108x63,3	M14x1,5x34		ab 07.2010	S5A103	S4A101
	2.0D3/2.4D5/2.4D5-AWD				50	KE SW19	schwarz			


205/60R16 nicht 120kW Diesel; RDKS mit Sensoren optional


S60/V60 Cross Country		e9*2007/46*0023*									
	F	09.15 - 12.18	110-187	215/65	7Jx16	Z609080	8275*	ab 09.2015	indirekt		
	2.0/2.0D/2.0D-AWD/2.4D-AWD/2.5AWD				5x108x63,3	M14x1,5x34		ab 09.2015	S5A103	S4A101	
					50	KE SW19	schwarz				
RDKS mit Sensoren optional											


S70/V70		ab e9*93/81*0002*05									
	L	01.97 - 02.00	93-176	185/65 M&S	6½Jx15	Z609079	9560				
	2.0i/2.5i/2.5i-20V/2.5T/2.5D/4x4		93-176	195/60	5x108x65	M12x1,75x28					
			142-166	195/65	43	KE SW19	schwarz				
195/65R15 nur 4x4; je nach Fahrzeugausführung nur 16" zulässig											

S70/V70		e9*93/81*0002*, e9*93/81P0002*									
	L	01.97 - 02.00	93-176	205/50	6½Jx16	Z609079	9640				
	2.0i/2.5i/2.5i-20V/2.5T/2.5T-AWD/2.5D/2.3i-T5/Country		120-195	205/55	5x108x65	M12x1,75x28					
					43	KE SW19	schwarz				
Country nur 205/55R16											

S70/V70		e9*97/27*0029*									
	G	05.98 - 02.00	103-106	185/65 M&S	6½Jx15	Z609080	9560				
	2.4 Bifuel		103-106	195/60	5x108x65	M14x1,5x34					
			103-106	205/55	43	KE SW19	schwarz				

S70/V70		e9*27/97*0029*									
	G	05.98 - 02.00	103-106	205/50	6½Jx16	Z609080	9640				
	2.4 Bifuel				5x108x65	M14x1,5x34					
					43	KE SW19	schwarz				


S80		e9*96/79*0028*, e9*98/14*0028*, e9*98/14*0043*, e9*2001/116*0028, -/43*, e1*KS*0007*									
	T/K/KV	10.98 - 04.06	96-125	205/65	6½Jx15	Z609080	9560				
	2.4i/2.4D/2.4 Bi-Fuel				5x108x65	M14x1,5x34					
					43	KE SW19	schwarz				
je nach Ausführung nur 16" zulässig											

S80		e9*2001/116*0057*									
	A	05.06 - 12.16	80-170	205/60	7Jx16	Z609080	8275*	ab 05.2006	indirekt		
	1.6D/2.0D/2.0F/2.0FT/2.4D/2.4D5/2.4D5-AWD/2.5T/3.0T6/3.2/3.2-AWD		147	215/55	5x108x63,3	M14x1,5x34		ab 05.2006	S5A103	S4A101	
			80-224	225/55	50	KE SW19	schwarz				
je nach Ausführung nur 225/55R16 zulässig; 215/55R16 nur bei ABE-NG*00; RDKS mit Sensoren optional											

S90/V90		e4*95/54*0006*									
	9	01.97 - 02.02	125-150	195/65	6½Jx15	Z609024	9560				
	3.0i/3.0i-24V		125-150	205/55	5x108x65	M12x1,5					
			125-150	205/65	43	KE SW19	schwarz				


S90/V90

e4*95/54*0006*

	9	01.97 - 02.02	125-150	205/55	6½Jx16	Z609024	9640			
	2.0i/2.3iT/2.5i/3.0i/3.0i-24V				5x108x65	M12x1,5				
					43	KE SW19	schwarz			

V40


e1*2001/116*0076*

	M	07.12 - 10.19	84	195/65	6Jx15	Z609024	7995	ab 07.2012	indirekt	
	1.6D-D2				5x108x63,3	M12x1,5		ab 07.2012	S5A103	S4A101
					46	KE SW19	schwarz			

RDKS mit Sensoren optional; ab Mj. 2017 nur indirekt

V40


e1*2001/116*0076*

	M	07.12 - 10.19	84-187	205/55	6½Jx16	Z609024	9225	ab 07.2012	indirekt	
	1.6D-D2/2.0D-D3/D4/1.6-T2/T3/T4/2.5-T5				5x108x63,3	M12x1,5		ab 07.2012	S5A103	S4A101
					52,5	KE SW19	schwarz			

RDKS mit Sensoren optional; ab Mj. 2017 nur indirekt

V40 Cross Country

ab e1*2001/116*0076*29


	M	10.12 -	84-187	205/60	6½Jx16	Z609024	9225	ab 10.2012	indirekt	
	1.6D-D2/2.0D-D3/D4/1.6-T4/2.5-T5/AWD				5x108x63,3	M12x1,5		ab 10.2012	S5A103	S4A101
					52,5	KE SW19	schwarz			

RDKS mit Sensoren optional; ab Mj. 2017 nur indirekt

V70

e4*98/14*0061*, e4*2001/116*0061*

OE = NOK

	J	08.01 - 04.07	103	195/65	6½Jx15	Z609080	9560	ab 08.2001		S4A101
	2.4 Bifuel				5x108x65	M14x1,5x34				
					43	KE SW19	schwarz			

je nach Ausführung nur 16" zulässig

V70

e4*98/14*0061*, e4*2001/116*0061*

OE = NOK

	J	08.01 - 04.07	103	205/55	6½Jx16	Z609080	9640	ab 08.2001		S4A101
	2.4 Bifuel		103	215/55	5x108x65	M14x1,5x34				
					43	KE SW19	schwarz			

V70

e4*98/14*0040*, e4*2001/116*0040*

OE = NOK

	S	03.00 - 04.07	103-125	195/65	6½Jx15	Z609080	9560	ab 03.2000		S4A101
	2.4i/2.5D				5x108x65	M14x1,5x34				
					43	KE SW19	schwarz			

je nach Ausführung nur 16" zulässig

V70

e4*98/14*0040*, e4*2001/116*0040*

OE = NOK

	S	03.00 - 04.07	90-191	205/55	6½Jx16	Z609080	9640	ab 03.2000		S4A101
	2.0T/2.3i-T5/2.4i/2.4T/2.4T-AWD/2.4D/2.4D-D5/2.4 Bi-Fuel		90-191	215/55	5x108x65	M14x1,5x34				
	Cross Country 2.4T-AWD		147	215/65	43	KE SW19	schwarz			

Cross Country nur 147kW, 205/55R16 nur M&S

Volvo



V70-XC		bis e1*2001/116*0040*12							OE = NOK		
	S	03.00 - 04.07	120-154	205/55 M&S	6½Jx16	Z609080	9640	ab 03.2000		S4A101	
	2.4D5/2.4T/2.5T/AWD		120-154	215/65	5x108x65	M14x1,5x34					
					43	KE SW19	schwarz				
205/55R16 M&S je nach Ausführung nur zulässig											

V70		e9*2001/116*0065*, e1*2001/116*0505*									
	B/B-2D	05.07 - 05.16	80-170	205/60	7Jx16	Z609080	8275*	bis CH-282999	S5A103	S4A101	
	1.6D/2.0/2.0D/2.0F/2.4D/2.4D5/2.5FT/2.5T/3.2/3.0T6-AWD		84-224	225/55	5x108x63,3	M14x1,5x34		ab CH-283000	S5A103	S4A101	
					50	KE SW19	schwarz	ab CH-283000	indirekt		
bis CH-282999 S5A103; ab CH-283000 RDKS mit Sensoren optional											

XC70		e9*2001/116*0065*, e1*2001/116*0505*									
	B/B-2D	05.07 - 05.16	120-224	215/65	7Jx16	Z609080	8275*	bis CH-174999	S5A103	S4A101	
	2.4D5/3.0AWD/3.2AWD				5x108x63,3	M14x1,5x34		ab CH-175000	S5A103	S4A101	
					50	KE SW19	schwarz	ab CH-175000	indirekt		
bis CH-174999 S5A103; ab CH-175000 RDKS mit Sensoren optional											

Piktogramme

Bauform	Ausführungen
	Limousine, Kompakt
	Limousine, Stufenheck
	Coupé, Fließheck, Hatchback
	Kombi, Caravan
	Cabriolet, Roadster
	Mini-Van, Van, MPV, SUV
	Geländefahrzeug, Jeep
	Pickup
	Hochkombi
	Bus, Kleinbus
	Geschlossener Bus, Kastenwagen
	Pritsche
*	nur noch verfügbare Lagerbestände lieferbar

Trailer

Größe	PCD	ET	Blz.-Ausf.	Blz.-Form	Traglast bis 140km/h	ALCAR-Nr.
4½J x 13 H2	4x100x57,0	30	D16	60° Kegel	710kg	0173
5J x 13 H2	4x100x57,0	30	D16	60° Kegel	710kg	0174
5J x 13 H2	5x112x66,5	30	D12	Ø 24 Kugel	710kg	0176
5½J x 14 H2	4x100x57,0	30	D16	60° Kegel	710kg	0177
5½J x 14 H2	5x112x66,5	30	D12	Ø 24 Kugel	950kg	0175
5½J x 15 H2	5x112x66,5	30	D12	Ø 24 Kugel	1.000kg	0178
6J x 15 H2	5x112x66,5	30	D12	Ø 24 Kugel	900kg	ORK8530



DOTZ 4X4 DAKAR TRAILER

900kg Radlast (Nabenkappe ZX8100S9 optional)
silber

Größe	PCD	ET	Alcar-Nr.
6J x 15	5 x 112 x 66,5	30	ORK8530

Radbefestigungen



Alcar-Nr.	Abmessung	Kennung	SW	Inhalt	Verwendung	Bemerkungen
Z609001	M12x1,5x26	RS KE	SW17	20	BMW/Mini	Mini bis '06
Z609006	M14x1,5x34	RS KU	SW19	20	VW/Ford	Sharan/Galaxy
Z609010	M14x1,5x34	RS KU	SW19	20	VW/Ford	Sharan/Galaxy/T4 (mit Druckteller)
Z609011	M14x1,5x26	RS KU	SW17	20	Mercedes	ab A169/B245/C204/E211
Z609012	M12x1,5x20	RS KU	SW17	20	Mercedes	bis A168/C203/E210/CLK209/SLK170
Z609013	M12x1,5x28	RS KU	SW17	20	Diverse	universal
Z609018	M12x1,5x22	RS KE	SW17	20	Opel/Chevrolet/Saab	
Z609021	M14x1,5x27	RS KU	SW17	20	Audi/Seat/Skoda/VW	
Z609023	M14x1,5x25	RS KU	SW17	20	Mercedes	S-220
Z609024	M12x1,5	RM KE	SW19	20	Ford/Volvo	
Z609030	M12x1,25x26	RS KE	SW19	20	Alfa/Citroën/Fiat/Peugeot	
Z609035	M12x1,5x26	RS KE	SW19	20	Renault	
Z609039	M12x1,5	RM KE	SW19	20	Mazda/Mitsubishi	
Z609040	M12x1,5	RM KE	SW21	20	Daihatsu/Hyundai/Mazda/Mitsubishi/Toyota/Citroën/Kia/Peugeot/Smart/Subaru/Volvo	
Z609044	M12x1,25	RM KE	SW19	20	Nissan	
Z609045	M12x1,25	RM KE	SW21	20	Nissan	
Z609053	M12x1,5x23	RS KU	SW17	20	Seat/VW	
Z609060	M12x1,5	RM KU	SW19	20	Honda/Rover	
Z609066	M12x1,25x22	RS KE	SW17	20	Alfa/Fiat	
Z609067	M14x1,25x28	RS KE	SW17	20	Mini	ab '06
Z609068	M12x1,25x26	RS KE	SW17	20	Citroën/Peugeot	
Z609069	M12x1,5x19	RS KE	SW17	16	Citroën/Peugeot/Toyota	C1/107/Aygo
Z609071	M14x1,5x27	RS KE	SW17	20	Renault	Avantime/Velsatis/Laguna
Z609072	M12x1,5x26	RS KE	SW17	20	Dacia/Renault/Subaru	Justy '03-'07
Z609073	M14x1,5x25	RS KE	SW17	20	Citroën/Peugeot	
Z609074	M14x1,5x28	RS KE	SW24	20	Citroën/Fiat/Peugeot	
Z609075	M14x1,5x25	RS KE	SW17	20	Alfa Romeo	159/159 SW ab 05.2008
Z609076	M12x1,25x26	RS KE	SW17	20	Citroën/Peugeot	
Z609077	M18x1,5	RM FL	SW27	24	Iveco Nutzfahrzeuge	Iveco-Daily S2000
Z609078	M14x1,5x36	RS KU	SW19	20	VW	
Z609079	M12x1,75x28	RS KE	SW19	20	Volvo	
Z609080	M14x1,5x34	RS KE	SW19	20	Volvo	
Z609081	M16x1,5x31	RS KE	SW24	20	Citroën/Peugeot/Fiat	
Z609082	M14x1,5x27	RS KE	SW21	20	Citroën/Peugeot/Fiat	
Z609083	M16x1,5x29	RS KE	SW21	20	Citroën/Peugeot/Fiat	
Z609084	M12x1,5x24	RS KE	SW17	20	Renault	Captur/Kadjar
Z609085	M12x1,25	RM KE	SW19	20	Suzuki	
Z609086	M12x1,5	RM KE	SW19	20	Opel	
Z609087	M14x1,5	RM KE	SW21	20	Ford	Galaxy/S-Max ab '08
Z609088	M12x1,5	RM KE	SW21	20	Hyundai/Kia	speziell für Montage mit Radabdeckungen
Z609089	M14x1,5x28	RS KU	SW17	20	Toyota	Aygo X
Z609090	M14x1,5x25	RS KE	SW17	20	MG	
Z609091	M12x1,5/M12x1,5x20	RM/RS KU	SW19	30	VW (10x RM M12x1,5 KU SW19 + 20x RS M12x1,5x20 KU SW19)	speziell für VW T2/T3 mit ORK8S30

*Schraube mit Druckteller

RS = Rad-Schraube RM = Rad-Mutter KE = Kegel 60° KU = Kugel

Verpackungseinheit = 20 Stück Schrauben oder Muttern. Mindestabnahme 5 Sets je Artikel. Preise auf Anfrage.

Da Fahrzeughersteller jederzeit technische Änderungen vornehmen können, sind unsere Angaben bei Radbefestigungen nur hinweisend.



Die Symbiose – ALCAR geht mit dem Hybridrad einen neuen Weg Richtung Zukunft!

Die innovative Idee, ein Stahlrad mit den Designansprüchen eines Leichtmetallrades zu paaren, ergibt ein sensationelles Preis-Leistungsverhältnis.

ALCAR KNOW HOW

100% WINTERFIT

INNOVATIV

SWISS MADE



01 silver

01 grey

01 black

02 silver

02 grey

02 black

03 grey

04 black

05 grey

06 grey

07 grey

09 grey

Hersteller	Alcar-Nr.	Größe	PCD	ET	Farbe	Design
Audi/Seat/Skoda/VW	130000	6½x16	5x112x57	50	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	130000A	6½x16	5x112x57	50	anthrazit	01 grey
Audi/Seat/Skoda/VW	130001	6½x16	5x112x57	46	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	130001A	6½x16	5x112x57	46	anthrazit	01 grey
Skoda/VW	130004	6½x16	5x112x57	41	silber	01 silver
Skoda/VW	130004A	6½x16	5x112x57	41	anthrazit	01 grey
Ford/VW	130005A	6½x16	5x112x57	48	anthrazit	01 grey
Audi/Seat/Skoda/VW	130100	7x16	5x112x57	45	silber	01 silver
Audi	130101 *	7x16	5x112x66,5	46	silber	01 silver
Subaru	130200	6½x16	5x100x56	48	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	130300	6x16	5x112x57	48	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	130300B *	6x16	5x112x57	48	schwarz	01 black
Audi/Seat/Skoda/VW	130300A	6x16	5x112x57	48	anthrazit	01 grey
Audi/Seat/Skoda/VW	130301	6x16	5x112x57	43	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	130301A	6x16	5x112x57	43	anthrazit	01 grey
Audi/Seat/Skoda/VW	130310A	6x16	5x100x57	35	anthrazit	01 grey
Hyundai/Kia/Mazda	130400	6½x16	5x114,3x67	50	silber	01 silver
Hyundai/Kia/Mazda	130400A	6½x16	5x114,3x67	50	anthrazit	01 grey
Dacia	130402	6½x16	5x114,3x66	50	silber	01 silver
Dacia	130402A	6½x16	5x114,3x66	50	anthrazit	01 grey
Nissan / Renault	130403	6½x16	5x114,3x66	40	silber	01 silver
Nissan / Renault	130403B *	6½x16	5x114,3x66	40	schwarz	01 black
Nissan / Renault	130403A *	6½x16	5x114,3x66	40	anthrazit	01 grey
Renault	130404	6½x16	5x114,3x66	41	silber	01 silver
Renault	130404A *	6½x16	5x114,3x66	41	anthrazit	01 grey
Ford	130600	6½x16	5x108x63,3	50	silber	01 silver
Ford	130600A	6½x16	5x108x63,3	50	anthrazit	01 grey
Citroen/Opel/Peugeot/Toyota	130601A	6½x16	5x108x65	47	anthrazit	01 grey
Peugeot	130700 *	7x16	5x108x65	44	silber	01 silver
Peugeot	130700A	7x16	5x108x65	44	anthrazit	01 grey
Opel	130800 *	6½x16	5x105x56,5	41	silber	01 silver
Opel	130800A	6½x16	5x105x56,5	41	anthrazit	01 grey

Hersteller	Alcar-Nr.	Größe	PCD	ET	Farbe	Design
Audi/Seat/Skoda/VW	131200	6x15	5x112x57	47	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	131201 *	6x15	5x112x57	43	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	131201A	6x15	5x112x57	43	anthrazit	01 grey
Audi/Seat/Skoda/VW	131500	6x15	5x100x57	38	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	131500A	6x15	5x100x57	38	anthrazit	01 grey
Audi/Seat/Skoda/VW	131500B *	6x15	5x100x57	38	schwarz	01 black
Dacia/Renault	131800 *	6x15	4x100x60	40	silber	02 silver
Dacia/Renault	131800B *	6x15	4x100x60	40	schwarz	02 black
Dacia	131900	6x15	4x100x60	40	silber	02 silver
Dacia	131900A	6x15	4x100x60	40	anthrazit	02 grey
Subaru	132002 *	7x17	5x100x56	55	silber	01 silver
Hyundai/Kia/Mazda	132200	7x17	5x114,3x67	50	silber	01 silver
Hyundai	132201 *	7x17	5x114,3x67	51	silber	01 silver
Subaru	132500	7x17	5x114,3x56	55	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	132800	6½x17	5x112x57	38	silber	01 silver
Audi/Seat/Skoda/VW	132800A	6½x17	5x112x57	38	anthrazit	01 grey
Skoda/VW	132801	6½x17	5x112x57	41	silber	01 silver
Skoda/VW	132801A	6½x17	5x112x57	41	anthrazit	01 grey
Audi/Seat/Skoda/VW	200001A	6½x16	5x112x57	46	anthrazit	03 grey
Hyundai/Kia	202401A	7x17	5x114,3x67	43,5	anthrazit	03 grey
Dacia/Renault	200100B	6½x16	4x100x60	32	schwarz	04 black
Citroen/Opel/Peugeot	200101B	6½x16	4x108x65	32	schwarz	04 black
Skoda/VW	232802A	6½x17	5x112x57	46	anthrazit	06 grey
Audi/Seat/Skoda/VW	235000A	5½x15	5x100x57	40	anthrazit	05 grey
Citroen/Opel/Peugeot	208000A NEU	7x18	4x108x65	35	anthrazit	08 grey
Ford	202100A	7x17	5x108x63,3	47,5	anthrazit	07 grey
Fiat/Jeep	200901A NEU	6½x16	5x110x65	40	anthrazit	09 grey
Audi/Mg/Seat/Skoda/VW	200902A NEU	6½x16	5x112x57	41	anthrazit	09 grey
Audi/Seat/Skoda/VW	202001A	6½x17	5x100x57	39	anthrazit	07 grey
Skoda	202000A	6½x17	5x100x57	40	anthrazit	07 grey
Mitsubishi/Nissan/Renault	202300A NEU	7x17	5x114,3x66	35	anthrazit	10 grey



DOTZ 4X4 DAKAR

silber

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
6J x 15	5 x 112 x 57,1	30	ORK8S30	
	5 x 139,7 x 110,0	0	ORKN5	
7J x 15	5 x 114,3 x 71,6	5	OR505	
	5 x 139,7 x 110,0	-12	OR5NS	
	6 x 139,7 x 110,0	12	OR5DS	
	5 x 114,3 x 71,6	13	ORPOS	
7J x 16	5 x 114,3 x 60,0	30	O1RPOS	
	5 x 114,3 x 66,1	36	O2RPOS36	inkl. ZX0001S9
	5 x 130 x 84,1	40	ORPLS	
	5 x 139,7 x 110,0	0	ORPNS	
	5 x 165,1 x 122,5	8	ORPTS	
	6 x 139,7 x 110,0	13	ORPDS	
	6 x 139,7 x 93,1	24	O3RPDS24	inkl. ZOD4S9
	6 x 139,7 x 67,1	30	O1RPDS30	
	6 x 139,7 x 100,1	33	O2RPDS33	inkl. ZOD4S9
	6 x 139,7 x 106,0	36	O6RPDS36	
7J x 17	6 x 114,3 x 66,1	30	ORYKS	
	6 x 139,7 x 110,0	20	ORYDS	

DOTZ 4X4 DAKAR DARK

schwarz glänzend

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
6J x 15	5 x 139,7 x 110,0	0	ORKNB	
7J x 15	5 x 139,7 x 110,0	-12	OR5NB	
	6 x 139,7 x 110,0	12	OR5DB	
7J x 16	5 x 114,3 x 66,1	36	O2RPOB36	inkl. ZX0001B9
	5 x 130 x 84,1	40	ORPLB	
	5 x 165,1 x 122,5	8	ORPTB	
	6 x 139,7 x 110,0	13	ORPDB	
	5 x 120 x 65,1	35	ORP91B35	inkl. ZX9100B9
	5 x 120 x 65,1	35	ORP92B35	inkl. ZX9100B9
	6 x 139,7 x 93,1	24	O3RPDB24	inkl. ZOD4B9/ ZOD5B10
	6 x 139,7 x 67,0	30	O1RPDB30	
	6 x 139,7 x 100,1	33	O2RPDB33	inkl. ZOD4B9/ ZOD5B10
	6 x 139,7 x 106,0	36	O6RPDB36	
7J x 17	6 x 139,7 x 110,0	20	ORYDB	
8J x 18	6 x 139,7 x 93,1	24	ORGDB24	inkl. ZOD4B9/ ZOD5B10

DOTZ 4X4 DAKAR BRONZE

bronze matt

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
6J x 15	5 x 139,7 x 110,0	0	ORKNRA0	
7J x 16	5 x 165,1 x 122,5	8	ORPTRAO8	
	6 x 139,7 x 110,0	13	ORPDRA13	
8J x 18	6 x 139,7 x 93,1	24	O3RPDRA24	inkl. ZOD5B10
	6 x 139,7 x 93,1	24	ORGDRA24	inkl. ZOD5B10



**DOTZ 4X4
DAKAR EXTREME**
(ohne Straßenzulassung)

silber

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
8J x 15	5 x 139,7 x 110,0	-35	ORXNS	
7J x 16	6 x 139,7 x 110,0	-20	ORPDS-20	



**DOTZ 4X4
DAKAR DARK EXTREME**
(ohne Straßenzulassung)

schwarz glänzend

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
7J x 15	5 x 114,3 x 71,6	-10	OR50B-10	
	5 x 139,7 x 110,0	-30	OR5NB-30	
8J x 15	5 x 114,3 x 71,6	-20	ORX0B	
	6 x 139,7 x 110,0	-30	ORXDB-30	
7J x 16	5 x 139,7 x 110,0	-20	ORPNB-20	
	5 x 130 x 84,1	-10	ORPLB-10	
	6 x 139,7 x 110,0	-20	ORPDB-20	
	5 x 165 x 122,5	-20	ORPTB-20	
8J x 16	5 x 165 x 122,5	-30	ORPTB-30	
	5 x 114,3 x 71,6	-20	ORQ0B-20	
	5 x 127 x 71,6	-20	ORQCB-20	
8J x 16	6 x 139,7 x 110,0	-35	ORQDB-35	
	5 x 127 x 71,6	10	ORSCB10	
8J x 17	6 x 139,7 x 110,0	-30	ORSCDB-30	



**DOTZ 4X4
MODULAR**

VW AMAROK

silber

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
7J x 16	5 x 120,0 x 65,1	30	OMOP9S30	inkl. ZX9100S9



**DOTZ 4X4
MODULAR DARK**

MERCEDES SPRINTER (W906/W907) / VW Crafter (bis Mj. 2017)

schwarz glänzend

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
8J x 16	6 x 130,0 x 84,1	37	OMOQZB37	inkl. ZXZ100B9



DOTZ 4X4 MODULAR BEADLOCK

SUZUKI JIMNY (nur 15");
MB X-KLASSE/RENAULT ALASKAN/NISSAN NP300/NAVARA (nur 18")
schwarz glänzend

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
5.5J x 15	5 x 139,7 x 108,3	5	OMOJNB	
6J x 15	5 x 139,7 x 108,3	0	OMOKNB	
7.5J x 18	6 x 114,3 x 66,1	18	OMOFKB18	inkl. ZOD3B9

VW T5/T6/T6.1
schwarz glänzend

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
7J x 17	5 x 120 x 65,1	35	OMOYB35	inkl. ZX9100SB9



DOTZ 4X4 PHARAO

silber

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
6J x 15	5 x 139,7 x 110,0	45	OPKNS	



DOTZ 4X4 PHARAO DARK

schwarz glänzend

Größe	PCD/ML	ET	Alcar-Nr.	Bemerkungen
6J x 15	5 x 139,7 x 110,0	45	OPKNB	

DOTZ 4x4 Hinweise

PREISINFORMATION

DOTZ Offroad Stahlräder/Verschraubungen/Nabenkappen werden auf Basis der Leichtmetallräder „KB-LISTE-FACHHANDEL“ angeboten. Verschraubungen und Nabenkappen sind NICHT im Radpreis enthalten und gesondert zu bestellen. Je nach Rad-Ausführung werden Nabenkappen mitgeliefert und sind dann im Preis enthalten. Es wird dann explizit „Inkl. Nabenkappe“ angegeben.

HINWEISE

Bei Fahrzeugen mit Nabendurchmesser 110 mm sind keine Nabenkappen möglich! Vor Radmontage aktuelles Gutachten einsehen! Weitere Fahrzeuganwendungen, Reifenoptionen und Gutachten im Internet unter www.alcar-wheels.com. Technische Änderungen, Ergänzungen und Haftungsausschluß für Druckfehler vorbehalten. Die Fahrzeug-, Rad- und Reifenzuordnungen erfolgen unverbindlich. Maßgebend für die Verwendung sind in jedem Fall die Angaben in den Fahrzeug- oder COC-Papieren. Es gelten die derzeit gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.alcar-wheels.com.

Radbefestigungen 4x4

Artikel-Nr.	Zuordnung	LZ/LK	Befestigungsteile					Zentrierung	
			S/M	SW	Maße S/M	Alcar-Nr.	Schlüssel	Artikel-Nr.	Maße
ZJ1	Diverse	5x114,3	M	19	1/2 UNF	Z663350		ohne	
ZJ2	Diverse	5x114,3	M	19	M12x1,5	Z663300		ohne	
ZID6	Diverse	5x114,3	M	19	M12x1,5	Z663300		Z1765	71,6/66,6
ZJH5	Diverse	5x114,3	M	19	M12x1,5	Z663300		Z1764	71,6/64,1
ZJH5D	Diverse	5x114,3	M	A*	M12x1,5	Z670010	Z670021L	Z1764	71,6/64,1
ZJL3	Diverse	6x139,7	M	19	M12x1,5	Z663300		ohne	
ZJM5	Diverse	5x114,3	M	19	M12x1,5	Z663300		Z1767	71,6/67,1
ZJM5D	Diverse	5x114,3	M	A*	M12x1,5	Z670010		Z1767	71,6/67,1
ZJM8	Diverse	5x112	S	17	M14x1,5x28	Z653255		Z1462	70,1/66,6
ZJR6	Diverse	5x114,3	S	17	M12x1,5x30	Z653310		Z1766	71,6/66,1
ZJS8	Diverse	5x114,3	S	17	M12x1,5x26	Z653200		Z1760	71,6/60,1
ZJS8D	Diverse	5x114,3	S	A*	M12x1,5x26	Z6121526S	Z670021L	Z1760	71,6/60,1
ZJT4	Diverse	5x114,3	M	19	M12x1,5	Z663300		Z1760	71,6/60,1
ZJT4D	Diverse	5x114,3	M	A*	M12x1,5	Z670010	Z670021L	Z1760	71,6/60,1
ZJX1	Diverse	6x139,7	M	A*	M12x1,5	Z670010	Z670021L	ohne	
ZJX2	Diverse	6x139,7	M	A*	M12x1,25	Z670020	Z670021L	ohne	
ZJX3	Diverse	5x139,7	M	A*	M12x1,5	Z670010	Z670021L	ohne	
ZJX4	Diverse	5x139,7	M	A*	M12x1,25	Z670020	Z670021L	ohne	
ZJX5	Diverse	5x139,7	M	A*	1/2 UNF	Z670030	Z670021L	ohne	
ZJX6	Diverse	6x139,7	M	A*	1/2 UNF	Z670030	Z670021L	ohne	
ZJX7	Diverse	6x139,7	M	A*	M14x1,5	Z670040	Z670021L	ohne	
ZJX9	Diverse	6x139,7	M	A*	M14x1,5	Z670041	Z670021L	ohne	
ZMX1	Diverse	5x139,7	M	19	M12x1,25	Z663301		ohne	
ZMX2	Diverse	6x139,7	M	19	M12x1,25	Z663301		ohne	
ZOET2	Toyota	6x139,7	M	21	M12x1,5	Z655000		ohne	
Z609091	VW T3	5x112	S/M	19	M14x1,5	Z609091		ohne	

A* = Runde Mutter mit Innenvielzahn. Adapterschlüssel im Montage-Set enthalten.

Nabenkappen

DOTZ Nabenkappe	Ausführung	LZ/LK	Höhe	Alcar-Nr.
Stahl/verchromt	geschlossen, für hohe Radnaben	139,7	103mm	ZO5010
	geschlossen, für flache Radnaben	139,7	38mm	ZO5040
	offen, für manuelle Freilaufnaben	139,7	103mm	ZO5030
	geschlossen	114,3	83mm	ZO5020
	geschlossen, für Räder mit ETO	139,7	120mm	ZO5011
	geschlossen, für Landrover/Range Rover	165,1	103mm	ZO5050
Stahl/schwarz lackiert	geschlossen, für hohe Radnaben	139,7	103mm	ZO5010D
	geschlossen, für Räder mit ETO	139,7	120mm	ZO5011D
Kunststoff/silber	geschlossen (auch Ersatz für ZOD1)	6x139,7	75mm	ZOD4S9
	geschlossen, für Dacia Duster	5x114,3	29mm	ZX0001S9
	geschlossen, für Trailerrad ORK8S30	112x57	29mm	ZX8100S9
Kunststoff/schwarz	geschlossen, für MB X-Klasse/Nissan Navara/Renault Alaskan	6x114,3	33mm	ZOD3B9
	geschlossen (auch Ersatz für ZOD1)	6x139,7	75mm	ZOD4B9
	geschlossen, für Ford Ranger	6x139,7	30mm	ZOD5B10
	geschlossen, für Dacia Duster	5x114,3	29mm	ZX0001B9
	geschlossen, für VW T5/T6/T6.1	5x120	22mm	ZX9100B9
	geschlossen, für MB Sprinter	5x130	30mm	ZXZ100B9



ZXZ100B9



ZOD5B10



ZO5010 / ZO5011



ZO5010D / ZO5011D



ZO5040



ZO5030



ZO5020



ZO5050



ZOD3B9



ZX9100S9



ZOD4S9



ZX0001S9



ZOD4B9


 ZX0001B9
ZX9100B9

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
0173	TRAILER	4½Jx13
0174	TRAILER	5Jx13
0175	TRAILER	5½Jx14
0176	TRAILER	5Jx13
0177	TRAILER	5½Jx14
0178	TRAILER	5½Jx15
2430	DAIHATSU	4.00Bx13
2490	HYUNDAI	4.00Bx13
2490	KIA	4.00Bx13
2491 *	HYUNDAI	4.00Bx13
2590	KIA	4.50Bx13
3000	SUZUKI	5Jx14
3005 *	MITSUBISHI	5Jx14
3015	OPEL	5Jx14
3055	SEAT	5Jx14
3055	SKODA	5Jx14
3055	VOLKSWAGEN	5Jx14
3085	CHEVROLET (Daewoo)	4½Jx13
3260	OPEL	5Jx13
3260	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	5Jx13
3345	SEAT	4½Jx13
3345	VOLKSWAGEN	4½Jx13
3440	RENAULT	4.50Bx13
3450	FIAT	5.00Bx13
3505	FORD	5½Jx14
3515	DACIA (RENAULT)	4½Jx14
3553	HYUNDAI	5½Jx14
3635	KIA	5½Jx14
3885	FORD	5Jx13
3885	FORD-NUTZFAHRZEUGE	5Jx13
3895	FORD	5Jx13
3895	FORD-NUTZFAHRZEUGE	5Jx13
3895	MAZDA	5Jx13
4001	RENAULT	5Jx15
4002	RENAULT	5½Jx15
4003	SMART (MCC)	5Jx15
4004	SMART (MCC)	5½Jx15
4005 NEU	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15



Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
4012	CITROEN	6Jx15
4012	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
4012	FIAT	6Jx15
4012	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
4012	IVECO-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
4012	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
4012	PEUGEOT	6Jx15
4012	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
4025 *	HONDA	6Jx15
4026	HONDA	6Jx15
4030	MITSUBISHI	5.00Bx13
4035	SUZUKI	5Jx15
4040	CHEVROLET (Daewoo)	5Jx13
4045	SUZUKI	5Jx15
4055	AUDI	5½Jx15
4055	SEAT	5½Jx15
4055	SKODA	5½Jx15
4055	VOLKSWAGEN	5½Jx15
4065	KIA	6Jx15
4075	CITROEN	5.00Bx13
4075	PEUGEOT	5.00Bx13
4095	FORD	6Jx15
4105	FIAT	6Jx15
4110	HYUNDAI	6Jx15
4130	NISSAN	6Jx15
4180	FIAT	5.00Bx13
4240	CITROEN	5.00Bx13
4240	PEUGEOT	5.00Bx13
4275	HYUNDAI	4½Jx13
4375 *	HYUNDAI	5Jx13
4444	MITSUBISHI	6Jx15
4444	RENAULT	6Jx15
4450	FIAT	5.00Bx13
4505	FORD	6Jx15
4516	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
4517	MERCEDES-BENZ	6Jx15
4517	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
4517	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
4517	RENAULT	6Jx15
4517	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
4567	MAXUS-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx15
4595	HYUNDAI	6Jx15
4595	KIA	6Jx15
4645	SEAT	5½Jx13
4645	VOLKSWAGEN	5½Jx13
4703	RENAULT	6Jx15
4755	SEAT	6Jx15
4755	VOLKSWAGEN	6Jx15
4865	SUZUKI	5½Jx15
4920	OPEL	4½Jx14
4920	SUBARU	4½Jx14
4920	SUZUKI	4½Jx14
4925	CHEVROLET (Daewoo)	4½Jx14
4940	CITROEN	4½Jx14
4940	PEUGEOT	4½Jx14
4940	TOYOTA	4½Jx14
5000	FORD	6Jx15
5005	FORD	6Jx15
5005	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
5008	PEUGEOT	7Jx16
5010	OPEL	4½Jx14
5010	SUZUKI	4½Jx14
5015	HYUNDAI	6Jx15
5020	RENAULT	6Jx15
5155 *	OPEL	5Jx14
5155 *	SUZUKI	5Jx14
5210	SEAT	5Jx14
5210	SKODA	5Jx14
5210	SKODA-NUTZFAHRZEUGE	5Jx14
5210	VOLKSWAGEN	5Jx14
5215	MITSUBISHI	4½Jx14
5220	HYUNDAI	5Jx14
5270	MAZDA	6Jx14
5335	HYUNDAI	5½Jx14
5400	NISSAN	4½Jx14
5400	SUZUKI	4½Jx14

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
5477	CITROEN	6½Jx15
5477	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
5477	FIAT	6½Jx15
5477	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
5477	OPEL	6½Jx15
5477	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
5477	PEUGEOT	6½Jx15
5477	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
5477	TOYOTA	6½Jx15
5477	TOYOTA-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
5490	HYUNDAI	5Jx14
5490	KIA	5Jx14
5580	TOYOTA	6½Jx15
5710 *	TOYOTA	5Jx14
5770	CITROEN	4½Jx14
5770	PEUGEOT	4½Jx14
5770	TOYOTA	4½Jx14
5820	NISSAN	5Jx14
5960	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
5960	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
5965	KIA	5Jx14
5990	PEUGEOT	5½Jx14
6007	DACIA (RENAULT)	6½Jx16
6011	CITROEN	6Jx16
6011	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6011	FIAT	6Jx16
6011	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6011	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6011	PEUGEOT	6Jx16
6011	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6017 NEU	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6022	IVECO-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6023	IVECO-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
6024	IVECO-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6070 *	CITROEN	5½Jx14
6070 *	PEUGEOT	5½Jx14
6118 NEU	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6131	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
6132 NEU	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6165	FIAT	5½Jx14
6215	CITROEN	5½Jx14
6215	PEUGEOT	5½Jx14
6225	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
6275	FORD	5½Jx14
6275	FORD-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
6275	MAZDA	5½Jx14
6315	FIAT	5½Jx14
6355	FORD	5½Jx14
6355	FORD-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
6365	OPEL	6Jx15
6375	NISSAN	5½JJx14
6375	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	5½JJx14
6395	CITROEN	5½Jx14
6395	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
6395	PEUGEOT	5½Jx14
6395	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
6432 NEU	CITROEN	6½Jx16
6435	OPEL	6Jx15
6445	OPEL	6Jx15
6445	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
6501	MERCEDES-BENZ	6½Jx16
6501	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6503	HYUNDAI-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6505	KIA	6Jx15
6515	OPEL	5½Jx14
6515	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
6516	MERCEDES-BENZ	6Jx16
6516	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6516	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6516	RENAULT	6Jx16
6516	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6517	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6517	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6517	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
6520 *	SUZUKI	5½JJx14
6525	SUZUKI	6½Jx16



Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
6530	RENAULT	5½Jx14
6545	MAZDA	5½JJx14
6552	MERCEDES-BENZ	6½Jx16
6555	CHEVROLET (Daewoo)	5½Jx14
6565 *	CHEVROLET (Daewoo)	5½Jx14
6593	OPEL	6Jx15
6593	PEUGEOT	6Jx15
6595	HYUNDAI	6½Jx16
6595	KIA	6½Jx16
6596	KIA	6½Jx16
6620	HYUNDAI	5½Jx14
6625	HYUNDAI	5½Jx14
6655	KIA	6½Jx16
6664	SKODA	6Jx16
6664	VOLKSWAGEN	6Jx16
6665	AUDI	6Jx16
6665	SEAT	6Jx16
6665	SKODA	6Jx16
6665	VOLKSWAGEN	6Jx16
6666	mitsubishi	6½Jx16
6666	RENAULT	6½Jx16
6667	SEAT	6½Jx16
6667	SKODA	6½Jx16
6667	VOLKSWAGEN	6½Jx16
6675	HYUNDAI	5Jx14
6685	MAN-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
6685	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
6694	VOLKSWAGEN	6½Jx16
6695	MAN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6695	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6696	MAN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6696	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6735	SUZUKI	5Jx15
6745	TOYOTA	5½Jx14
6775	NISSAN	5½Jx15
6789 NEU	MAXUS-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
6790	OPEL	5½Jx14
6795	SEAT	5Jx14

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
6795	SKODA	5Jx14
6795	VOLKSWAGEN	5Jx14
6805	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
6805	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
6805	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx14
6815	FIAT	5½Jx15
6815	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx15
6865	FORD	6Jx14
6875	FIAT	6Jx14
6875	LANCIA	6Jx14
6880	FORD	5½Jx14
6885	HONDA	5½JJx14
6955	SEAT	6Jx16
6977	SKODA	6Jx16
7001	HYUNDAI	6½Jx16
7002 NEU	HYUNDAI	6½Jx16
7003 NEU	KIA	6½Jx16
7005	RENAULT	6½Jx16
7010	TOYOTA	5½Jx14
7011	CITROEN	6Jx16
7011	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
7011	FIAT	6Jx16
7011	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
7011	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
7011	PEUGEOT	6Jx16
7011	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
7025	VOLKSWAGEN	6½Jx16
7030	NISSAN	5½Jx14
7035	OPEL	6½Jx16
7037	FORD	6½Jx16
7045	KIA	6½Jx16
7063	MAZDA	6½Jx16
7095	FORD	6½Jx16
7105	FIAT	6½Jx16
7130	NISSAN	6Jx16
7150	FIAT	6Jx15
7150	SUZUKI	6Jx15
7160 *	CITROEN	4Jx15

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
7160 *	MITSUBISHI	4Jx15
7160 *	PEUGEOT	4Jx15
7190	MAZDA	6Jx15
7200	SEAT	6Jx14
7200	VOLKSWAGEN	6Jx14
7200	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx14
7210 *	SUBARU	5½Jx15
7210 *	TOYOTA	5½Jx15
7215	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7215	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7215	RENAULT	6Jx15
7215	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7223	MAZDA	6Jx15
7225	MAZDA	5½Jx15
7230	HYUNDAI	5½Jx14
7230	KIA	5½Jx14
7232	FORD	6½Jx16
7232	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
7233	FORD	6½Jx16
7233	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
7250	SKODA	6Jx14
7250	SKODA-NUTZFAHRZEUGE	6Jx14
7255	FORD	6Jx15
7255	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7280	SEAT	6Jx14
7280	SKODA	6Jx14
7280	SKODA-NUTZFAHRZEUGE	6Jx14
7280	VOLKSWAGEN	6Jx14
7306	RENAULT	6½Jx15
7312	MITSUBISHI	6½Jx16
7312	NISSAN	6½Jx16
7312	RENAULT	6½Jx16
7320	RENAULT	5½Jx14
7340	NISSAN	5½Jx15
7355	FIAT	6Jx15
7360	FORD	5½Jx14
7370	MAZDA	5½JJx14
7380	OPEL	5½Jx15

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
7380	SUZUKI	5½Jx15
7385	CITROEN	6½Jx15
7385	OPEL	6½Jx15
7385	PEUGEOT	6½Jx15
7395	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7395	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7405	HYUNDAI	5½Jx15
7415	AUDI	6Jx15
7432	CITROEN	6½Jx16
7432	FIAT	6½Jx16
7432	JEEP	6½Jx16
7432	OPEL	6½Jx16
7432	PEUGEOT	6½Jx16
7442	FORD	6½Jx16
7460	CITROEN	6½Jx16
7460	FIAT	6½Jx16
7460	OPEL	6½Jx16
7460	PEUGEOT	6½Jx16
7460	TOYOTA	6½Jx16
7461	CITROEN	6½Jx16
7461	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
7461	FIAT	6½Jx16
7461	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
7461	OPEL	6½Jx16
7461	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
7461	PEUGEOT	6½Jx16
7461	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
7461	TOYOTA	6½Jx16
7461	TOYOTA-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
7470 NEU	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
7470 NEU	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
7488	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
7488	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
7493	OPEL	6½Jx16
7493	PEUGEOT	6½Jx16
7500	VOLKSWAGEN	6Jx14
7500	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx14
7502	BMW	7Jx16



Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
7503	FIAT	6Jx16
7503	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
7503	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
7503	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
7503	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
7505	CITROEN	7Jx16
7505	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7505	FIAT	7Jx16
7505	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7505	OPEL	7Jx16
7505	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7505	PEUGEOT	7Jx16
7505	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7505	TOYOTA	7Jx16
7505	TOYOTA-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7510	CITROEN	4½Jx15
7510	PEUGEOT	4½Jx15
7510	TOYOTA	4½Jx15
7520	HONDA	7Jx16
7530	KIA	5½Jx15
7552	SUBARU	6½Jx16
7575	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7580 *	TOYOTA	6Jx15
7600	SEAT	6Jx14
7600	SKODA	6Jx14
7600	VOLKSWAGEN	6Jx14
7605	MINI	5½Jx15
7615	TOYOTA	5Jx15
7616	MAZDA	6Jx15
7616	TOYOTA	6Jx15
7620	MERCEDES-BENZ	6½Jx15
7625	TOYOTA	6½Jx16
7635	DACIA (RENAULT)	6Jx15
7655	FORD-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7655	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7680	CITROEN	6Jx15
7680	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7680	FIAT	6Jx15

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
7680	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7680	PEUGEOT	6Jx15
7680	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
7700	SEAT	6Jx14
7700	VOLKSWAGEN	6Jx14
7710 *	CHEVROLET (Daewoo)	6Jx15
7715	RENAULT	6Jx15
7732	MERCEDES-BENZ	6½Jx16
7755	SEAT	6Jx15
7755	SKODA	6Jx15
7755	VOLKSWAGEN	6Jx15
7760	SEAT	6Jx15
7760	SKODA	6Jx15
7760	VOLKSWAGEN	6Jx15
7765	KIA	6½Jx16
7770	HYUNDAI	6Jx15
7775	DACIA (RENAULT)	6Jx15
7777	DACIA (RENAULT)	6Jx15
7777	RENAULT	6Jx15
7780	CITROEN	7Jx16
7780	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7780	FIAT	7Jx16
7780	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7780	PEUGEOT	7Jx16
7780	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7780	TOYOTA-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7805	HONDA	5½Jx15
7815	CITROEN	6½Jx15
7815	PEUGEOT	6½Jx15
7820	SMART (MCC)	4½Jx15
7823	PEUGEOT	6½Jx15
7830	SMART (MCC)	5½Jx15
7835	FIAT	6Jx15
7840	DODGE	6½Jx17
7845	PEUGEOT	6Jx16
7850	SMART (MCC)	4Jx15
7855	NISSAN	6½Jx16
7856	NISSAN	6½Jx16

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
7856	RENAULT	6½Jx16
7860	CITROEN	6½Jx16
7860	PEUGEOT	6½Jx16
7865	TOYOTA	6½Jx16
7870 *	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
7870 *	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
7885	CHEVROLET (Daewoo)	6½Jx16
7885	OPEL	6½Jx16
7890	DAIHATSU	5½Jx15
7890	TOYOTA	5½Jx15
7900	SMART (MCC)	5½Jx15
7911	TOYOTA	6Jx16
7915	FIAT	6Jx15
7920	NISSAN	7Jx16
7920	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7921	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
7935	RENAULT	5½Jx15
7960 *	MITSUBISHI	6Jx15
7960 *	SMART (MCC)	6Jx15
7965	RENAULT	6Jx15
7975	MAZDA	6Jx15
7985	CHEVROLET (Daewoo)	6Jx15
7995	VOLVO	6Jx15
8000	SKODA	6Jx15
8000	SKODA-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8005	HONDA	6½Jx16
8008	BMW	7Jx16
8010 *	OPEL	6Jx15
8015 *	TOYOTA	6½Jx16
8037 *	SUBARU	6Jx15
8049	FIAT	6Jx16
8049	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
8049	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
8053	FIAT	6Jx16
8055	CITROEN	6Jx15
8055	PEUGEOT	6Jx15
8060	OPEL	6Jx15
8060	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
8067	HONDA	6½Jx16
8077	HYUNDAI	5½Jx15
8077	KIA	5½Jx15
8085	FIAT	6½Jx15
8147	HYUNDAI	6Jx15
8147	KIA	6Jx15
8155	MINI	5½Jx15
8157	MINI	6½Jx16
8175	RENAULT	6Jx15
8177	NISSAN	6½Jx16
8183	SUZUKI	6Jx16
8185	FIAT	6Jx15
8185	FORD	6Jx15
8185	LANCIA	6Jx15
8186	FIAT	6Jx15
8195 *	HYUNDAI	5½Jx15
8200	FORD	6Jx15
8200	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8217 *	ALFA ROMEO	7Jx16
8220 *	MERCEDES-BENZ	5½Jx15
8225	TOYOTA	6½Jx16
8227	ALFA ROMEO	7Jx16
8245	MERCEDES-BENZ	6Jx15
8247	AUDI	6Jx16
8247	SEAT	6Jx16
8247	SKODA	6Jx16
8247	VOLKSWAGEN	6Jx16
8265	HYUNDAI	7Jx17
8266	KIA	7Jx17
8270 *	MITSUBISHI	6Jx15
8270 *	VOLVO	6Jx15
8275 *	VOLVO	7Jx16
8305	NISSAN	5½Jx15
8312	RENAULT	6½Jx16
8315	FIAT	6Jx16
8315	SUZUKI	6Jx16
8325	FORD	6½Jx16
8337	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15



Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
8345	BMW	7Jx16
8360	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	5½Jx15
8360	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx15
8370	TOYOTA	5½Jx15
8370	TOYOTA-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx15
8375	OPEL	6Jx15
8375	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8380	AUDI	6Jx15
8380	SEAT	6Jx15
8380	SKODA	6Jx15
8380	VOLKSWAGEN	6Jx15
8385	FORD	6Jx15
8385	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8385	VOLKSWAGEN	6Jx15
8385	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8390	OPEL	6Jx15
8390	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8410	NISSAN	6Jx15
8425	VOLKSWAGEN	6½Jx16
8426	SKODA	6½Jx16
8426	VOLKSWAGEN	6½Jx16
8427 NEU	SKODA	7Jx16
8427 NEU	VOLKSWAGEN	7Jx16
8435	TOYOTA	6JJx15
8442	FORD	6Jx15
8465	FORD	6½Jx16
8465	LANDROVER	6½Jx16
8470 *	CITROEN	6Jx15
8470 *	PEUGEOT	6Jx15
8475	CITROEN	6Jx15
8475	PEUGEOT	6Jx15
8477	CITROEN	6½Jx15
8477	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
8477	PEUGEOT	6½Jx15
8477	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
8480	VOLVO	6Jx15
8503	HYUNDAI	6Jx15
8505	FORD	5½Jx15

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
8505	FORD-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx15
8525	FORD	6Jx15
8525	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8555	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8555	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8565	CITROEN	6½Jx16
8595	MERCEDES-BENZ	6Jx16
8597	MERCEDES-BENZ	6Jx16
8625	SAAB	6Jx15
8667	AUDI	6½Jx16
8667	SEAT	6½Jx16
8667	SKODA	6½Jx16
8667	VOLKSWAGEN	6½Jx16
8680	VOLVO	6Jx15
8683	SUZUKI	7Jx16
8683	TOYOTA	7Jx16
8690	CITROEN	6Jx15
8690	PEUGEOT	6Jx15
8701	ISUZU	7Jx16
8703	FORD	6½Jx16
8703	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
8703	VOLKSWAGEN	6½Jx16
8703	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
8715	RENAULT	6½Jx15
8733	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
8733	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
8733	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
8735	MAZDA	6Jx15
8737	FIAT	6Jx15
8745	ALFA ROMEO	6Jx15
8753	LANCIA	6Jx15
8755 *	HYUNDAI	6½Jx16
8755 *	KIA	6½Jx16
8756	HYUNDAI	6½Jx16
8758	HYUNDAI	6½Jx16
8763	MAZDA	6½Jx16
8765	BMW	6½Jx16
8787 *	KIA	6½Jx16

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
8795	FORD	6Jx15
8837	KIA	6½Jx16
8845	VOLKSWAGEN	6Jx15
8845	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx15
8860	AUDI	6Jx15
8860	VOLKSWAGEN	6Jx15
8873	DACIA (RENAULT)	6½Jx16
8885 *	BMW	6Jx15
8887	FIAT	6½Jx16
8887	JEEP	6½Jx16
8932	DACIA (RENAULT)	6Jx15
8950	VOLKSWAGEN	6Jx15
8952	MERCEDES-BENZ	6Jx16
8955	VOLKSWAGEN	6Jx15
8983	PEUGEOT	7Jx16
8987	KIA	6½Jx16
9001	FORD	7½Jx17
9002	MERCEDES-BENZ	6½Jx17
9002	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6½Jx17
9003	LANCIA	6½Jx17
9005	MERCEDES-BENZ	6½Jx15
9006	NISSAN	7Jx17
9006	RENAULT	7Jx17
9007 NEU	INEOS	7½Jx17
9016	TOYOTA	6½Jx17
9021	AUDI	6½Jx17
9021	SEAT	6½Jx17
9021	SKODA	6½Jx17
9021	VOLKSWAGEN	6½Jx17
9025	AUDI	6½Jx15
9026	CITROEN	7Jx17
9026	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx17
9026	FIAT	7Jx17
9026	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	7Jx17
9026	OPEL	7Jx17
9026	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	7Jx17
9026	PEUGEOT	7Jx17
9026	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	7Jx17

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
9026	TOYOTA	7Jx17
9026	TOYOTA-NUTZFAHRZEUGE	7Jx17
9031	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	7½Jx17
9036	CITROEN	7Jx17
9036	OPEL	7Jx17
9036	PEUGEOT	7Jx17
9037	FORD-NUTZFAHRZEUGE	5Jx16
9045	OPEL	6½Jx16
9045	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9053	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9062	MAZDA	6½Jx16
9087	FIAT	7Jx16
9087	LANCIA	7Jx16
9095	MERCEDES-BENZ	6Jx16
9095	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9104	HYUNDAI	7Jx17
9104	KIA	7Jx17
9110	AUDI	6Jx15
9118	FORD	6½Jx16
9118	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9127	MAZDA	6½Jx16
9133	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9133	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9133	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9135	RENAULT	7Jx17
9145	TOYOTA	6Jx15
9147	HYUNDAI	6½Jx16
9147	KIA	6½Jx16
9153	BMW	6½Jx16
9157	TOYOTA	6Jx15
9165	SEAT	6Jx15
9165	SKODA	6Jx15
9165	VOLKSWAGEN	6Jx15
9197	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9208	HYUNDAI	6½Jx16
9208	HYUNDAI-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9209	HYUNDAI	6½Jx17
9215	VOLKSWAGEN	7Jx17



Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
9215	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx17
9216	VOLKSWAGEN	7Jx17
9216	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx17
9223	MAZDA	6½Jx16
9225	VOLVO	6½Jx16
9228	MITSUBISHI	6½Jx16
9232	FORD	6½Jx16
9232	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9244	BMW	6½Jx16
9245	OPEL	6½Jx15
9245	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
9247	CHEVROLET (Daewoo)	6½Jx16
9247	OPEL	6½Jx16
9247	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9257	SEAT	7Jx16
9257	SKODA	7Jx16
9265	TOYOTA	6½Jx16
9272	CHEVROLET (Daewoo)	6½Jx16
9272	OPEL	6½Jx16
9277	CITROEN	7Jx16
9285	TOYOTA	6Jx15
9295	HONDA	6½Jx16
9305	PEUGEOT	6½Jx16
9312	HONDA	6½Jx17
9317	HYUNDAI	7Jx16
9327	CHEVROLET (Daewoo)	6½Jx16
9327	OPEL	6½Jx16
9327	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9337	CITROEN	7Jx16
9370 *	CITROEN	6½Jx15
9370 *	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
9370 *	FIAT	6½Jx15
9370 *	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
9370 *	LANCIA	6½Jx15
9370 *	PEUGEOT	6½Jx15
9370 *	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx15
9373	VOLKSWAGEN	7½Jx18
9375 *	CITROEN	6½Jx15

Räderliste



Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
9375 *	FIAT	6½Jx15
9375 *	LANCIA	6½Jx15
9375 *	PEUGEOT	6½Jx15
9383	SKODA	8Jx18
9383	VOLKSWAGEN	8Jx18
9384	VOLKSWAGEN	8½Jx18
9390	CHRYSLER	6½Jx15
9393	AUDI	8Jx19
9393	SKODA	8Jx19
9393	VOLKSWAGEN	8Jx19
9400	BMW	6½Jx15
9405 *	mitsubishi	6Jx16
9407	CITROEN	6½JJx16
9407	mitsubishi	6½JJx16
9407	PEUGEOT	6½JJx16
9420	MAZDA	6JJx15
9427	mitsubishi	6½Jx16
9432	CITROEN	6½Jx16
9432	OPEL	6½Jx16
9432	PEUGEOT	6½Jx16
9435	RENAULT	6½Jx16
9437	FIAT	6½Jx16
9440	ALFA ROMEO	6½Jx15
9442	ALFA ROMEO	7Jx16
9471	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9484 NEU	FORD	8Jx19
9490	AUDI	6Jx16
9490	SKODA	6Jx16
9490	VOLKSWAGEN	6Jx16
9493	CITROEN	6Jx16
9493	PEUGEOT	6Jx16
9494 NEU	FORD	8½Jx19
9495	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9495	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9495	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9506	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9506	OPEL	6Jx16
9506	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
9506	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9507	OPEL	6Jx16
9507	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9527	HONDA	6½Jx16
9532	MAZDA	6Jx16
9535	AUDI	6Jx16
9535	SEAT	6Jx16
9535	SKODA	6Jx16
9535	VOLKSWAGEN	6Jx16
9537	AUDI	7Jx16
9543	OPEL	6Jx16
9545	SEAT	6Jx15
9545	VOLKSWAGEN	6Jx15
9552	SUBARU	6½JJx16
9557	BMW	7Jx16
9560	VOLVO	6½Jx15
9563	RENAULT	6½Jx16
9577	BMW	7Jx16
9583	RENAULT	7Jx16
9590 *	AUDI	6Jx16
9597	FORD	5½Jx16
9597	FORD-NUTZFAHRZEUGE	5½Jx16
9600 *	CITROEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9600 *	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9600 *	PEUGEOT-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9613	BMW	7Jx16
9616	TOYOTA	5Jx17
9640	VOLVO	6½Jx16
9645	MAZDA	6½Jx16
9657	CITROEN	6½JJx16
9657	mitsubishi	6½JJx16
9657	PEUGEOT	6½JJx16
9675	TOYOTA	6½Jx16
9680	AUDI	6½Jx16
9680	SEAT	6½Jx16
9680	SKODA	6½Jx16
9680	VOLKSWAGEN	6½Jx16
9683	TOYOTA	6½Jx16

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
9685	VOLKSWAGEN	6½Jx16
9685	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9686	STREETSCOOTER	6½Jx16
9686	VOLKSWAGEN	6½Jx16
9686	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9690	BMW	7Jx16
9695	PEUGEOT	6½Jx16
9702	VOLKSWAGEN	6Jx16
9702	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9703	FORD	6½Jx17
9703	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx17
9703	VOLKSWAGEN	6½Jx17
9703	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx17
9707	AUDI	7½Jx16
9732	MERCEDES-BENZ	6½Jx16
9735	NISSAN	6½JJx16
9783	PEUGEOT	7Jx16
9787	MERCEDES-BENZ	6½Jx17
9788	MERCEDES-BENZ	7Jx17
9825	MERCEDES-BENZ	7½Jx16
9832	MERCEDES-BENZ	6½Jx17
9833	PEUGEOT	7Jx16
9834	OPEL	7Jx16
9834	PEUGEOT	7Jx16
9845	FORD	6Jx16
9845	SEAT	6Jx16
9845	VOLKSWAGEN	6Jx16
9845	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	6Jx16
9863	BMW	7½Jx17
9865	MERCEDES-BENZ	7½Jx16
9873	AUDI	7½Jx16
9885	AUDI	7Jx16
9890	MERCEDES-BENZ	7Jx16
9892	MERCEDES-BENZ	7Jx16
9895	MERCEDES-BENZ	7Jx16
9897	MERCEDES-BENZ	6½Jx16
9897	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
9905	MERCEDES-BENZ	7Jx16



Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
9915	AUDI	6½Jx16
9915	SEAT	6½Jx16
9915	SKODA	6½Jx16
9915	VOLKSWAGEN	6½Jx16
9922	SEAT	6½Jx16
9922	VOLKSWAGEN	6½Jx16
9925	SKODA	7Jx16
9925	VOLKSWAGEN	7Jx16
9936	FORD	7Jx17
9937	FORD	7½Jx17
9943	PEUGEOT	7½Jx17
9945	KIA	7Jx16
9947	OPEL	7Jx17
9955	TOYOTA	6½Jx16
9960	BMW	7Jx17
9970	BMW	7Jx16
9975	FORD	6½Jx16
9980	MAZDA	6½Jx16
9981	RENAULT	6½Jx20
9983	PEUGEOT	7Jx16
9985	RENAULT	6½Jx16
9987	TOYOTA	6½Jx17
9993	MAZDA	7Jx17
9998	TOYOTA	7Jx17
130000	AUDI	6½Jx16
130000	SEAT	6½Jx16
130000	SKODA	6½Jx16
130000	VOLKSWAGEN	6½Jx16
130001	AUDI	6½Jx16
130001	SEAT	6½Jx16
130001	SKODA	6½Jx16
130001	VOLKSWAGEN	6½Jx16
130004 *	SKODA	6½Jx16
130004 *	VOLKSWAGEN	6½Jx16
130100	AUDI	7Jx16
130100	SEAT	7Jx16
130100	SKODA	7Jx16
130100	VOLKSWAGEN	7Jx16

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
130101 *	AUDI	7Jx16
130200	SUBARU	6½Jx16
130300	AUDI	6Jx16
130300	SEAT	6Jx16
130300	SKODA	6Jx16
130300	VOLKSWAGEN	6Jx16
130301	AUDI	6Jx16
130301	SEAT	6Jx16
130301	SKODA	6Jx16
130301	VOLKSWAGEN	6Jx16
130400	HYUNDAI	6½Jx16
130400	KIA	6½Jx16
130400	MAZDA	6½Jx16
130402	DACIA (RENAULT)	6½Jx16
130403	NISSAN	6½Jx16
130403	RENAULT	6½Jx16
130404	RENAULT	6½Jx16
130600	FORD	6½Jx16
130600	FORD-NUTZFAHRZEUGE	6½Jx16
130700 *	PEUGEOT	7Jx16
130800 *	OPEL	6½Jx16
131200	SEAT	6Jx15
131200	SKODA	6Jx15
131200	VOLKSWAGEN	6Jx15
131201 *	SEAT	6Jx15
131201 *	SKODA	6Jx15
131201 *	VOLKSWAGEN	6Jx15
131500	SEAT	6Jx15
131500	SKODA	6Jx15
131500	VOLKSWAGEN	6Jx15
131800 *	DACIA (RENAULT)	6Jx15
131800 *	RENAULT	6Jx15
131900	DACIA (RENAULT)	6Jx15
132002 *	SUBARU	7Jx17
132200	HYUNDAI	7Jx17
132200	KIA	7Jx17
132200	MAZDA	7Jx17
132201 *	HYUNDAI	7Jx17

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
132500 *	SUBARU	7Jx17
132800	AUDI	6½Jx17
132800	SEAT	6½Jx17
132800	SKODA	6½Jx17
132800	VOLKSWAGEN	6½Jx17
132801	SKODA	6½Jx17
132801	VOLKSWAGEN	6½Jx17
130000A	AUDI	6½Jx16
130000A	SEAT	6½Jx16
130000A	SKODA	6½Jx16
130000A	VOLKSWAGEN	6½Jx16
130001A	AUDI	6½Jx16
130001A	SEAT	6½Jx16
130001A	SKODA	6½Jx16
130001A	VOLKSWAGEN	6½Jx16
130004A	SKODA	6½Jx16
130004A	VOLKSWAGEN	6½Jx16
130005A	FORD	6½Jx16
130005A	VOLKSWAGEN	6½Jx16
130300A	AUDI	6Jx16
130300A	SEAT	6Jx16
130300A	SKODA	6Jx16
130300A	VOLKSWAGEN	6Jx16
130301A	AUDI	6Jx16
130301A	SEAT	6Jx16
130301A	SKODA	6Jx16
130301A	VOLKSWAGEN	6Jx16
130310A	SKODA	6Jx16
130310A	VOLKSWAGEN	6Jx16
130400A	HYUNDAI	6½Jx16
130400A	KIA	6½Jx16
130400A	MAZDA	6½Jx16
130402A	DACIA (RENAULT)	6½Jx16
130601A	CITROEN	6½Jx16
130601A	FIAT	6½Jx16
130601A	OPEL	6½Jx16
130601A	PEUGEOT	6½Jx16
130601A	TOYOTA	6½Jx16

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
131500A	SEAT	6Jx15
131500A	SKODA	6Jx15
131500A	VOLKSWAGEN	6Jx15
200001A	AUDI	6½Jx16
200001A	SEAT	6½Jx16
200001A	SKODA	6½Jx16
200001A	VOLKSWAGEN	6½Jx16
200100B	DACIA (RENAULT)	6½Jx16
200100B	MITSUBISHI	6½Jx16
200100B	RENAULT	6½Jx16
200101B	CITROEN	6½Jx16
200101B	OPEL	6½Jx16
200101B	PEUGEOT	6½Jx16
200901A 	FIAT	6½Jx16
200901A 	JEEP	6½Jx16
200902A 	MG	6½Jx16
202000A 	SKODA	6½Jx17
202001A 	AUDI	6½Jx17
202001A 	SEAT	6½Jx17
202001A 	SKODA	6½Jx17
202001A 	VOLKSWAGEN	6½Jx17
202100A 	FORD	7Jx17
202300A 	MITSUBISHI	7Jx17
202300A 	NISSAN	7Jx17
202300A 	RENAULT	7Jx17
202401A	HYUNDAI	7Jx17
202401A	KIA	7Jx17
208000A 	CITROEN	7Jx18
208000A 	OPEL	7Jx18
208000A 	PEUGEOT	7Jx18
232802A	SKODA	6½Jx17
232802A	VOLKSWAGEN	6½Jx17
235000A	AUDI	5½Jx15
235000A	SEAT	5½Jx15
235000A	SKODA	5½Jx15
235000A	VOLKSWAGEN	5½Jx15
O1RPDS	SUZUKI	7Jx16
O1RPDS30/-B30	FIAT-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16



Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
O1RPDS30/-B30	MITSUBISHI	7Jx16
O1RPDS30/-B30	MITSUBISHI-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
O2RPDS36/-B36	DACIA (RENAULT)	7Jx16
O2RPDS33/-B33	ISUZU	7Jx16
O3RPDS24/-B24/-RA24	FORD-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
O3RPDS24/-B24/-RA24	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
O6RPDS36/-B36	TOYOTA-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
OMOFKB18	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	7½Jx18
OMOFKB18	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	7½Jx18
OMOFKB18	RENAULT-NUTZFAHRZEUGE	7½Jx18
OMOJNB	SUZUKI	5½Jx15
OMOP9S30	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
OMOQZB37	MERCEDES-BENZ NUTZFAHRZEUGE	8Jx16
OMOY9B35	VOLKSWAGEN	7Jx17
OPKNS/-B	KIA	6Jx15
OPKNS/-B	LADA	6Jx15
OR50S	JEEP	7Jx15
OR5DS/-B	FORD-NUTZFAHRZEUGE	7Jx15
OR5DS/-B	HYUNDAI	7Jx15
OR5DS/-B	MAZDA-NUTZFAHRZEUGE	7Jx15
OR5DS/-B	MITSUBISHI	7Jx15
OR5DS/-B	MITSUBISHI-NUTZFAHRZEUGE	7Jx15
OR5DS/-B	NISSAN	7Jx15
OR5DS/-B	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx15
OR5DS/-B	OPEL	7Jx15
OR5DS/-B	SSANGYONG	7Jx15
OR5DS/-B	TOYOTA	7Jx15
OR5DS/-B	TOYOTA-NUTZFAHRZEUGE	7Jx15
ORGDB24/-RA24	FORD-NUTZFAHRZEUGE	8Jx18
ORGDB24/-RA24	VOLKSWAGEN-NUTZFAHRZEUGE	8Jx18
ORK8S30	TRAILER	6Jx15
ORPOS	JEEP	7Jx16
ORP91B35	VOLKSWAGEN	7Jx16
ORP92B35	VOLKSWAGEN	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	FORD	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	FORD-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	HYUNDAI	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	ISUZU	7Jx16

Räderliste

Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
ORPDS/-B/-RA13	MAZDA-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	MITSUBISHI	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	MITSUBISHI-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	NISSAN	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	OPEL	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	OPEL-NUTZFAHRZEUGE	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	SSANGYONG	7Jx16



Alcar-Nr.	Fahrzeughersteller	Felgengröße
ORPDS/-B/-RA13	TOYOTA	7Jx16
ORPDS/-B/-RA13	MERCEDES-BENZ	7Jx16
ORPTS/-B/-RA08	LANDROVER	7Jx16
ORYDS/-B	TOYOTA	7Jx17
ORYDS/-B	TOYOTA-NUTZFAHRZEUGE	7Jx17
ORYKS	NISSAN	7Jx17
ORYKS	NISSAN-NUTZFAHRZEUGE	7Jx17

HINWEISE

Technische Änderungen, Ergänzungen und Haftungsausschluß für Druckfehler vorbehalten. Die Fahrzeug-, Rad- und Reifenzuordnungen erfolgen unverbindlich. Maßgebend für die Verwendung sind in jedem Fall die Angaben in den Fahrzeug- oder COC-Papieren. Es gelten die derzeit gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.alcar-wheels.com.

Hirtenberg, August 2023

ALCAR Sensor Plug & Drive

Multiprotokollsensor der neuesten Generation. Programmierung nicht erforderlich, mit geeignetem Programmiergerät auch klonbar.

Ausführung	Status	Alcar Art. Nr.
ALCAR Sensor Plug & Drive 1.2	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A101
ALCAR Sensor Plug & Drive 2.2	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A102
ALCAR Sensor Plug & Drive 3.2	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A103
ALCAR Sensor Plug & Drive 4.2	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A104
ALCAR Sensor Plug & Drive 5.2	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A105
ALCAR Sensor Plug & Drive 6.2	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A106
ALCAR Sensor Plug & Drive 1.2 Black	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A101B
ALCAR Sensor Plug & Drive 2.2 Black	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A102B
ALCAR Sensor Plug & Drive 3.2 Black	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A103B
ALCAR Sensor Plug & Drive 4.2 Black	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A104B
ALCAR Sensor Plug & Drive 5.2 Black	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A105B
ALCAR Sensor Plug & Drive 6.2 Black	fahrzeugspez. vorprogrammiert	S5A106B



S4A101/
S5A101-106



S4A101B/
S5A101B-106B



S4A101G



S4A201

ALCAR Sensor Universal

Frei programmierbarer Sensor der neuesten Generation. Mit allen gängigen RDKS Tools programmierbar.

Ausführung	Status	Alcar Art. Nr.
ALCAR Sensor Universal clamp-in Ventil (Silber)	frei programmierbar	S4A101
ALCAR Sensor Universal clamp-in Ventil (Schwarz)	frei programmierbar	S4A101B
ALCAR Sensor Universal clamp-in Ventil (Grau)	frei programmierbar	S4A101G
ALCAR Sensor Universal snap-in Ventil	frei programmierbar	S4A201



S6A101-108



S6A108B

ALCAR Single Sensoren (vorprogrammiert)

Hersteller	Alternativ zur OE-Nr.	Alcar Art. Nr.
Tesla (A2C1026160080)	1034602-00-A	S6A104
Toyota	42607-48020/-02070	S6A106
Suzuki (A2C15319501)	43130-52S01	S6A107
Tesla BLE (1472547) silber	1490701-00-B	S6A108
Tesla BLE (1472547) schwarz	1490701-00-B	S6A108B
Tesla BLE (1472547) grau	1490701-00-B	S6A108G



S0S102OER/
S0S110OER



S0S201OER/
S0S209OER

ALCAR OER-Sensoren Programm

Hersteller	Alternativ zur OE-Nr.	Alcar Art. Nr.
OE Replacement for 3013 Mercedes	A 000 905 0030	S0S102OER
OE Replacement for 3033 Opel	10 10 048	S0S110OER
OE Replacement for 3021 Ford	EV6T-1A180-DB	S0S201OER
OE Replacement for 3023 Ford	F2GT-1A150-CB/JX7T-1A180-CA	S0S209OER
OE Replacement for 3059 Hyundai/Kia	52933 B2100	S0S214OER



S0S214OER

Alcar OEM-Sensoren Programm

Schrader OE-Sensoren	Entspricht OE-Nr.	Alcar Art. Nr.
BYD (3319)	SC-3609200	SOS215
Geely/Smart (3162)	8889081697	SOS216
Mercedes/BMW (3057/RDE077)	A 000 905 2102/36 10 6 877 937	SOS105
Mercedes (3128)	A 000 905 3907	SOS109
Opel (3025)	13597645/39186445	SOS107
Opel (3063)	10 10 069	SOS210
Peugeot/Citroen (3002)	9802003680/9811536380	SOS206
Subaru (3064)	28103 FJ 000	SOS205
Hyundai/Kia (3185)	52940-BV100	SOS207
Subaru (3076)	28103 FL 000	SOS211
Volvo (3069)	31362304	SOS208

VDO OE-Sensoren	Entspricht OE-Nr.	Alcar Art. Nr.
Ford (S180084730)	8G92-1A189-KB/31302096	SOC101
Hyundai/Kia (A2C1446770080)	52933 3N100	SOC107
Land Rover/Jaguar (S180052076)	LR070840/LR066378/C2D47173	SOC115
Mazda (A2C1939760180)	BDEL-37-140	SOC120
Mitsubishi (S180052094)	4250C477/1612477080	SOC203
Renault (S180052064)	40700-0435R	SOC112
Tesla (A2C1026160080)	1034602-00-A	SOC119
Volvo (S180052050)	31341893	SOC111

Pacific OE-Sensoren	Entspricht OE-Nr.	Alcar Art. Nr.
Kia	52940-J7000	SOP102
Toyota/Lexus	42607-02030	SOP103
Toyota/Lexus	42607-02070	SOP104

BH Sens OE-Sensoren	Entspricht OE-Nr.	Alcar Art. Nr.
Audi/Porsche/VW (RDE011/RDE048)	7PP 907 275 F/4FO 907 275	SOH148
BYD (SC3609200B)	SC3609200B	SOB201
Ssangyong (RDE216)	41990-37000	SOH216



ALCAR Sensor Heavy Duty Universal

Frei programmierbarer Sensor der neuesten Generation. Mit allen gängigen RDKS Tools programmierbar.

Ausführung	Status	Alcar Art. Nr.
ALCAR Sensor Heavy Duty Universal mit Klettband	frei programmierbar	S8A301

ALCAR Sensor Motorbike Universal

Frei programmierbarer Sensor der neuesten Generation. Mit allen gängigen RDKS Tools programmierbar.

Ausführung	Status	Alcar Art. Nr.
ALCAR Sensor Motorbike Ventilloch 11.5	frei programmierbar	S7A101
ALCAR Sensor Motorbike Bolt-in	frei programmierbar	S7A102
ALCAR Sensor Motorbike Ventilloch 8.5	frei programmierbar	S7A103



RDKS-Tools und -Zubehör

RDKS-Tools	Beschreibung	ALCAR Artikel Nr.
ALCAR TECH600	ALCAR TECH600 incl. BT OBD / Wallcharger	STA600
ALCAR TECH600 + 40x ALCAR Sensor Universal (silber)	TECH600 & Sensoren Bundleangebot	STA600-40
ALCAR TECH600 + 40x ALCAR Sensor (silber/schwarz/grau)	TECH600 & Sensoren Mix Bundleangebot	STA600-40MIX
ALCAR TECH600 inkl. HD coverage + 36x ALCAR Sensor HD	TECH600 Heavy Duty & Sensoren Bundle	STA600-36HD
ALCAR TECH350	ALCAR TECH350 incl. OBD II	STA350
ALCAR TECH350 + 20x ALCAR Sensor Universal (silber)	TECH350 & Sensoren Bundleangebot	STA350-20
ALCAR VT57	ALCAR VT57 incl. OBD II	STA057
RDKS Zubehör BARTEC tools	Beschreibung	ALCAR Artikel Nr.
BARTEC TAP 100 Tread Depth / Pressure	Profiltiefen- und Druckmesser f. Reifen	STA 100
ALCAR BT OBDII für TECH600	Bluetooth OBDII für TECH600	SKA601
ALCAR TECH600 Station Qi charger	Wandstation für induktives Aufladen (Qi)	SKA602
Ladegerät universal	für TECH600 & TECH350	SKA604
ALCAR TECH600 Heavy Duty OBD Adapter	24V Adapter LKW für TECH600 BT OBDII	SKA607
ALCAR OBDII Kabel für TECH350	für ALCAR TECH350	SKA908
Lizenz-Update (Laufzeit 1 Jahr)	für ALCAR TECH600 & TECH300	SUA003SERV
SW Upgrade (Programmierung Schrader/HUF/Alligator)	für ALCAR TECH600	SUA004SERV
SW Upgrade (coverage Heavy Duty inkl. ALCAR Sensor HD)	für ALCAR TECH600	SUA008SERV
RDKS Zubehör ATEQ tools	Beschreibung	ALCAR Artikel Nr.
OBDII Modul für VT56 & VT57	für ALCAR VT56 & VT57	SKA901
Ladegerät universal	für ALCAR VT56 & VT55	SKA903
ALCAR VT56 Heavy Duty OBD Adapter	24V Adapter LKW für VT56 OBDII Modul	SKA909
Lizenz-Update (Laufzeit 1 Jahr)	für ALCAR VT56 & VT55	SUA001SERV/-002SERV
SW Upgrade (coverage Heavy Duty inkl. ALCAR Sensor HD)	für ALCAR VT56	SUA009SERV
RDKS-Service Kits / Montagewerkzeug	Beschreibung	ALCAR Artikel Nr.
Toolkit	Montagewerkzeug für Sensoren	SKA001
Service-Kits & Ventile für OE- & AM-Sensoren	10er Paket	SKA910 bis SKA975



DOTZ 4x4 DAKAR

SILBER, SCHWARZ & NEU IN BRONZE

Sämtliche Widrigkeiten des Geländes, aber auch die Streumittel des Winterdienstes bieten keinen Angriffspunkt. Das hochwertige, silberfarbene Finish schützt die Stahlfelge jedoch nicht nur, sondern lässt sie wie ein Juwel funkeln – egal ob unter der Sonne der Sahara oder auf den Straßen Europas. Abenteurer, die es verwegener lieben, erhalten das Rad DAKAR dark in dunkler Lackierung – passt doch perfekt für eine Expedition um die Welt. DOTZ geht aber noch einen Schritt weiter und präsentiert mit der Farbe bronze eine Weltneuheit.

Dimensionen:

6.0x15", 7.0x15", 8.0x15", 7.0x16", 8.0x16",
7.0x17", 8.0x17", 7.5x18", 8.0x18"

Lackierungen:

silber, bronze oder schwarz glänzend

Bauart:

Stahl, einteilig

Besondere Funktion:

Hochleistungsoberflächenbeschichtung

Traglast:

bis zu 1.150kg

ALCAR
YOUR WHEEL PARTNER



Dieser Katalog ist marken- und urheberrechtlich geschützt.
Eine missbräuchliche Verwendung dieses Katalogs wird vom Urheber reklamiert.
Auch Nachdrucke bedürfen der offiziellen Zustimmung des Urhebers.
Gültigkeit des Katalogs: ab Februar 2023. ©ALCAR HOLDING GMBH
gültig ab 01.08.2023



www.alcar-wheels.com